



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Afriso

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
42300	WP 6 Senzorul de nivel al apei
42310	Supapă de închidere a manometrului
42368	Supapă de închidere a manometrului
43500 / LAG-13 K	Detector de scurgeri
63031	Butonul de oprire a robinetului
16500 -MT-Profil G1 1/2	indicator de nivel
AN 43790	Europress
Art.-Nr. 43645	Concentrat lichid de scurgere
DMU 01 VM 0/25bar G1/2B	Traductor de presiune
31155	TRANSMIȚĂTOR DE PRESIUNE, 0-25 BAR; 1/2 „4-20 MA;
43410	Detector de scurgeri LAG-14 ER propri> D, PL <
RF100Ch (85222402)	Tub Bourdon pentru produse chimice
WWG-1	O sondă la sol BWS
MT-Profil G1 1/2 (16500)	Ecartament mecanic de nivel
86032302	Rohrfedermanometru cu Grenzsignalgeber
67447X	Termostat cu carcasă GTK/7RD
67407X / GTT/7RG 0/90°C 100mm	Termostat de imersie
40540	Kit de montare LAG pentru detectoare de scurgeri
P/N: 43521	cadru de montare
43416	Set pentru câine de pază
43645	Lichid pentru detectarea scurgerilor - concentrat
LAG 14 ER / 40642	Signalteil
42305	Supapă de închidere a manometrului
42311	Supapă de închidere a manometrului
85121701 RF 63	Manometre cu tub Bourdon umplute cu glicerină Tip D7
85121711 RF 63Gly	Manometru tub Bourdon
67421X	Termostat cu carcasă GTK/7RD
RF 100 85225802	Manometru tub Bourdon
85104101	Manometru
85001211	Manometre standard pentru tuburi Bourdon
DMU 600/10	Druckmessumformer
GTT / 7RG, Art.-Nr.: 67407X	Häuse-Tauchthermostat
GTT / 7RG (67407X)	Termostate de imersie
RF 100 D201, Art. N: 85214201	Manometru standard cu arc
LAG-14 ER (43410)	detector de scurgeri
Art N: 40540 (LAG mounting kit for LAG-13K)	Kit de montare LAG pentru LAG-13K



Produs	Descriere
84 127	Comutator de protectie
84 127K	Brandschutzschalter
RF 130 PG. D102 (87916102)	Rohrfedermanometer-Process-Gauge:
Mano-DKH Rp1/2 MxM MOP5 MS vern / 63031	Supapă cu buton manometru
Unitop 3000 (28000)	Indicator de nivel pneumatic Unitop
Pneumofix Typ 2 (20142)	Kit de montare pentru manometre pneumatice.
Unitop-Set AdBlue, pneumatisches (28040)	Contor de nivel
67407X (GTT / 7RG)	Häuse-Tauchthermostat
EUROLYZER STx, 69276	Eco-senzor
Art. Nr. 500237	Anschluss-Set ASS-DP
Art. Nr. 500900	Systemkoffer L „Analiza gazelor”
TC2 1750 - 542470	Termostat de imersie
43500 Type LAG-13 KR	Lectanzeigegerät LAG-13 KR nicht eigensicher
DMU 01 K	Traductor de presiune
ÖWWG 3 Art.-Nr. 44510	dispozitiv de alarmă ulei/apă
44516	Flexibil Kaltleitersonde zu ÖWWG 3
LAK13KR	Contactul comutatorului de limită
56168S VibraFox GVG 12	Comutator
PMG 10 DF 53536-D-A-41-03000-N	Senzor de nivel
VibraFox® GVG 12	Comutator compact al nivelului vibrațiilor
Art. Nr. 63914	Heizungsmanometru HZ 63, 0-4 bar, G 3/8 „ax.
P/N: 85123701 Type: RF63Gly 0/400bar 1/4 rad D701	Manometru umplut cu glicerină
44510	Unitate de alarmă ulei/apă
78885	Traductor de presiune DMU 03
78887	Traductor de presiune DMU 03
MT-Profil G2 / 16540	dispozitiv mecanic de măsurare a nivelului cu flotor
DMU 03 ST 0/60bar G1/4A 0,25%	Traductor de presiune DMU 03
ELT680 DC 24V	Conduktiver Füllstandgrenzschafter
DMU 01 Art.Nr. 31127G2	TRANSMIȚĂTOR DE PRESIUNE
Eurovac HV / 43750	detector de scurgeri
EUROVAC LAZ 04/1	Detector de scurgeri de vid
WGA 02	Detector de apă WGA 02
EFM 752 obsolete	Füllstandmessgerät
53202	Transmițător pentru UFS 01 230V
85214201	Manometru
S2601 0/150mbar 2xD8	INSTRUMENT DE MĂSURARE A PRESIUNII
Anschluss-Set ASS-DP	Set de conexiuni pentru măsurarea presiunii diferențiale
87717402	Analizor de gaze arse MULTILYZER StX Set 2
31283	Panou digital
WMS-WP6 MS (42300)	Indicator de apă
MC-7	Opticlean
MULTI STx O2 CO/H2 NO SO2 + NO2	Analizor de gaze arse MULTILYZER StX cu senzori multipli
35904931 OEM	Transmițător de presiune OEM
Eurovac NV (43755)	Detector de scurgeri



Produs	Descriere
ATM 331	Supapă de amestecare termostatică
230107FDG	Manometru
WMS-WP6 R2 42319	Limitator de nivel al apei
11500	Unmes Universal D, GB, F
Art.-Nr.: 40731	Manometru
P/N: 53204 Type: 937	Sondă termistor PTC flexibilă
85051701	Manometru
85051711	Manometru tub Bourdon
63191	Manometru push-buton oprire cocoș feminin x feminin
DA 06 EX	Afișaj digital plug-in cu protecție Ex
P/N: 85071701 Type: RF50Gly, D701	Manometru tub Bourdon umplut cu glicerină
WUC 10	Transmițător presiune
WP6	Senzor de presiune fără fir
40731	LAG Container negru
40730	Manometru
40630	Manometru
40539	Manometru
43500 LAG-13 KR	Detector de scurgeri
31558	Transmițător de presiune
66147302	Indicator de temperatură bimetalic
40642	LAG-14 ER >D < unitate de semnal
64502	tub de protecție
39615	Instrument de măsurare a presiunii 0-4Bar
85315301	Manometru tub Bourdon
66308302	Transmițător de presiune
85316301	Manometru tub Bourdon
85215101 , RF100 0/10bar 1/2 rad D101	MANOMETRU
65348211 , Bimetall-Therm. BiTh 100 / D 211, 0/120 °C, 100 mm	Termometru bimetal
85216101 , RF100 0/16bar 1/2 rad D101	MANOMETRU
66348302	Transmițător de presiune
5017307	Actuator supapă cu 3 căi
53410 , WGA 01	Detectoare de prezență a hidrocar
63003	Supapă de închidere a manometrului
63003 , (G 1/2" x G 1/2", PN 16)	Supapă de reducere a presiunii
20319	inserție filtru
32500S	Comutator de presiune diferențială
44495	Siguranța sondei
PN400 63112	supapă de închidere
BiTh 80 I D 211	Indicator de temperatură
HZ 63, 0-4 bar, G 1/4" ax.	Manometru de încălzire
PN400 63113	Supapă de închidere a manometrului
MT-Profil R - 1 1/2	Indicator de nivel mecanic
PMG 20	Manometru
31816 , DMU 11 D	Senzor



Produs	Descriere
44502	Unitate de semnal OM 5
44503	Sondă optoelectrică
40041	Set prelungitoare cablu KVA
61015 / SLD 1	baliză rotativă
61012	corn
GWG 23 Wa 400	Comutator de limitare, galben
GWG 23 Wa 700	Comutator de limitare, galben
AND5007	Supapă motor trei
MAG80, Art.-Nr. 88025312	Manometru cu piston magnetic pentru presiune diferențială
RF 63 ChGly D802 MD 62 , 31323WS	manometru
DIN EN 10 204 - 3.1 (37131)	Certificat de material
EUROPRESS , EN 13160 , 43790	Detector de scurgeri de suprapresiune
p/n 31638 Type: DMU 03	Transmițător presiune
31121S , DMU 01	Senzor de presiune a apei
RF100Gly	Manometru cu tub Bourdon umplut cu glicerină
85069701	ECARTAMENT
P/N:80983; Type:DFM 20-2M	debitmetru
P/N:31127; Type:DMU 01	Traductoare de presiune
69810	Anod de semnal
P/N:86037431; Type:RF100I MK2.21 -1/1.5bar 1/2 ax K1.0 D431	Manometru cu tub Bourdon cu contact electric
86654312	Manometru cu tub Bourdon cu contact electric
88005312	Manometru magnetic cu piston pentru presiune diferențială
TRT TR2/711 EU 0/120°C 1000mm	Termostat
Art.-Nr. 40540	Set de montare LAG
GS 2.1 Art.-Nr. 61185	Detector de gaz metan
Art.-Nr. 32854	Traductoare de presiune
Art.-Nr. 32820	Transmițător de presiune
P/N:85116712S; Type:RF63ChGly 0/16bar 1/4 ax D712	Manometru cu tub Bourdon pentru aplicații chimice
32820G2	Transmițător de presiune
DMU 02 Vario 0/250bar G1/4B G2O2 (32854G2O2)	Transmițător de presiune
31699	Transmițător de presiune
31711	Transmițător de presiune
85112751	Manometru tub Bourdon
P/N:69960; Type:FloCo-Top-1K Si	PERCOLATOR
77710	Supapă de aerisire rapidă
77700	Supapă de aerisire rapidă
Nr.16500	contor de nivel mecanic cu flotor
FloCo-Top-2KM Si	Aleeder automat de păcură
85053701	Manometru tub Bourdon
63235	SUPAPĂ
85120701	Manometru tub Bourdon
87466302	manometru



Produs	Descriere
40510	Sondă LAG pentru detectoare de scurgeri, conectabilă
61150	detector de gaze
61188	senzor de gaz
WTh30	TERMOMETRU DE REZISTENȚĂ
S2601 / P00092	dispozitiv de măsurare a presiunii
RF100ChGlyD812 +MD50	Manometru tub Bourdon
MFM 22	Contor de umiditate
63346	Țeavă de evacuare pentru supape de siguranță
63318	Țeavă de evacuare pentru supape de siguranță
43962	banda de condensare, racorduri: 4 mm
52108	Controler
31281	afișa
31282	Afișare
69808	Anod
69825	Anod sacrificial
69842	Tester anodic AT1
ELE-ST 50-1 TF	Electrod de piercing
ELE-ST 50-2 TF	Electrod de piercing
WMS-WP 6 (42300)	Alarmă de nivel scăzut al apei pentru cazan mecanic
TankControl 10	Indicator de nivel hidrostatic
DMU 03, 31146	Traductoare de presiune DMU 03 Versiune industrială
42305, TÜV.HWB. 07-232	PRESOSTAT DE SIGURANȚĂ
42300, TÜV.HWB. 07-232	PRESOSTAT DE SIGURANȚĂ
43646	Plastic de blocare lichid
43692	Banda condensatorului
AN 43662	Sondă submersibilă pentru TankControl 10
AN 43663	Sondă plutitoare pentru TankControl 10
AN 43664	Cutie de joncțiune exterioară pentru TankControl 10
GTT/7P1 (67 407)	termostat de imersie
63918	Manometru
MF 100 Dif, D401 88090401	manometru diferențial
42716, WAF 04 R – G 1 1/4	filtru de apă
WMS-WP6 R2	comutator de siguranță
P04629210	senzor ecologic durabil O2, CO/H2,
35023402	manometru
85209801	manometru
512242450	thermo-manometre
85012211	Manometru
P/N: 85115701, Type: RF63Gly 0/10bar 1/4 rad D701	Manometru cu tub Bourdon umplut cu glicerină
AN 85115702	Manometru cu tub Bourdon umplut cu glicerină
20032	100µm sită din oțel inoxidabil
20308	inserați filtrul
31122, DMU 01 0/25bar G1/2B	Transmițător de presiune
77752	aerisire cu eliberare rapidă



Produs	Descriere
P/N: 85310431 Type: RF100I 0/1bar 1/2 ax K1.0 D431	Gage de presiune
P/N: 44502 Type: OM5 230V	detectoare de ulei
DMU 01 0/25bar G1/4B G2	Transmițător de presiune
P/N: 52145, Type:DTA 10	INDICATOR DE NIVEL REZERVOR
43774	Detector de scurgeri Eurovac HV tip vid în carcasă de protecție (IP 65)
52151	Dispozitiv de măsurare a nivelului TankControl 10
DMU 01 0/25bar G1/2B	Traductor de presiune
43795	Detector de scurgeri
43704	kit de montare
43688 / TF 220	filtru uscat
69226	perle uscate
43698	ciot
43662	tub
43663	tub
43797	Pompă cu motor Europress >ET<
78082 / TCM 320	Modul radio EnOcean
BLUELYZER ST Set O2 CO FZ	Set de analizoare de gaze arse
85054701	glicerină umplut ecartament
S2601 0-150mbar 2xD8 (Art.-Nr 569680)	Comutator de presiune diferențială
P/N: 67400X Type: GAT/7RC 20/60°C	Controler de temperatură
DMU 08 (Art.-Nr 31559)	Transmițător de presiune
DMU 01 0/25bar G1/2B (Art.-Nr 31122)	Traductor de presiune DMU 01
45105 GWG 12 K/1	Sondă 360mm, montaj gri
Nr. 31122 Type DMU 01 0/25bar G1/2B	Tractuare de presiune
EN 837-1	manometru
HWB.02-232	Cazan de alarmă de apă de nivel scăzut
20903	Reductor G2xG1 1/2 plastic gri
52150	Indicator conținut rezervor digital DIT 10
mounting bracket DA 06	suport de montare
Nr. 52145 Type DTA 10 mit Pneumofix 2	Indicator digital al conținutului rezervorului DTA 10 cu Pneumofix 2
Nr. 28000 Type Unitop 3000 >D<	Unitop 3000 >D < Indicator de nivel mecanic
43790	DETECTOR DE SCURGERI
DMU 04 -1/+1.5bar G1/2B	Traductor de presiune DMU 04
63040	Deaerator automat de combustibil Floco-TOP-1k
63093	Deaerator automat de combustibil Floco-TOP-1k Si
FloCo-Top-1K Si	Deaerator automat de combustibil Floco-TOP-1k Si
85115902	Manometru cu design robust
85116701	manometru
63927	Manometru tub Bourdon
ELT 8 - 55XX Series	Comutator nivel de conductivitate CoFox® ELT 8
OM5 , Art.Nr. 44486	o.sonda 24V
31165	transmițător de presiune
85118701	
WMS-WP6- 42305	Cazan mecanic de alarmă de nivel scăzut al apei WMS-WP6



Produs	Descriere
52152	Alarmă diferențială suplimentară a sondei
3-Wege-Ventil	Supapă cu 3 căi
Antrieb 3-Wege-Ventil	Actuator pentru supapă cu 3 căi
S2680-F	INSTRUMENT DE MĂSURARE A PRESIUNII
31303W	PRESOSTAT
DMU 21 D (33410-1-01-153-01-1)	Transmițător presiune
Si-Ventil MS G3/4xG1 3bar, Hz (42391)	Supapă de siguranță pentru apă caldă
KSG Maxi 3bar 100kW >AFRISO< (77581)	Set supapă de siguranță
G1/2 VE25 (77752)	Aerisire rapida 12 bar
G3/8 MV R1/2 VE25 (77706)	Evacuare rapidă
WMS-WP6 (Art.-Nr 42300)	Cazan de nivel scăzut de apă Alarmă mecanică
MT-Profil R - 2" / 16540	Indicator de nivel
TV 22 GL	Amplificator de izolare
Eurovac NV / 43782	Detector de scurgeri de vid
RF 80 E D902	Bourdon Tub Manometru
RF100ChGly (85215802S)	Manometru
316Ti FA (63149)	Conducta de evacuare
316Ti FC (63152)	Conducta de evacuare
85114701	Manometru
55105	partea de semnal
40028	Dispozitiv de alarmă ulei-apă
Dn63 2,5 bar/psi ¼ post	Manometru tub Bourdon DN63
Dn63 25 bar/psi ¼	Manometru tub Bourdon DN63
MT-PROFIL 16500	Indicator mecanic al nivelului rezervorului MT-Profil R
AFA 11 (40894)	Detector de lichide
AFA 11 (40890)	Detector de lichid 230V
NB 220 H 230V AC	Transductor
NB 220 H 24V DC	Supapă electromagnetice NB 220 H
30815EK	Analizor de gaze arse MULTILYZER STx Industrial
WMS-WP6 MS	Cazan mecanic de alarmă de nivel scăzut al apei WMS-WP6
MD62 Tri-Clamp 1 (31323W)	Tri-clemă 1 1/2"
WMS-WP6 MS/ DN20	Alarmă mecanică de apă pentru cazan WMS-WP6 cu priză de sudură DN20
MT-Profil G2	contor de nivel mecanic cu flotor
Certificate of origin	Certificat de origine
RF63Gly 0/1,6bar 1/4 ax D711	
NG63- Standard // 38210	atașament suport
85122701	Manometru
S4650 ST 0-5000mbar 2xD8	Manometru de presiune diferențială S4650 ST
S2610 0/1000mbar 2xD8	Manometru de presiune diferențială S2610
20696	Furtun din PVC pentru indicatoare pneumatice de nivel
43945	Conector furtun GS4
85120731	Manometru cu tub Bourdon umplut cu glicerină RF100GLy D701
85117731	Manometru cu tub Bourdon umplut cu glicerină RF100GLy D701
55100	Sondă plutitoare SWS



Produs	Descriere
63801	Termometru standard bimetalic
67522125	Termometru cu linie capilară THK 130/45 S
77924	capac supapă
BiTh63E 0/120°C 200mm glatt ax K1 D312	Indicator de temperatură
DMU 01 0/10bar G1/2B	Transmițător de presiune
85215402	
TÜV.HWB. 07-232	Limitator de nivel al apei TÜV.HWB. 07-232
TÜV.HWB. 07-232 without locking	Limitator de nivel al apei TÜV.HWB. 07-232 fără blocare
WGA 01D-WGA-ES4/5	dispozitiv de alarmă
WGA-ES8	probă
DMU 01 0/200bar G1/2B (31878)	Traductor de presiune DMU 01 Versiune standard
Type 43410	Detector de scurgeri LAG-14 ER
31125	Traductor de presiune DMU 01 Versiune standard
42319	Manometru cu contact electric RF100I MK2.21
route for 85214201	piste
ES4 / 1148 / 5618597	Senzor strat ES4 20m
43516	Detector de scurgeri LAS 24 E
31557	Traductor de presiune HydroFox® DMU 08
DMU 01 K 0/250bar G1/4B	Transmițător de presiune DMU 01 K
RF100 Ch MK3.X D402 -	Manometru tub Bourdon RF100 Ch MK3.X D402
32506	Manometru cu contact electric
42421	Supapă Si
RF63Gly / 85122701	
87457302	Manometru cu tub Bourdon cu contact electric
31514	Transmițător de presiune
RF63Gly 0/16bar 1/4 rad D701 / 85116701	
ARM 343	Actuator electric
16500	indicator de nivel
31289	Carcasă de montare pe perete WAG 03
31614	Transmițător de presiune
85065711	manometru
20309	Reductor G1½ x G1
20429	filtru cu două linii
5038126	
16540	contor mecanic de nivel cu plutitor
56169	Țeavă de sifon, formă circulară, tip C, conexiune G½B femelă/femelă, oțel
85130701	Manometru standard pentru tub Bourdon pentru inginerie de refrigerare, RF63ktGly D701
85180701	Manometru standard pentru tub Bourdon pentru inginerie de refrigerare
85134701	Manometru standard pentru tub Bourdon pentru inginerie de refrigerare
85114731	Manometru cu tub Bourdon umplut cu glicerină
35018211	Manometru standard pentru capsulă
HV [LAZ 04-1]	Detector de scurgeri de vid
Eurovac NV 43788	Detector de scurgere tip vid



Produs	Descriere
A00031151	Traductor de presiune
35021401	ECARTAMENT
TSA-02 230V	Actuator termostatic
85101701	Traductor de presiune
DMU 03 ,31151	Traductor de presiune
GWG 12 K/1/5	probă
85119701	MANOMETRU
85117711	MANOMETRU
85112701	MANOMETRU
16703	Sonda pentru Minimelder
MT-PROFIL G1 1/2	ECARTAMENT, 1-1/2 „PENTRU REZERVORUL DE SPUMĂ HELIDECK
63343	
31560PUR10	
31824	
31822	
31248	
35006211	
35006351	
63193	
3/K 69930	Controlul debitului automat al deaeratorului de combustibil
77934	capac supapă
RF50 -1/0bar 1/8 rad PPS D101	
RF50 0/25bar 1/8 rad PPS D101	
31154G2EX	
31279	afișaj digital plug-in
69964	
DMU 01 ST MD50 /31303W	
72500	Indicator de nivel Unitel 3000
RF63D702	
85215412	
42570	Controlul apei 01
55080	WaterSensor eco
78146	WaterSensor cu
55120	Senzor de apă BWS
56540-20-O-00800-1-01	
500233	Set de conexiuni de protecție a rezervorului
31324W	
ACT 343	
1338620	
35020402	
P.N 31278 / DA-06	Dispozitiv de afișare digitală
(31278) DA.06	transmițător de presiune
78871	
35516911	



Produs	Descriere
35517911	
35518911	
38159	
44486	
AN 16500 -MT-Profil G1 1/2	metri de nivel
P/N: 85065701, Type: RF50Gly, D701	Manometru cu tub Bourdon umplut cu glicerină
88027312	
P00052	Unitate modulară de afișare și control
M091000017	Mâner de bază universal utilizabil
M090283910	
OAWD-8	
63092	
37127S	
Lag-14RE / 43410	Caracteristicile detectorului de scurgeri LAG-14 ER.
85222801/RF100Gly 0/250bar 1/2 rad K1,0 D801	
Unitel 72527	Indicator de conținut al rezervorului pneumatic
BLUELYZER ST Set Basic	analiza completă a gazelor arse
TG200 - 711	termostat de control al temperaturii
85105912 (RF63Ch -1/+5bar 1/4 ax D912)	
EUROLYZER® S1	
116301205	
85132711	MANOMETRU, PRESIUNE
16540/MT-Profil G2	
31302W	Manometru de 4 in
MAG80 Dif 0/1 bar 2x 1/4 D312	Manometru diferențial
MT-PROFIL R G1 1/2	INDICATOR DE NIVEL MECANIC UNIVERSAL CU ANGRENAJ PLANETAR DIN PLASTIC.
86006332	
85114702	
P00141	
DMU 01 (31125)	Transductoare de presiune DMU 01
DIM30-R007011	
53423	
35018311S	pressure gauge