



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Baelz

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
373-E07/21-TY18 (24V)	50/60 c/s
373-E07-20-18-S21-230 (Best.-Nr. 373-E07-20-18-301)	Unitate de ridicare a motorului în 3 puncte
373-E07-20-18-301 + 99.0S373-923	Unitate de ridicare a motorului
6490/2-2.4-024	Controler de temperatură PID bazat pe microprocesor cu ieșire treptată
6490/1-2.4-230	Baelz 6490 PID controler pas cu pas în trei puncte/... μCelSitra
Nr. 6590-0002	PID în trei puncte Strider
6590-0002	PID în trei puncte Strider
6590/2-2.4-024	PID în trei puncte Strider
KT 7468/KS 4095 (99.0P373-001)	Membrana Roller NBR pentru P21/P22
Best.-Nr. 375-E03-019	Motor de acționare reactivă
Best.-Nr. 375-E03-035	Motor de acționare reactivă
Best.-Nr. 99373-091 / RSM 842/3F	motor de antrenare
373-E07-20-18-S21-24 (373-E07-20-18-305)	3 puncte de acționare a motorului de ridicare
6490/... μCelsitron	PID balz pas cu pas cu trei puncte
Nr. 373-E07-20-18-301	Motorhubantrieb pentru servicii modulate
373-E45-40-15-171-1 + MP373-E45-1051	Actuator liniar electric cu motor sincron
6590B/4-2.4-230 , 6590-1302	Pid-dreipunktscher pentru temperatură
Motor lifting drive for regular operation baelz 373-E45-40-15	Motorhubantrieb
D-VENTIL	supapă cu acționare, montată
375-E03-031	Motor drehantrieb baelz
373-E45-40-15-001	Actuator liniar motorizat pentru controlul supapei
373-E07-20-18-305	unitate de ridicare a motorului
Motor lifting drive for regular operation baelz 373-E07-20-18-S21...	Actuator liniar motorizat pentru funcționare regulată
373-E02-10-18-220-50-2EZ	servo motor
73-E07-20-18-469	Actuator liniar motorizat pentru controlul supapei
3340-BK-SS-DN 65-PN 16-Kvs 63 (with 373-E07-20-18-S21-24)	Regelventil mit Antrieb, montiert
375-E41-151	ACTUATOR
342-061	Supapă de comandă cu servomotor, montată



Produs	Descriere
340-B.K	Regelventil mit Antrieb, montiert
373-E45-40-15-171-5	Motorhubantrieb for Regelbetrieb
340-018	Durchgangs-Regelventil
342-018	Dreiwege-Regelventil
6590/1-2.4-024	Reguli de pas în trei puncte PID
Typ RSM 63/8 SG (115 V, 50/60 Hz)	motor de înlocuire
RSM63/8SG-24	motor de înlocuire
Typ RSM 63/8SG	motor
RSM 63/8SG	Detaliile specifice pentru acest produs nu sunt ușor disponibile în sursele furnizate. Pentru informații precise, consultați documentația oficială Baelz sau contactați asistența pentru clienți.
86/IP8000	Poziționar I/P cu retur pârghie
6590 24 V, 50/60 Hz	Controler de temperatură PID bazat pe microprocesor cu ieșire treptată
D-VENTIL (342-2440 + 373-P21-019)	supapă, complet asamblat
70802-40-r-10	Manometru
6590/1	Controler de temperatură PID bazat pe microprocesor cu ieșire treptată în trei poziții și caracteristici suplimentare
6590/2	Controler de temperatură PID bazat pe microprocesor cu ieșire treptată în trei poziții și relee duale de alarmă
342-058 + 373-P21-019	Regelventil mit Antrieb, montiert
342-061 + 373-P21-023	Regelventil mit Antrieb, montiert
342-063 + 373-P21-027	Regelventil mit Antrieb, montiert
ZB86-T	Poziționator digital I/P pentru actuator pneumatic
373-E07-20-18-S21-230	Unitate de ridicare a motorului
340-091	Supapă de reglare dreaptă cu țevă de răcire și burduf
340-093	Durchgangs-Regelventil cu Kühlrohr und Faltenbalg
6590/B4-2.4-230	Controler de temperatură PID bazat pe microprocesor cu ieșire treptată
373-E45-40-15 (Ord.code: 373-E45-40-15-501)	Închiriere de mașini for Regelbetrieb baelz
342-BK-SS-DN 50-PN 16-Kvs 36	supapă de control cu trei căi
342-BK-SS-DN 100-PN 16-Kvs 130	supapă de control cu trei căi
342-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130	supapă de control cu trei căi
373-E07-20-18-S21-115 (373-E07-20-18-303)	Motorhubantrieb for Regelbetrieb
340-BK-DN 40-PN 40-Kvs 25	Durchgangs-Regelventil cu Kühlrohr
75-E03-031 , type 375-E03-20Nm-0,7min.-2EZ-24	Motor cu motor 375-E03-20-0,7...
373-E45-40-15-501	Motor de acționare
373-E07-20-18-S21	Servomotor
6590/1-2.4-230	Controler de temperatură PID bazat pe microprocesor cu ieșire treptată în trei poziții și caracteristici suplimentare
342-BK-SS-DN 40-PN 16-Kvs 25	Supapă de control cu trei căi cu țevă de răcire și burduf fără acționare



Produs	Descriere
Nr. 373-P21-019	Servomotor cu diafragmă liniară
Digitaler I/P Stellungsregler	Poziționator digital I/P pentru actuatore pneumatice
Manometer-Anbausatz montiert	Ansamblu manometru montat pentru monitorizarea presiunii sistemului
6490-0222	Controler de temperatură PID bazat pe microprocesor cu ieșire treptată
Baelz 87	Poziționator digital I/P pentru actuatore pneumatice
340-068 + 373-E45-40-15-521-2	Ventil mit Antrieb montiert
6490-0202/ 6490/2-2.4-230	PID controler pas cu trei puncte
KT 7468	membrană rulantă
6590/B4-2.2-230 , 6590-1301	Termostat
373-E45-40-15-S21-230	Actuator liniar motorizat pentru controlul supapei
346-AI-BB-EMF DN 250 PN 16	supapă cu direcție dreaptă
373-E07-20-18-S21-24	Unitate de ridicare a motorului în 3 puncte
99.0P373-001	diafragmă
590-1-DN 80-PN	Pompa cu jet de abur reglabil
375-E03-019	acționare rotativă cu motor
590-0304	Pompă reglabilă cu jet de abur Jetomat, fără acționare
373-E07-20-18-301 , (2000 N)	Actuator liniar motorizat pentru funcționare regulată
590-3-DN 15-PN	Pompă cu jet de abur cu acționare, asamblată
590-1-DN 32-PN	Pompă cu jet de abur cu acționare, asamblată
590-1-DN 50-PN	Pompă cu jet de abur cu acționare, asamblată
590-1-DN 65-PN	Pompă cu jet de abur cu acționare, asamblată
590-1-DN 100-PN	Pompă cu jet de abur cu acționare, asamblată
6495/1-2.4-24	DISPOZITIV DE CONTROL AL CĂLDURII
590-1-DN 50-PN 16/25-Düse 23 mm (KT 32168)	Pompă cu jet de abur cu acționare, asamblat
373-E07-20-18-5303	Actuator liniar motorizat
D-VENTIL (185-002-0,10 + 373-E07-20-18-5301)	Supapă cu servomotor montat
591-0401	Pompă cu jet de abur cu acționare, asamblată
373-E66-150-22-501	Unitate de ridicare a motorului în 3 puncte
D-DAMPF-JET (Best.-Nr. 591-X and Best.-Nr. 373-E45-40-15-5011)	Ejector de abur cu servomotor montat
D-VENTIL , 347-BK-SS-DN 25 PN16/25-Kvs 9 + 373-E07-20-18-301	Supapă
D-VENTIL , 342-020 + 373-E07-20-18-469	Supapă
342-057 , 342-BK-SS-DN 32-PN 16-Kvs 16	Supapă cu trei căi cu radiator
373-E45-40-15-501 , 373-E45-40-15-S21-230	.
342-055 + 373-E07-20-18-301	D SUPAPĂ
373-E66-80-25-001	Actuator liniar motorizat pentru supape de control
373-E45-40-15-601	Actuator liniar motorizat pentru controlul supapei



Produs	Descriere
373-E07-20-18-5301 + 99.OS373-923	Actuator liniar motorizat cu transmițător de poziție
6597-1-S9-2.33-230 , 6597-0101 373E02 14506	Termostat
373-E07-20-18-303	Unitate de ridicare a motorului în 3 puncte
6495/1-2.4-024 99.OS373-923	Controler pas PID în 3 puncte stativ din aluminiu S21
342-BK-SS P21-6FU/KVS63	Supapă de reglare cu trei căi cu tub de răcire
590-1-DN 40-PN 16/25	Pompa cu jet de abur, care are un driver, montat
6490B-y/3-2.4-230 (p/n 6490-1302)	Controler pas cu trei puncte
375-E42-001	Servomotor rotativ
MP375-E42-1050	Comutator de limită
MP375-E42-1070	Comutator de limită
D-VENTIL (Ventil mit Antrieb, montiert)	Supapă cu acționare, montată
D-TEXTBAUSTEIN	Tauchtemperaturfühler baelz 61...
70601-003	Supapă de închidere a manometrului
70701-021	Forma trompetei
70701-121	Forma trompetei VA
Nr. 590-0007 (Compressing Steam)	Ejector de abur cu servomotor montat
378-ET01-011	Servomotor electrotermic
D-DAMPF-JET (Best.-Nr590-0009; Best.-Nr. 373-E65-20-30-301)	Conducerea pompei cu jet de abur, recircularea aburului
Nr. 590-0007 (Recirculation of steam)	Ejector de abur cu servomotor montat
87-011	Digital I/P poziționar
Best.-Nr. 87-031	Sape. Poziționar I/P protejat împotriva exploziilor
Best.-Nr. 87-051	Dig.i/p poziționar antideflagrante CSA
ZB87-321-M	Ansamblu manometru
ZB87-301	Piese adaptive complete
340-2025	Supapă de reglare a continuității
340-2425	Supapă de reglare a intrării cu țevă de răcire și burduf
373-E07-20-18-469	Actuator liniar motorizat pentru controlul supapei
373-E07-20-18-463	Actuator liniar motorizat pentru controlul supapei
373-E07-20-18-457	Actuator liniar motorizat pentru controlul supapei
373-E07-20-06-005	Unitate de ridicare a motorului
373-E07-20-18-301	Unitate de ridicare a motorului în 3 puncte
360-103	Supapă de reglare a debitului descărcată procent egal
F20002094	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
K30001270	garnitură spirală
91030-003	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
360-EM-C-DN 80	tija pistonului cpl
87-001	Digital I/P poziționar



Produs	Descriere
K30001271	garnitură spirală
K30002395	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
6490-0202	PID în trei puncte Strider
590-0005	Pompă cu jet de abur, Jetomat, fără actuator
590-0201 DN40	Pompă cu jet de abur cu servomotor, montată
590-0152	Pompă cu jet de abur, Jetomat, fără actuator
Nr. 99373-051	MOTOR
99373-051	Motor
KT 22010	membrane forma pentru baelz 192/5
F20001960	membranele de formă
375-E03-017	unitate rotativă a motorului
D-DAMPF-JET	pompa cu jet de abur
375-E42-011	acționare rotativă a motorului în 3 puncte
6590/2.4 - 24	Controler de temperatură PID bazat pe microprocesor cu ieșire treptată
6590-0322	controler pas cu trei puncte
373-E45-40-15-521-1	unitate de ridicare a motorului
373-E07-20-18-5301	Unitate digitală de ridicare a motorului constant
265ST-SK3-230-50 (265-001)	legătură de control magnetic
373-E07-20-18-411-5	unitate de ridicare a motorului
340-2020	supapă cu servomotor, montată
373-E07-20, Ty 06/18	MOTOR
373-ESI-31-011	Acționare electromotoare în 3 puncte
828-N-4	TRANSMIȚĂTOR DE PRESIUNE
342-2020	Supapă de control cu trei căi
347-005	Supapă de control cu trei căi
D-DAMPF-JET (590-0105+373- P21-017+88-151+54298-001-M- 87)	pompă cu jet de abur cu acționare, montată
25-032	senzor de temperatură cablu
25-043	senzor de temperatură cablu
25-074	senzor de temperatură cablu
25-001	senzor de temperatură cablu
Order no. 340-2465	Supapă de control direct
373-E45-40-15-5003	Transmisia digitală a motorului în mod constant
Best.-Nr. 373-E65-20-30-301	Unitate de ridicare a motorului în condiții de siguranță
Best.-Nr. 373-E65-20-30-361	Unitate de ridicare a motorului în condiții de siguranță
BAELZ 373-W02	CU TREI CĂI CU MIXER DE ACȚIONARE ELECTRICĂ CU SUPAPĂ
F20001645	segmente de roată de mână
340-716	Supapă D-VALVE, complet asamblată
80900-151	Garnitură de grafit HotFit (garnitură cu flanșă)
375-E03-046	acționare cu motor rotativ
342-2225, MP342-1511, 373- E07-20-18-5303	supapă, complet asamblat
6490-0221	Controler de temperatură PID bazat pe microprocesor cu ieșire treptată
375-E42	element de acționare



Produs	Descriere
342-BK-SS-DN 65-PN 16-Kvs 63	Supapă de control din oțel inoxidabil cu servomotor electric
RSM 63/8 SdG	Actuator liniar motorizat pentru controlul supapei
375-E03-009	Actuator liniar motorizat pentru controlul supapei
779-002	Comutator plutitor de caz
231-116	termostat dublu
834-001	Limitator de presiune certificat TUV*
373-E07-20-06-001	unitate de ridicare a motorului
70702-021	manometru
373-E65-20-30-301	
779-001	comutator plutitor
375-E03	Actuator liniar motorizat pentru controlul supapei
373-E07-20-18-S21-230V	Servomotor electric
356-127	Actuator liniar motorizat pentru controlul supapei
342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130	Supapă de control cu trei căi cu țevă de răcire și burduf
373-E07-20-06-S21-230	Unitate de ridicare a motorului
342-3455 / 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130	Supapă de control cu trei căi cu țevă de răcire și burduf
373-P21-027	
231/2-J-W-15-fs-VA-150	Termostat dublu Pilot® pentru controlul descentralizat al temperaturii
BNA000106	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
342-056 / 342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kvs 9	Supapă de control universală cu 3 căi cu tub de răcire și burduf din oțel inoxidabil
239/3-J-30-fsVA-200	Termostat
340-2-B-DN 50-PN 16/25-Kvs 36	Supapă de control cu 2 căi într-o carcasă cu 3 căi pentru aplicații industriale
373-P21-6-Fu-S21-22mm	Actuator pneumatic pentru supape de control
6496-0202	controlor
Motor RSM 842/3A FdK	Motor electric pentru acționarea supapelor de control
Motor RSM 842/3 FdK f. E4	Motor electric pentru acționarea supapelor de control
K30001007	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
6164-201	controler de microprocesor
1020-24V-0-0-0	Poziționator electric
6590/3-2.4-230	Controler de temperatură PID bazat pe microprocesor cu ieșire treptată
6590-0202	Controler de trepte PID în trei puncte
ZB87-310-S-T	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
36590/2-2.4/24/50/60	
36590/2-2.4/24v/50/60hz	Controler de temperatură PID
373-E07-20-18-S21-24V	Actuator electric liniar
373-E07-20-18-S21-MF-FG5K-7020-115V	Actuator electric liniar cu poziționator
375-E 03 19.6Nm	
375-E03-602	acționare rotativă a motorului
375-E03-100Nm	Servomotor, rotativ, 100 Nm; 20 sec.; 2 întrerupătoare de limită suplimentare
6596/2-2.2-U-230V-00.0	CONTROLER DE TEMPERATURĂ
6596/2-2.2-230	



Produs	Descriere
340-BK-SS-DN25-PN16	Ansamblul supapei de control
373-E07-20-06-5011	Aționare continuă a cursei motorului digital
BNA000085	Diaphragm Kit
Nr. 373-P21-019 + Nr. 87-011	Unitate cu diafragmă liniară
BNA000776	
342-2050	
CONFIG-34X-X	Supapă de control cu 2 căi, fontă sferică
826-210/826-NK-4	Transmițător de presiune cu afișaj digital
356-1-DN 40-PN 16/25/40-Kvs 25	Supapă
340-2-B-DN 125-PN 16-Kvs 200	Supapă de reglare, flanșată cu acționare pneumatică
340-2-B-DN 100-PN 16-Kvs 130	supapă, complet asamblată
340-2-B-DN 65-PN 16-Kvs 63	Supapă de reglare, flanșată cu acționare pneumatică
ART-340-2-B DN50 PN16	Ventilator, complet asamblat
340-2-B-DN 40-PN 16/25-Kvs 25	Supapă de reglare a debitului
340-2-B-DN 32-PN 16/25-Kvs 16	Supapă de reglare a debitului
340-2-B-DN 25-PN 16/25-Kvs 9.6	Supapă de accelerație
340-2-B-DN 15-PN 16/25-Kvs 5.9	Supapă de reglare a debitului
36540/1-2.4-024	Controler de impulsuri
375-E42-5001	Aționare continuă a motorului digital
CONFIG-34X-X+373-E07-OSZ-001	Supapă, complet asamblată
CONFIG-34X-X+373-E07-20-18-5305	Supapă, complet asamblată
CONFIG-34X-X+373-E45-40-15-5005	Supapă, complet asamblată
Order.-No. D-TEXTBAUSTEIN	
BNA000263	
373-E45-40-15-521-5	element de acționare
342-2450 + 373-E45-40-15-501	
342-2435 + 373-E07-20-18-301	
342-058 + 373-E07-20-18-301	
80900-109	
80900-137	
80900-136	
81100-011	
D-DAMPF-JET (closed without compressed air)	
373-E65-11-30-303	
373-E65-20-30-332	
373-E65-20-30-303	
373-E07-OSD-001	
342-2-BK-SS-DN80-PN16-Kv105	



Produs	Descriere
106 -14 - 45 - FN - Turbo - VAS	
BNA000128	Valvă de control
265-011	
342-3430	
373-E45-40-15-525-1	
373-E07-20-18-S21-Mf-Fg-5k-7020-115	
373-E07-20-18-230	Actuator liniar (electric)
BNA000114	Valve
6490-0302 //6490/3-2.4-230	Controler PID cu trei puncte de pas