



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Banner Engineering

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
p/n: 3075424, Type: EA5E300Q	SERIA EZ-ARRAY DE MĂSURARE PERDEA DE LUMINĂ
3075425 / EA5E450Q	Măsurarea prizei transmițătorului perdea
P/N: 3075376 Type: K50APFF100GREQP	senzor
3024983 / K50APTGRQC	Atingeți butonul
K50LGRA1YPQ	Indicator de montare pe panou industrial
K50LGRYNQ	BANNER K50
LS10-EQDH (10004368 / 25092783)	BANNERE EMIȚĂTOR FOTOLELECTRIC
LS10RQDH	BANNER 4 PINI EURO QD RECEPTOR ECRAN DE LUMINĂ
M18SP6RQ	
OTC-1-YW	BANNER OPTO-TOUCH
3031941 / Q25SP6FF100	Opto-senzor, senzor de lumină reflectorizantă
Q45BB6LLPQ6	senzor dreptunghi
Q45BB6RQ5	Senzor optic prin fascicul
QS186EQ8	Senzor fotoelectric
3066460 / QS18VP6DQ8	Senzor optic difuz
QS18VP6LLPQ8	Senzor optic polarizat retroreflectorizant 32.81' (10m) PNP - Întunecat/aprins
QS18VP6LVQ8	Senzor fotoelectric
QS18VP6RQ8	Senzor fotoelectric
P/N: 3002728, Type: QT50ULBQ6	Senzor cu ultrasunete de reflexie
78414 / SA-E12M30	ADAPTOR/CAPAC DE BAZĂ PENTRU MONTAREA BANNERULUI
STBVP6Q5	Senzor fotoelectric
TL50GRAQ	Lumina turnului LED cu indicator sonor
3083214 / TL50GYRAQ	Indicator LED - Lumina turnului
VTBP6Q	Verificarea senzorului Buton tactil
LS2TP30-450Q88	BANNER EZS TIP2 PERECHE PERECHE 30MM X 450MM
Q45ULIU64ACRQ6	Senzor fotoelectric
SMA31EQD	senzor standard pentru industria seriei mini-fascicul
SM2A312LV	SENZOR, FOTOLELECTRIC, MINI-FASCICUL RETRO
SM30SRL	Opto-senzor
3027285	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
DS3-LD-045	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
SLSP30-750Q88	BANNER PISICĂ 4 PERECHE
K50LGXXPQ	Indicator LED de uz general de 50 mm



Produs	Descriere
K50LWXXP	Indicator LED de uz general de 50 mm
K50LYXXP	Indicator LED de uz general de 50 mm
K50LRXALSXP	Indicator sonor puternic sigilat de 50 mm
3066452	fotosenzor
SLSR14-450Q8	RECEPTOR BANNER
SLSE14-450Q8	BANNER-UL TURCK EMIȚĂTOR DE ECRAN
M12PDQ8	Senzor fotoelectric
Q25SN6FF100Q	Senzor
M18SP6DLQ	Senzor Opto
3032953 / MQAC-415RA	cordoan
K50RPFF100GREQ	Senzor de presiune
3076046 / K50APFF100YREQP	Senzor de control Pick-to-Light
DX70N2X6S4P4M2M2	BANNER SURECROSS
DX70G2X6S4P4M2M2	BANNER SURECROSS
DX80N2X6S-PM8	BANNER FĂRĂ FIR
QS18VP6LDQ8 (3073045)	Senzor Opto
R55CG1QP	Senzor Opto
SLPP25-970	Perdea de lumină de siguranță (emitt. + primit. pereche)
SLPMP25-970	EZ-Screen scăzut Profil Muting Pereche
SLPMR25-1810P12	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
SLSCR30-1500P4NT	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
SC22-3	Controler de siguranță
SLC1BB6	Receptor de cortină de lumină de siguranță
10487549 / 54592000	FIBRA OPTICA DE STICLA
WLC90WGL8Q	Lampa de lucru WLC90; Dimensiuni: 90X90 mm
PIAT46UHFMTA	Senzor
BT2.53S	FIBRA OPTICA LA TEMPERATURI RIDICATE
QM26VPAF400Q5	SENZOR DE SPĂLARE SERIA QM26
BAT26S	UNGHII DE FIBRA OPTICA
BAT26P	UNGHII DE FIBRA OPTICA
MQDC2S-850	CABLURI CU UN SINGUR CAPĂT
IT210SM6	FIBRA OPTICA LA TEMPERATURI RIDICATE
NC50-CP80-VP4X2	Senzor
IF210S	FIBRA OPTICA LA TEMPERATURI RIDICATE
SMA912LV	SERIE DE FASCICUL DE VALOARE
IAT26SM600	UNGHII DE FIBRA OPTICA
VS2KAP5VQ	SERIA VS2 SENZOR MINIATURAL ULTRA SUBȚIRE
SM2A912LVQD	SERIE DE FASCICUL DE VALOARE
SMB915LVAG W/30	SERIE DE FASCICUL DE VALOARE
MQDC-1210RA	CABLURI CU UN SINGUR CAPĂT
T18VP6URQ	SERIA T18U SENZOR CU ULTRASUNETE ÎN MODUL OPUS
T18VN6URQ	SERIA T18U SENZOR CU ULTRASUNETE ÎN MODUL OPUS
BT28SM8	FIBRA OPTICA LA TEMPERATURI RIDICATE
PIRS1X1630UMPMAL	MATRICE & SLOT DE FIBRA OPTICA



Produs	Descriere
IA29S	UNGHI DE FIBRA OPTICA
MBCC2-580	CABLURI CU UN SINGUR CAPĂT
MAQDC-8100	CABLURI CU UN SINGUR CAPĂT
BF1801L-024	ÎNTRERUPĂTOARE MECANICE
SLM180B6	SENZOR DE SLOT METALIC ROBUST DIN SERIA SLM
QMT42VN6AFV400	SENZOR
QMT42VP6AFV400	SENZOR
BR23P	MATRICE & SLOT DE FIBRA OPTICA
IA1.56SMTA	UNGHI DE FIBRA OPTICA
PIA46UMAF	UNGHI DE FIBRA OPTICA
QS18VP6LLPQ-76914	SENZOR FOTOELECTRIC PENTRU TOATE SCOPURILE SERIA QS18
MSA-RM-1	ÎNTRERUPĂTOARE MECANICE
SBRXF1	SERIE MULTI-FASCICUL
BAT21.33SMST1	UNGHI DE FIBRA OPTICA
Q85BW13LP	senzori
Q85BW13DL	senzori
Q85BW13D	senzori
RP-LM40D-6L	OPE DISPOZITIV DE CONTROL AL OPRIRII TRAGERII
QS30RRX W/30	SERIA S30 SENZOR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU RAZĂ LUNGĂ DE ACȚIUNE
QS30ARX W/30	SERIA QS30 SENZOR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU RAZĂ LUNGĂ DE ACȚIUNE
SMA30PEL	SERIA SM30 150 M RAZĂ DE ACȚIUNE OPUSĂ SENZOR BARIL MOD
S18AW3FF50	SENZOR
IA28S	UNGHI DE FIBRA OPTICA
IT210S	FIBRA OPTICA LA TEMPERATURI RIDICATE
PLI-A10	FIBRA OPTICA RAZA DE ÎNDOIRE STRANS
MQDC-1210ST	CABLURI CU UN SINGUR CAPĂT
SM2A912DSRQD	Senzori fotoelectrici
PDIS46UM38MSD66	MATRICE & SLOT DE FIBRA OPTICA
MBCC-460	CABLURI CU UN SINGUR CAPĂT
IAT27S	Fibra de sticla Senzori
BA1.54SMETA	Senzori de fibră
BF26P	Fibra de sticla Senzori
K80APPBGXDQ	BUTOANE LUMINOASE
BAT25S	UNGHI DE FIBRA OPTICA
IAR23SMA	MATRICE & SLOT DE FIBRA OPTICA
BT18S	FIBRA OPTICA LA TEMPERATURI RIDICATE
IAT2.53P	UNGHI DE FIBRA OPTICA
IAT2.53SM600	UNGHI DE FIBRA OPTICA
Q85VR3LP-T9	Senzori fotoelectrici
Q85VR3LP	Senzor fotoelectric
Q85VR3DL	Senzor retroreflectorizant
SM312LVQD	Senzor fotoelectric
BT26SMSS	Fibră optică
IA1.53SMTA	Senzor de proximitate inductiv
QH23SP6CV50Q	Senzor



Produs	Descriere
T18SP6LPQ	Senzor fotoelectric
OPBT3QDH	Bloc de alimentare OMNI-BEAM
MQDC-415RA	cabluri
BWA-QD5.5	conector
BRT-THG-1-100	BANDĂ RETROREFLECTORIZANTĂ BANNER
SOK-TL50-150SS	Kit de suport pentru țeava turnului de iluminat
MQD9-415RA	Cablu de deconectare rapidă
QDE-850D	Ansamblu cablu circular neecranat
SMBAMS70AS	Suport De Montare Pentru Zona de Intensitate Mare Ip68, 70M
QDE-875D	Cordset cu un singur capăt
T18GRYN	Indicatoare LED cu funcționare în DC
T18GRXN	Indicator de uz general
T18GRXNQ	Indicator de uz general
T18GXYNQ	Indicator de uz general
S18SN6D W/30	SENZOR DE TIP S18 ÎN CARCASĂ FILETATĂ
PBP46UM2.5	Senzori de fibra optica
PIF66UMVFA	cablu de fibră optică
RPA-C1-10	SĂRMĂ DE FRÂNGHIE
PIT46UM5	ANSAMBLU FIBRA OPTICA DIN PLASTIC
VS25EVQ-69237	SENZOR
EZS-1200	Scuturi pentru lentile EZ-SCREEN™
EZA-MBK-13	RETROFIT ACCESORIU ECRAN
EZA-MBK-14	ECRAN ACCESORIU RETROFIT STI
EZA-MBK-15	ACCESORIU ECRAN RETROFIT KEYANCE SUNX
IT23P	Fibra de sticla individuale
PBPF26UMB	FIBRA OPTICA INLINE
PBPS66U	UNGHII DE FIBRA OPTICA
QS18EP6FPQ8	AMPLIFICATOR DE FIBRĂ OPTICĂ
CL50YXXPQ	LUMINI DE COLOANĂ LED
EZSS-1650	SCUT I ECRAN SNAP-ON
Q126E-81524	Senzor (foto-electric)
MQDC-530RA	CABLURI CU UN SINGUR CAPĂT
MQDC2S-815RA	CABLURI CU UN SINGUR CAPĂT
STP-MAQDC-806	CABLURI CU DOUĂ CAPETE
VSM4RP6R	Senzor
QDC-515C	Cablu senzor
EZS-1350	Scuturi pentru lentile
T18GRYNQ	Indicatori de uz general
VS4RN5R	Senzori în mod opus
APG30S	Kit diafragmă
T18RP6LP	Senzor
QDU-515C	Cablu MICRO-SREEN
SI-QS75MC	ÎNTRERUPĂTOARE DE SIGURANȚĂ COMPACTE DIN PLASTIC
M186E W/30	SENZOR DE MONTARE PE BUTOI METALIC
SI-LS83SD	ÎNTRERUPĂTOARE DE SIGURANȚĂ COMPACTE DIN PLASTIC



Produs	Descriere
SI-LS83SRAD	ÎNTRERUPĂTOARE DE SIGURANȚĂ COMPACTE DIN PLASTIC
SI-LS83SE	ÎNTRERUPĂTOARE DE SIGURANȚĂ COMPACTE DIN PLASTIC
SI-LS83SRAE	ÎNTRERUPĂTOARE DE SIGURANȚĂ COMPACTE DIN PLASTIC
T86EVQ5	SENZOR AUTONOM DE MONTARE PE BUTOI
Q12AB6R	SENZOR DE SINE STĂTĂTOR ÎN MINIATURĂ
Q12AB6RQ	SENZOR DE SINE STĂTĂTOR ÎN MINIATURĂ
Q12RB6RQ	SENZOR DE SINE STĂTĂTOR ÎN MINIATURĂ
Q12AP6RQ3	SENZOR DE SINE STĂTĂTOR ÎN MINIATURĂ
TL50HGQP	A CONDUS LUMINA TURN
K30LMXXPPB2	BUTOANE ILUMINATE DE UZ GENERAL
K30LRXXPPB2Q	BUTOANE ILUMINATE DE UZ GENERAL
K30LBXXPPB2Q	BUTOANE ILUMINATE DE UZ GENERAL
K30LMXXPPB2Q	INDICATOR DE CULOARE CU COMUTATOR DE CONTACT USCAT
PBPS46UMT	Cablu de fibră optică din plastic
DS18AP6LPQ8-79909	SENZOR DE MONTARE PE BUTOI CU FASCICUL LARG
MQVR3S-530	CABLURI CU UN SINGUR CAPĂT
MQDC20-530	CABLURI CU UN SINGUR CAPĂT
MQAC-450	CABLURI CU UN SINGUR CAPĂT
MQDEC-450SS	CABLURI CU DOUĂ CAPETE
MQEAC-630	CABLURI CU UN SINGUR CAPĂT
TL50ALS	A CONDUS LUMINA TURN
Q25SP6R W/30	SENZOR DREPTUNGHI DREPTUNGHIULAR MONTAT PE BAZĂ
PIT26UHF	FIBRA OPTICA RAZA DE ÎNDOIRE STRANS
S18RW3R W/30	SENZOR EPOXIDIC ÎNCAPSULAT CU MONTARE PE BUTOI
PIT46UM14TL	ASAMBLARE FIBRA OPTICA DIN PLASTIC & MOD
Q10RP6RQP2	Senzor fotoelectric
PIL46UHF	FIBRA OPTICA FOCALIZATA SI EXTINSA
Q10AP6RQP2	Senzor fotoelectric miniatural
QS18VP6RQ5-19637	Senzor fotoelectric de uz general
QS18VP6RQ5	SENZOR FOTOELECTRIC
FLX30-DM30	Braț de montare flexibil
SMBP4RAS	Unghi drept pivotant de montare Bracke
M18GRBPQ	Indicator de uz general
DELP-1150E	Set de cabluri cu două capete
T30RGX8PQ8	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
IVURDM-QDK-803	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
NI35-CP40-AN6X2	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
DBQ5	Senzor
Q10AN6DQ	Senzor fotoelectric
Q10RN6D	Senzor fotoelectric DC autonom în miniatură
Q10RN6DQ	Senzor fotoelectric
Q10AP6D	Senzor fotoelectric
IVU LICENSE BCR	Senzor
CSB-M1240M1241	Cablu Splitter
PIT420U	Fibra optica



Produs	Descriere
DEC2-505C	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
Q452EQ25	Prin senzori de fascicul
PIFM46UHF	Fibra optica, fibra de plastic, opus, lungime 2m
PIF26UMFL.200	Fibra optica, fibra de sticla, opus, lungime 1m, unghi
PIF26UMFL.315	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
EZA-QDR-8	Accesoriu ecran
K30LXXGPQP-17559	1-Culoare Indică de uz general, seria EZ-LIGHT K30L
T30SP6R	Senzor optic prin fascicul
PIL430U	Fibră optică, fibră de sticlă, difuză, lungime 1m, filet
M18GRXN	2-Color Indic
M18GRXNQ	Seria M18 EZ-LIGHT: Indică de uz general cu 2 culori
IT2.83SM6	Fibră de sticlă individuală în modul opus
LCF04	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
PBP46UHF	Fibra optica
PBPF215U	Fibră optică, fibră de sticlă, opusă, lungime 1m, inel de siguranță
PBF26UHF	Fibră optică, fibră de plastic, opusă, lungime 1m, filet
SMBPVA16AB	Suport
Ezs-1500	Ezs-1500 1500mm Shield Ez ecran
BT210SM8M900 3024858	Cablu de fibră optică de înaltă temperatură
T306EQ	Senzor optic prin fascicul
DX70G2X6S4P8	Gateway fără fir Sure Cross® DX70
DX70N2X6S8P4	Nod fără fir Sure Cross® DX70
QM42VT1	Senzor de vibrații și temperatură
DX80N2Q45VT	Nodul de vibrații și temperatură fără fir Q45
3087097 / DX80G2M6S-PM2	Gateway
K80LGRYB4NQ	Indicador multifuncțional cu 4 culori EZ-LIGHT®
MQDC1-530	Set de cabluri în stil euro cu 5 pini
P/N: 3031934 Type: Q25SP6LPQ	senzor
Q40SP6FF400Q	SENZOR
SMBQ4XFAM10	Suport de montare pentru senzori din seria Q4X
Q4XTILAF300-Q8	senzori fotoelectrici
IVU2RGR12	Senzor de viziune din seria iVU Gen2
RD35	Afișaj de la distanță pentru rețele fără fir
SBF1 BANNER MULTI-BEAM	3/4 SĂRMĂ DE FIBRĂ DE STICLĂ DE MARE VITEZĂ
PBP BANNER MULTI-BEAM	BLOC DE PUTERE 3 ȘI 4 FIRE
LM3 BANNER MULTI-BEAM	MODUL LOGIC
26836 / SM312FQD	Senzor
NO5-Q08-AP7X2	SENZOR FOTOELECTRIC BANNER
P/N: 3087097 Type: DX80N2X6S-PM2	Nod PM2 de performanță cu mapare IO
Q45BB6LLP	Senzor wireless Q45 cu buton de apăsare



Produs	Descriere
TL50GYRQ	Turnul de lumină
P/N: 3090971 Type: IVU2PRBXC	Cititor de coduri de bare
P/N: 3088098 Type: WLS28-2XW145DSQ	Bandă de lumină de lucru cu LED
P/N: 3029512 Type: RDM35	Modul de afișare la distanță
P/N: 3082482 Type: LEDGB150X150PW2-XQ	Lumina de zonă LED
P/N: 3064179 Type: STBVP6	BUTOANE TACTILE DE SIGURANȚĂ
BWA-USB1WIRE-001	CABLURI CU DOUĂ CAPETE
P/N: 3047558 Type: Q45ULIU64BCRQ6	Senzor cu ultrasunete
3032723 / SMB30A	Piese de montare a suportului
BRT-40X23B	REFLECTOR BANNER
BRT-100X18A	Țintă retroreflectorizantă: dreptunghiulară
BRT-80X50CM	BANNER MICROPRISM 80X50MM REFLECTOR UTILIZAT CU LT3
BRT-42	REFLECTOR DE LUMINĂ BANNER
BRT-42A	BANNER RETROREFLECTORIZANT ȚINTĂ: CIRCULAR - DIAMETRU
BRT-2A	BANNER RETROREFLECTORIZANT ȚINTĂ: CIRCULAR - DIAMETRU
BRT-51X51BM	REFLECTOR DE LUMINĂ BANNER
DBQEZLPTL	Caseta demonstrativă pentru EZ-LIGHT Pick-to-Light
3066452 / QS18VP6LPQ8	Senzor optic retroreflectorizant, polarizat
BRT-84	Ținta retroreflectivă: Circulară
3040071 / BRT-2X2	
VS25EVQ	Emițător în mod opus din seria VS2
VS2RP5RQ	Receptor în mod opus din seria VS2
P/N: 3070230 Type: QS30LD	Senzor difuz laser seria QS30
TL50GYRAOSQ	Turnul de lumină
K50LGRYPQ	Indicator luminos
MBCC-412	Set de cabluri mini-stil cu 4 pini
T30SN6RQ	Senzor cu ultrasunete seria T30
P/N: 3091681 Type: LE250IQ	Senzor optic
Q25AW3LPQ3	Senzor fotoelectric din seria Q25
MQAC-406RA	Set de cabluri micro-stil cu unghi drept
QS18VP6LPQ5	Senzor
QS30DQPMA	Senzor de difuzie din seria QS30
P/N: 3033420. Type: T186EQ	Senzor optic fotoelectric
P/N: 3033422 Type: T18SP6RQ	Receptor în mod opus din seria T18
SM312W	SENZOR FOTOELECTRIC
Q12AB6FF50Q	Senzor de câmp fix din seria Q12
R58ECRQB1Q	R58 EXPERT Înregistrare senzor de marcă



Produs	Descriere
P/N: 3075044 Type: R58ECRGB2Q	Senzor de marcaj de înregistrare R58 EXPERT
3087105 / DX80N2X6S-PM2	Gateway-uri Node din seria PM - LCD pentru diagnosticare; 2,4 GHz, IP67 /NEMA 6; Intrări: Patru NPN/PNP discrete selectabile; Două 0-20 mA; Ieșiri: Patru PNP discrete; Două 0-20 mA
P/N: 16557, Type: 3GA5-14	Sistem optic Edgeguide
P/N: 3061648 Type: QS18VP6CV45	Senzor fotoelectric
SM312LVMHS-50248	Senzor fotoelectric
QM42VT2	Senzor de vibrații/temperatură
MQDEC2-550RA	SOCLU CABLU DE TIP COT
P/N: 3076420 Type: T8LGRXPQP	Indicator de uz general cu 2 culori EZ-LIGHT din seria T8
P/N: 3033200 Type: SMB18A	Suport de montare în unghi drept de 18 mm
QS18VN6LP (61627)	senzor fotoelectric
SM30PRLBW/30	Senzor retroreflectorizant polarizat din seria SM30
SLSR14-300Q8	Receptor de ecran de lumină de siguranță
LM4-2	Modul senzor foto
SBDL1	Bloc scanner
PBT	Bloc de putere
LM4-2M.1	Bloc logic
P/N: 3078860 Type: DX80N2X6S0P0M4M4	Interfață sistem/gateway media pentru sistemul de autobuz
P/N: 3800137 Type: DXM100-B1R3	Controler wireless seria DXM100 cu radio de 2,4 GHz
P/N: 3095667 Type: DX80N2X6S-P6	Sistem wireless Sure Cross®
P/N: 94597 Type: QM42VT1	Senzor de vibrații și temperatură fără fir
P/N: 95664 Type: BWA-BK-001	Kit suport de montare pentru senzorul QM42VT1
D10DPFPQ	Ieșiri discrete duale
PIT26U	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
PKG6Z-2	Set de cabluri M8 Pico-Style, cu 6 pini, mamă, 2 m
P/N: 67380 Type: LT3BDLV	SERIA LT3 50 M INTERVAL DE TIMP DE ZBOR SENZOR LASER
QT50R-EU-AF2Q	Senzor radar
3801918 / Q4XTKLAF600-Q8	Senzor laser
WLB92X1100PBQ	LUMINA DE LUCRU
M12FTH4Q	SENZOR DE TEMPERATURĂ ȘI UMIDITATE
DXM100-B1R3	GATEWAY FĂRĂ FIR INDUSTRIALE
BWA-BK-001	Aparate de montare
P/N: 94773, Type: LMBWLS27SP	Suport: Pentru utilizare cu WLS27
P/N: 3036393 Type: S186ELDQ	Emițător cu diode laser seria S18 cu M12 QD



Produs	Descriere
OASBFV	SENZOR DEFLECTOR
SI-LS42WSG	Electromagnet
BWA-BK-008 (802370)	Kit suport de montare pentru senzori din seria Q45
QDE-815D	Cordset cu un singur capăt
SMBWLS28RA	Montare manuală
WLS28-2CW285DXQ	Banda de lumină de lucru
LTF12IC2LDQ	Opto-senzor
P/N: 3029409, Type: S186E	Senzor optic fotoelectric
P/N: 3029408, Type: S18SN6R	Senzor optic fotoelectric
P/N: 3033421, Type: T18SN6RQ	Senzor optic fotoelectric
Q12AB6FF30Q	Senzor de strângere a capacului CMI
87489	Bara de lumină LED industrială
87490	Bara de lumină LED industrială
Q453E	Senzor fotoelectric din seria Q45, DC cu 3 fire
Q45VR3R	Receptor în mod opus din seria Q45
80458	Senzor cu ultrasunete pentru detectarea materialelor
SSA-EB1PLYR-12ECQ8	Buton de oprire de urgență iluminat din seria SSA-EB
OTBVR81QD	Buton tactil optic cu ieșire bipolară
OTBVP6QD	Buton tactil optic cu ieșire PNP
OTBA5QD	Buton tactil optic din seria OTB cu ieșire releu SPDT
MQDEC2-415	Set de cabluri M12 în stil Euro, cu 4 pini, mamă dreaptă, 5 m
K50APLPGXDQ	Buton tactil Pick-to-Light iluminat din seria K50
AG4-4E	Scanner laser de siguranță din seria AG4
85068	Senzor retroreflectorizant din seria Q45
805002	Set de cabluri M12 Euro-Style, femelă cu 5 pini, 2 m
72154	Suport de montare SMB30A
18348 / AHC2158496	
807139	Buton tactil din seria K50 cu indicator integrat
807138	Informațiile nu sunt disponibile
02879	Informațiile nu sunt disponibile
K50LGRAL1YPQ	Indicator montare panou
32311 / PVL500PQ	Matrice de verificare a pieselor din seria PVL
Q3XTBLD-Q8	Senzor de contrast laser
25620	AMPLIFICATOR DE FIBRĂ OPTICĂ MINI-FASCICUL
10137 / SA-M30TE12	Capac de țevă suspendat, Material: Acetal negru, Se conectează la TL50 pentru aspect de tranziție conic, Șaibă inclusă
10443 / SOP-E12-150A	Țevă suspendată cu utilizare ridicată de 150 mm
37628 / Q45AD9DLQ	Senzor dreptunghi robust
32470 / T18SP6FF50	Informațiile nu sunt disponibile
26892 / SM312WQD	Senzor fotoelectric
WLS28XW285XQ	Banda de lumină de lucru
3029988 / SSA-EB1PLXR-12ED1Q8	Buton de oprire de urgență iluminat pe bază de suprafață



Produs	Descriere
3085064 / XS26-2DE	Controler de siguranță
29510 / S18SP6RQ	Informațiile nu sunt disponibile
801976 / PGIRS66U-100	SENZOR DE FIBRĂ OPTICĂ
87576 / DF-G3-PS-2M	AMPLIFICATOR DE FIBRĂ OPTICĂ
20065 / IAT23PMSS	Informațiile nu sunt disponibile
SX5-B	Scanner laser de siguranță
MIAD9LVAGQ	Senzor Opto
QS18VP6LLPQ5	Senzor fotoelectric
PBA	Bloc de putere
SC10-2ROE	Controler de siguranță
Q12RB6RQ5	Senzor
Q126EQ5	Senzor
3077763 / Q20NLP	Senzor fotoelectric
SMBQ20L	Suport
SLLP23-420P88	Pereche de cortine luminoase de siguranță
QS18UPAQ8	SENZOR
MQDC-415	Adunarea cablurilor
61631 / QS18VP6LPQ	gaj
89583 / SLLP40-910P55	Pereche de cortine luminoase de siguranță
OTBVR81	Informațiile nu sunt disponibile
T18SP6FF100Q	Senzor fotoelectric din seria T18
B-TL70-Q8	Modulul de bază TL70
MQDC1-506	Set de cabluri M12 în stil euro cu 5 pini
3087105 / DX80G2M6S-PM2	WIRELES SEMNAL EXPEDITOR
BT210SM900	Cablu cu fibră optică (ochi roșii)
K50LGRXP	Indicator montare panou
K30LGRYP	Indicator montare panou
SLSP14-1500P88	Pereche de ecran de lumină de siguranță
SLSP14-450P88	Pereche de cortine luminoase de siguranță
K30LGRXPQ	Indicator LED seria K30
VS25EQ	SENZOR MINIATURAL ULTRA SUBȚIRE
3025366 / QT50R-EU-AFH	Senzori de proximitate
3061636 / QS18VP6LV	Senzor fotoelectric din seria QS18
p/n: 3097843, Type: WLB32ZC1130EPBQM	Bara de lumină de lucru
P/N: 71817, Type: LX24RQ	Seria LX
P/N: 71802, Type: LX24EQ	Emitător de ecran de lumină din seria LX
SME312LPCQD	Senzor fotoelectric MINI-BEAM Expert
3072132 / Q12RB6LPQ	FOTOCELULA
Q12RP6RQ3	SENZOR DE SINE STĂTĂTOR ÎN MINIATURĂ
BRT-44X29A6	Reflector
OPBT2QDH	Senzor
OSBF	Cap senzor
3071817 / LX24RQ	RECEPTOR FOTOCELULA



Produs	Descriere
3071802 / LX24EQ	FOTOCELULA EMIȚĂTOR
45LM58	Comutator mecanic
Q45BB6FQ5 (38667)	AMPLIFICATOR ROBUST DE FIBRĂ OPTICĂ
Q45BB6LVAGCQ5-63649	Senzor de câmp reglabil din seria Q45
IAT23S	Informațiile nu sunt disponibile
IAT26S	Cablu cu fibră optică de sticlă, unghi de 90°, 6 ft
ES-UA-5A	Modul de siguranță pentru oprirea de urgență
SI-LS42DMSIF	BLOCARE ARC COMUTATOR DE SIGURANȚĂ
SM912FQD	Senzor fotoelectric
S18AW3D	Senzor de butoi de 18 mm, mod difuz
SSA-EB1P-02	Buton de oprire de urgență, servomotor de 40 mm, contacte 2NC
SMBQ4XFAM12	Fixări și accesorii pentru senzori: Kit pentru sisteme de suport cu tijă de 12 mm (1/2 in); pentru: Q4X, QS18, QS30; Nu este inclus șurub cu cap hexagonal (SHCS)
MAR4816PX485Q	Radio de date MultiHop, 2,4 GHz, 16 puncte I/O, interfață RS-485
MAE4816Q	Radio de date I/O MultiHop Modbus, 2,4 GHz, 16 puncte I/O
RP-LS42F-75L	Comutator de tragere a frânghiei de urgență din plastic rezistent
WLH60XW640B	Lumină cu bandă LED de înaltă temperatură WLH60
T30R-1515-KIQ	Senzor cu ultrasunete seria T30R cu ieșire analogică
BWA-BK-013	Suport
AT-FM-10K	Amplificator de fibră optică seria AT-FM cu ieșire analogică
3071561 / QS30EXQ	senzor
MQDEC3-530SS	Cablu senzor/cablu de acționare Cordset
MQDC-4506SS	Set de cabluri M12 în stil euro, cu 4 pini, cu două capete, 1,83 m
RSD1QP	Afișaj senzor de la distanță cu deconectare rapidă
MQDC2S-815 / 3070976	cablu de conectare
3076959 / K50LGRYBWPQ8	Afișaj LED, far
SI-MAGB2SM	CAPAC RECEPTOR SENZOR MAGNETIC
79217 / SLM20B6	senzor de fantă metalică robustă
SM312FQD-40396	Senzor
3002661 / LX3EQ	Senzor optic
QS30FF400	Senzor de fibră optică din seria QS30, gamă de 400 mm
SM312D	Senzor fotoelectric
MQDC-406	Adunarea cablurilor
LS2TR30-600Q8	Receptor de lumină
LT3PUQ-79783	Senzor
SM912LVAG	Senzor retroreflectorizant polarizat din seria VALU-BEAM® 912
Q60VR3AFV1000	Senzor roșu vizibil cu câmp reglabil din seria Q60
QDEG-8100D	Set de cabluri cu două capete M12 în stil euro, cu 8 pini, 1 metru
Q45BW13LP	senzor dreptunghi
SM2A31RQD	Senzor standard pentru industria seriei mini-fascicul
OTBVN6	Buton tactil optic din seria OTB cu ieșire NPN
P/N: 58979, Type: BRT-84	reflector țintă retroreflectorizant
MQDEC2-515	Adunarea cablurilor
ES-FA-9AA	Modul de siguranță pentru oprirea de urgență



Produs	Descriere
T30SN6R W/30 EZ-BEAM	Receptor
T306E W/30 EZ-BEAM	Senzor
K50L2RGBKQ	indicator multicolor programabil
K30APT2FXBF2QP	Indicator
S18-2VPDL-Q8	Senzor optic difuz
S18RW3DL	Senzor fotoelectric
88407	Senzor retroreflectorizant din seria Q45
SM312FQD	Amplificator optic
MPC3	Modul amplificator
VSM-2M5APD100-2M	Senzor difuz cu butoi de 5 mm seria VSM-2
27060 / SE61RNCMHS	Receptor de cortină de lumină de siguranță din seria SE61
25971 / SE61EMHS	Emițător de mare viteză din seria ECONO-BEAM® SE61
TL70BGYRAPQ	Unitatea completă de lumină stivă
SOK-TL70-150A	Pipe Kit Brkt
MAQDC-830	Adunarea cablurilor
MAQDC-8125	Cordset cu un singur capăt
STBVR81 / 64190	Buton tactil de auto-verificare
QS18EP6XLPCQ5	Senzor optic retroreflectorizant, polarizat
WLC60XW640AQ	Lumina de lucru
EA5E600Q	Senzor optic
EA5R600PUXMODSRLCQ	perdea de lumină de măsurare
45LM5	Modul logic seria Q45 cu funcții de întârziere
3092336 / TL70GYRQ	Afișaj LED
P/N: 8004811 Type: WAKC4K	conector
FIC-M12F4	Conector cu fir de câmp M12 în stil euro, mamă cu 4 pini
S18SP6DLQ	Senzor fotoelectric
3002667 / LX3RQ	Senzor fotoelectric
3077761 / Q20PLP	senzor
QS18UPA	Senzor optic
810628 / S15C-I-MQ	Convertor In-Line
812240 / DXMR90-X1	Controler
812041 / R45C-B22-SQ	Convertor In-Line
3096764 / K50APT2GRYF2Q	Senzor de asamblare
MQDC2S-815	Cordset cu un singur capăt
3097183 / VELC85-BG	procesarea imaginilor, capacul obiectivului
3097184 / VELC85-PC	procesarea imaginilor, capacul obiectivului
PTL110S-FF100TD3-QP150 / 805482	Module de lumină LED
SLPR25-550P8	
DELPE-81D	Set de cabluri cu două capete: M12 la LP-personalizat, tată cu 8 pini la tată cu 11 pini, 0,3 m
LPA-MBK-11	EZ-SCREEN Suport de montare pentru capăt cu profil redus
QS18VP6LDQ8	Senzor optic difuz



Produs	Descriere
3087484 / WLB32C1130PBQ	Lămpi de lucru, lampă de linie
TUR3802557	
T18SP6LPQ	senzor fotoelectric
S30SP6RQ	Senzor fotoelectric, senzor thru-beam (receptor)
S306EQ	Senzor fotoelectric, senzor thru-beam (transmițător)
51127 / AHC1929749	
83214 / AHC1965454	
R55FVQ-14341	Senzori de fibră optică R55 Marcă de culoare: fibră de sticlă cu LED roșu; Interval: depinde de fibră; Intrare: 10-30 V cc; Ieșiri: NPN/PNP bipolar; Conector M12 cu 5 pini integrat QD; Setare personalizată: câștig maxim, puterea emițătorului
SLSE14-600Q8	Cortină de lumină de protecție personală, transmițător
SMB30SC	Suport de fixare de montare
OTBVP6	Buton tactil optic din seria OTB cu ieșire PNP
T18-2VPRL-Q8	Senzor optic prin fascicul
3029508 / S18SP6DQ	Senzor fotoelectric, senzor de lumină de reflexie
3053981 / Q45VR3LV	Senzor fotoelectric, barieră de lumină de reflexie
MBCC2-506	Cordset
SM91RFQD	STRUNGĂTOR DE SEMNAL
36150	SENZOR INDUCTIV CILINDRIC PNP
25530	CONVERTOR DE SEMNAL
WLS27PXRGBW285DSQ	BANDĂ UȘOARĂ
MQDC-506	CONVERTOR PRO
CSB-M1251FM1251M	Cablu
PSW-24-1	Sursă de alimentare DC
ESL-41/60-ENES	Oprirea Energeney
MQDEC2-430RA	Cordset
T18-2VPFF100IR-Q8	Senzor optic de suprimare a fundalului
BA1.53SMETAM600	Senzor fotoelectric
WLH60XW340GB	Lumină LED de înaltă temperatură din seria WLH60
Q4XTBLAF500-Q8	Senzor de distanță laser
SLM10B6.74965	Senzor slot din seria SLM de 10 mm cu ieșire bipolară
T18-2VPRL-Q8.802607	Senzor retroreflectorizant polarizat seria T18-2
QS30EXQ	senzor fotoelectric
QS30RRXQ	senzor fotoelectric
LX3EQ	Cortina de lumină de siguranță
M18TUP14Q-77118	Senzor de temperatură
VE200G1A	procesare imagine, cameră inteligentă
VE201G1A	procesare imagine, cameră inteligentă
SI-LS83PBD	Comutator de blocare de siguranță seria SI-LS83
3813083 / K100PLRGB7AQ	lumina turnului
K50LGRYP	Recuperabil
S18UBAQ	senzor de proximitate
MACP-1	Cortina de lumină de siguranță



Produs	Descriere
BMEL3032A	Senzor fotoelectric
BMRL3032A	Senzor fotoelectric
WLB32ZC850EPBQMEF	Bara de lumină de lucru
R45C-KUU-UUQ	Modul de interfață
WLS27PXRGBW570DSQ	Bare și benzi de iluminat cu led
S15CM-PF-UQ	Conector metric circular
BFW-M12M4-6X	Conector metric circular
BFW-M12F4-6X	Conector metric circular
87852 / LMBWLB32-180S	Suport de montare
73661 / MQDEC2-406	Set de cabluri
S18-2VPLPC-Q8	
BRT-60X40C	
Q60BB6AF2000Q	
T30UXDCQ8	Senzor cu ultrasunete din seria T30UX cu ieșire discretă
P/N: 93530, Type: Q240RA-Z2CN	Senzor radar
QS18VN6RBQ5	Opto-senzor, barieră luminoasă unidirecțională (receptor)
SLPMP25-690P128	perdele luminoase de siguranță
QS18VP6LQ	senzori fotoelectrici
SMU315D	Senzor fotoelectric
OTBA5	senzor fotoelectric
SM312F	Senzor fotoelectric
3022317 / IAT2.53SM600	Cablu din fibră optică de sticlă, 2.53 mm diametru, 600 mm lungime
QT50R-EU-AFHQ	Senzori fotoelectrici din seria R-Gage Senzor radar
QCM50-K1D60-Q8-4	PARANTEZĂ
SMBQCM50L	Unghi drept din oțel inoxidabil
CSB-M1251M1251B	Cablu senzor/cablu de acționare
T30SP6FF400	senzor optic cilindric
QS18EN6D	Senzor fotoelectric
QS30EDVQ	Senzor optic difuz
Q12AP6FF30Q3	Senzor optic de suprimare de fundal
T18-2VNFF50IR-2M	Senzor optic de suprimare de fundal
86746 / LE550IQ	Senzor de distanță
45LM5D	Modul logic seria Q45 cu funcții de întârziere
WLC90IGL30RQ	LAMPĂ CU LED
QS30EXQ-17527	Senzor fotoelectric
QS30ARXQ-17528	Senzor fotoelectric
QS30ARXQ-17530	Senzor fotoelectric
QS30EXQ-17529	Senzor fotoelectric
OTBVP6QDH	Senzori fotoelectrici
RP-LM40D-6	comutator de tragere a cablului
802619 / T18-2NAES-Q8	Senzor fotoelectric
810672 / WL50-3W	lămpi de lucru, spoturi
RSBF	Suport cu unghi drept pentru senzori din seria T30
RLM8	Modul logic MAXI-BEAM cu funcții One-Shot și Întârziate One-Shot



Produs	Descriere
TM18VP6LPQ8	Senzor optic retroreflectorizant
T18-2NAEL-Q8	Senzor optic prin fascicul
45007 / BRT-41AHT	ȚINTĂ RETROREFLECTORIZANTĂ
SM30SRLMC1 W/30 70987	Senzor optic cu fascicul transversal 492.13' (150m) NPN/PNP - Întunecat/aprins
SMA30SELMC1 W/30 70923	Senzor optic cu fascicul transversal 492.13' (150m)
IA23S	Senzor de fibră optică
Q10AP6DQ	Senzor fotoelectric
802139 / K30L2RGB7	
803770 / MQDC-506-USB	usb
77986 / K50LGRYA120Q	Indicator luminos
TUR3808760	
S22AMTSGRY3T	nasture
K30PLKQ	Indicator de montare pe panou industrial
Q90R2-12040-6KDQ	SENZOR RADAR
3801130 / LTF12KC2LDQ	Senzor fotoelectric
71562 / QS30ARXQ	Senzor fotoelectric
STBVR81Q	Atingeți butonul
MBCC-512	Cabluri senzor/Cabluri de acționare
WLB32ZC850PBQMB	Benzi luminoase LED și benzi luminoase
WLB32ZC285PBQMB	Benzi luminoase LED și benzi luminoase
LQMAC-306B	CABLU
83435 / K50FLGRYPQ	
91290 / Q4XTBLAF100-Q8	Seria Q4X: Câmp reglabil cu laser, Interval: 100 mm; Intrare: 10-30 V dc, Ieșiri: Bipolar: 1 NPN; 1 PNP, Conexiune: Conector integral M12 cu 5 pini
IT23SM900	Senzor de fibră optică
SM912F	Senzor fotoelectric
K50RBT2RGHQ	
3806614 / QCM50-K3D60-Q8-5	Senzor fotoelectric
3815694 / Q90R-4040-6KIQ	Senzor radar
L9SS	Piese mici pentru senzori
3037619 / Q45AD9LP	Senzor dreptunghiular robust din seria Q45
QCM50-K1D40-Q8-4	
MQDC-406 / 45136	Cablu senzor
SLM120B6QPMA / 75034	Modul senzor de distanță
SLM120N6QPMA/804148	Module senzor de distanță
VTBP6GRLQ	
MQDC1-515RA	Cablu Opto Touch 5m M12
3077199 / M12PRQ8	Senzor de butoi metalic din seria M12
3801150 / SG-TL70-ALM	Modul de lumină turn sonor multi-ton puternic TL70
3813073 / K100PBLGYRAQ	Baliză vizibilă de lumină naturală K100 Pro
SI-LS42DMG	Comutator



Produs	Descriere
SI-LS42DSH	Comutator
MQDC1-515	Ansamblu cablu circular neecranat
SOK-TL50-150A	SET SUPTOR PENTRU ŢEVI TL50; ADAPTOR
3809276.TURCK	Banner - Senzor Pick-to-Light
ULM150KIQP	
IM-T-9A	MOD DE SIGURANŢĂ CURAIN DE LUMINĂ CU EDM
QS18VP6DVSQ8	
QS18EP6DVQ8	
LC25C-WLF12-KQ	
CSB4-M1251M1250	
WLF12PXRGB300SQP	
WLB32C285Q	BANDĂ DE LUMINĂ DE MUNCĂ
WLB32C285PBQ	Lumina de lucru
SGSA-Q20PLPQ5	Senzor fotoelectric
CL50GRXAOSPQ	Unitate completă Stack Light
QS18VP6FF150Q8	
DF-G2-PS-Q7	
DXM700-B1R3	
DX80N2X6S-P2	
SMBQS18Y (68865)	Suport de montare laterală
LS10RL-38435	
LS10EL-38434	
SM31RQD	Senzori optici cu fascicul continuu 118.110" (3m) NPN/PNP - Întunecat pornit
QS186LE	
QS18VP6D	
DX80N9X6S-PM8	
LT3PILVQ	senzori de distanță
S22AMTSGRY3	Buton tactil S22 Pro
K50PSLRGB7Q	Seria K50
QM30VT2	
CSB-M1250M1250-T	
DEE2R-515D	Cabluri senzor/Cabluri de acționare Set de cabluri
DEE2R-550D	Cabluri senzor/Cabluri de acționare Set de cabluri
OTBVN6QD (+CABLE)	
Q45VR2FQ (37005)	
ED1G-L21SMB-1N	
SI-RFDT-LP8	
SI-RF-A	
WLS15PXRGB0500DSQP	
SSA-EB1PLGR-12ED1Q8	
S18LGRYP	Senzor de baliză
T30R-1515-CKIQ	senzori de proximitate
MQDEC3-506SS	Cablu senzor/cablu de acționare Cordset
WLS15PXRGB0360DSQP	Benzi luminoase și benzi luminoase pentru aplicații industriale
PVD100Q	Senzor, Verificare Piese, Roșu Vizibil, Interval 100Mm, 4 Grinzi, 5 Pin Euro



Produs	Descriere
SMBLTFL	SUPORT SENZOR
P/N: 808895 Type: T30R-1515-KIQ	
P/N: 32723 Type: SMB30A	
P/N: 10619 Type: CSB-M1251M1251B	
P/N: 809931 Type: WLS15PXRGB0360DSQP	
QS18VP6AF300Q5	Senzor fotoelectric
SMBQS18A	Componentele senzorului
K50Z-FA2000KD-Q8	
SMBAMSK50R	
BC-M12F5-22-15	
LTF24KC2LDQ	lazer
SMBLTFU	braket
K50BCLBRXPQ	
SMBR90S	
BCD-M12DM-M12DM-0.3M	
QS18VP6AF300-CNT05	
QS18VP6DB	SERIA WORLD-BEAM QS18: DIFUZĂ
QS18VN6DB	Senzor fotoelectric
K50PTAMGRY3QP	
14267 / BMT110S-HT	senzori de fibră optică
SLSR30-600Q8	Cortină de lumină 30mm Doar receptor pentru mână/braț
SLSE30-600Q8	Cortină de lumină 30mm Emitator Mână/Brat Doar
TL30BGRXXXNXC1	
S18UIARQ	
SLO30VP6YQPMADO-80693	Senzori Tip Furcă
MBCC-306	Cordset 7/8 in Single Ended 3-P
MBCC-430	Cordset 7/8 in Single Ended 4-P
MBCC-330	Cordset 7/8 in Single Ended 3-P
SM30PRLQD	SM30 Series Receiver Frequency
SMA30PELQD	SM30 Series Emitter Frequency
BC-M8F4-M8M4-24-10	Cordset Double Ended M8 Threaded 4-Pin
SMU315LV	Mini Beam Universal Retro Range
MBCC-406	
DF-G3-PS-Q5	Senzori cu fibră optică DF-G3 Fascicul roșu Amplificator de fibră cu dublu display de mare putere; Rază: Depinde de fibră; Intraie 10-30 V cc; Ieșiri: 1 PNP; 150 mm (6 in) 4 pini M12 PVC Pigtail QD
QS18VP6LVQ5	Senzor optic
TL50B-GYRABSZ	
3071741 / QS30RRXQ	senzor
3047812 / MQDC1-515	set de cabluri
SI-QM-SMFA-2	Comutator



Produs	Descriere
SI-GL42DS21-10	Comutator de închidere
SC26-2D	Controlere de securitate
BMT16.6S-HT	CABLU OPTIC
SSA-EB1PLGR-12ED1	
T306E	sensor fotoelectric (emitor)
SI-LS42DMI	