



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



ChinitPi

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

rPhodnusousetP m

rPhodn	aun PcuPu
YBLX W-5/1G512G11, TJpeX W- /1113 G/1V 51125G1C	
TYR51GNT512111	Ristem de încălPire cu termosifon
TYR58GNT5G2111	DncălPitor motor
WR04161H2111	/11V 81zP 4Y 6(3 sistem de răcire
HC/11G/	YH) CFEk-FLTE /113 G/1V 3BMG WSk)SL
TYR2T	rePervor de plastic incalPitor TYR
R-541G112511	G/1V CAKA WH-Î TRTHT 46FL
W-558G512G11	Ootor zeather
SE6818112111	-ube ulei de încălPire
W-5G1G512G11	kePervor de încălPire
WR05141A28H1	
TYR58GNT5G2H11	
W-5G8G512G11BW- G8113 G/1V 51125G1C	DncălPitor bloc motor
TYR18GNT512111	
TYR18GNTK2111	DncălPitor motor
WT058G512H11	încălPitorul lichidului de răcire a motorului
TYR51GNT512154	kePistor de încălPire
TYR58GNT512159	Termosifon Ootor FncalPitor TYR Oodel
8912611	DncălPitor
TYR51GNT51211/	DncălPitor
YEK2M8GICY	Dmpingeți încălPitorul
YEK251GICY	
WT058G512E11	DncălPitor de bloc motor
E161G532W1HT211	
55YMGW	Wablu de înlocuire
WR04161H28H1	Ristem de încălPire
WR04191H28H1	
E19144E2W1zH211	
W-5G8G112111	
TYR2IWG	
z-8BKO5BGLYT	
z-8BKO5B/LYT	
z-8BKO5100	
WR05191A28H1	pompă
TYR51GNT512116	DncălPitor
E161H43281-T211	radiator



Produs	Descriere
LX19-111	comutator de limitare
NC1-3210Z-24V	contactor
NB310L	Întreprupător cu curent rezidual cu protecție la supracurent
JSZ3-A	Relev de timp pentru sisteme de control automat
NB1-63BH-3P B CURVE 10KA	Întreprupător miniatural cu 3 poli, curbă B, capacitate de rupere 10kA
671433 Nc2-115M	
NB1-63 2P D20A 6kA	Întreprupător miniatural cu 2 poli, 20A, curbă D, capacitate de rupere 6kA
B1E3P100	Întreprupător cu carcasă turnată cu 3 poli, 100A
NC1-12/08 2S	Contactor de curent alternativ 12A cu 2 contacte auxiliare deschise normal și 2 închise normal
DZ158-3-125	Întreprupător cu carcasă turnată cu 3 poli, 125A
NQ2-15P/1	Comutator cu buton
NP8 11S	Comutator cu buton dublu cu 1 contact normal deschis și 1 contact normal închis
NC1-8011 2/T1	Contactor de putere
JZX-22F(D) 4Z DC24V5A	Mini Relais
JZX-22F/4Z 3A 28VDC	Mini Relais
JXT-3C	Micro rele
PN: NC1-1210-...	Contactor AC cu 3 poli, 12A, 1 contact auxiliar deschis în mod normal
YBLXW-5/11Q1	Comutator de limită Micro Switch
NC1-6504 (220-240V)	Contactor AC cu 4 poli, 65A, 4 contacte principale deschise în mod normal
CJX1-9/22	9A Contactor AC cu 2 contacte auxiliare deschise normal și 2 închise normal
S9-24VAC	Eliberare de șunt pentru întreprupătoare de circuit NB1, NBH8, NB1L, NBH8LE
NB1-63C1P04	Întreprupător miniatural cu 1 pol, 4A, curbă C, capacitate de rupere 6kA
NDK(BK)-50	Transformator
NS2-25-6.3	Motor de pornire manuală, 6.3A
DZ15LE-100/3902	Întreprupător de curent rezidual, 100A, sensibilitate 30mA
NC1-F422	Suport pentru cap Aux. Blocare
NC1-3201	Contactor AC cu 3 poli, 32A, 1 contact auxiliar închis normal
LW5D-16 YH3/3	16A, comutator selector de tensiune cu 3 poziții
LW5D-16 D0723/3	16A, comutator de comutare cu 3 poziții
LW5D-16 D0724/3	16A, comutator de comutare cu 3 poziții
NC2-15004-110V	Contactor AC cu 4 poli, 150A (AC-3), bobină 110V
NB1-63C2P10	Întreprupător miniatural cu 2 poli, 10A, curbă C, capacitate de rupere 6kA
NB1-63C2P32	Întreprupător miniatural cu 2 poli, 32A, curbă C, capacitate de rupere 6kA
NB1-63C3P63	Întreprupător miniatural cu 3 poli, 63A, curbă C, capacitate de rupere 6kA
JZX-22F/D/110CA-2ZS/6	Relev de putere miniatural, 2 contacte de comutare, bobină 110V AC, tip plug-in
JZX-22F/D/220CA-2ZS/6	Relev de putere miniatural, 2 contacte de comutare, bobină de curent alternativ 220V, tip plug-in
NC1-F411	Bloc de contact auxiliar
NC1-1204 (24 VAC)	Contactor
PN: 158093 / DZ158-125 3P 100A 10kA	Întreprupător cu carcasă turnată
PN: 179618 / NB1-63 1P C20 6kA DB	Întreprupător de circuit în miniatură
PN: 179616 / NB1-63 1P C16 6kA DB	Întreprupător de circuit în miniatură
PN: 179614 / NB1-63 1P C10 6kA DB	Întreprupător de circuit în miniatură
PN: 179625 / NB1-63 1P C6 6kA DB	Întreprupător de circuit în miniatură



Produs	Descriere
NP2-EA-GREEN	Buton de apăsare cu cap de culoare verde
NP2-EA42 1NC RED	Buton de apăsare roșu cu cap încastrat cu 1 contact NC
NP2-EA51 1NA YELLOW	Buton de apăsare galben cu cap de spălare cu 1 contact NO
JSZ6-2 24V 8Pin 2NO+2NC	Releu temporizator
NXB-63 D16 3P+N 400V 6000A 50Hz	Întreprător de circuit
NXC-12 1NC+NO 24V 50Hz	Contactator de putere
NDK-50 50VA 380/24 0.13A 50Hz	Transformator
NP2-B366	Stație de control cu buton
LMZJ1-0.5	
DZ158-2-63	Întreprător cu carcasă turnată cu 2 poli
DZ158-4-80	Întreprător cu carcasă turnată cu 4 poli
NB1-63CH4P40	Întreprător miniatural cu 4 poli
NB1-63CH4P63	Întreprător miniatural cu 4 poli
NB1-63CH4P63 (180338)	Întreprător miniatural cu 4 poli
NB1-63C4P10	Întreprător miniatural cu 4 poli
NB1-63C4P16	Întreprător miniatural cu 4 poli
NB1-63C4P20	Întreprător miniatural cu 4 poli
NB1-63C4P25	Întreprător miniatural cu 4 poli
NB1-63C4P40	Întreprător miniatural cu 4 poli
NB1-63C4P63	Întreprător miniatural cu 4 poli
710633400000008 same as JSS48A-2Z	CRONOMETRU
NP2-BS	Buton de oprire de urgență
NP8-20XD/21 110-230V/50HZ GREEN / 667204	Buton iluminat cu indicator LED
NP8-20XD/21 24V AC/DC GREEN / 667192	Buton iluminat cu indicator LED
YBLX-JW2/11Z/3	Comutator de limită
NC1-8011 110V	Contactator electric
JZX -22 F (D) 6V-380V AC 4Z	Releu electromagnet miniatural
JZX -22 F(D) 5V-220V DC 4Z	Releu electromagnet miniatural
JZX-22F/D/220CA-4ZS/6	Releu electromagnet miniatural
JZX-22F/D/220CC-4ZS/6	Releu electromagnet miniatural
JZX-22F/D/24CC-4ZS/6	Releu electromagnet miniatural
NP8-X/212	Comutator selector cu 2 poziții fără iluminare
NP8-BE101	Bloc de contact deschis în mod normal (NO)
NP8-BE102	Bloc de contact normal închis (NC)
NP8 SUPPORT	Baza de suport pentru seria NP8
JZX-22F/D/24CC-3ZS/6	Releu electromagnet miniatural
YBLX-WL/CL	Comutator de deplasare
NH4-2-32	Suport siguranțe seria NH4
NM8-125S/63/3	Întreprător cu carcasă turnată cu 3 poli
NM8-125S/100/3	Întreprător cu carcasă turnată cu 3 poli
NM8-125S/125/3	Întreprător cu carcasă turnată cu 3 poli
RS714C	Releu de timp
NH4-125-32A	Comutator de deconectare



Produs	Descriere
NH4-125-63A	Comutator de deconectare
NH4-125-100A	Comutator de deconectare
NH4-125-125A	Comutator de deconectare
RS712C	siguranță
YBLX-K1/511	Comutator
NH4-2-63	Separator comutator cu 2 poli
NVF5-0,4/TS4-B	Convertizor de frecventa
NVF5-0,75/TS4-B	Convertizor de frecventa
NHRT40-630/3	Separator de siguranțe verticale NH
NHRT40-250/3	Separator de siguranțe verticale NH
NDK-250VA 250VA	TRANSFORMATOR CIRCUIT DE CONTROL
NS2-80 279724	Starter manual de motor
JQX-13D(D)/2Z PLU DC 24V / 289095	
NM8NL-250S/TM/250/4/A/RCD1	
NXM-250S 3P 200A	
NXC-225 230V 50/60Hz	
NXR-200 100A- 200A	
269668/ERH22-M8 T	
NM1-63H/3300	Întreprupătoare cu carcasă turnată
NR2-200-125	
NC2-3-225-00-230	
NM8N-TM-250S-3P-200	
NC1 1201 24V	
NC1 2NO-2NC	
NJBK2-200	
NXBLE-63	
BH-0.66 40 I	Current Transformer, CT ratio 400/1A,ACCURACY CLASS 0.5,3.75VA-5VA,0.66KV TO 3 KV,
CJX2-6511	
YBLX-K1/111	
YBLX-44/20	
NP2-BE101	bloc de contact
NP2-BE102	Bloc de contact
NB1LE-40 / 142604/970647	
JD201K	
179656 / NB1-63 6kA 10A/2/C	
285445/ JZX-22F(D)/2Z	releu
xI9 1no + 1nc	contacte auxiliare auxiliare pentru nb1, nbh8, nb3leu, nb3le & nb1l
CJX2-3201	
NC1-5008 240V 50/60Hz (2NO+2NC)	
NXMLE-250S/4310YD	SĂRURI COMPACTE
181061	
179653 / NB1-63 2P B6 6kA DB	
179667 / NB1-63 2P C6 6kA DB	
179681 / NB1-63 2P D6 6kA DB	



Produs	Descriere
179647 / NB1-63 2P B25 6kA DB	
179661 / NB1-63 2P C25 6kA DB	
179675 / NB1-63 2P D25 6kA DB	
NDK-700	Controlul transformatorului
RT2-32-1A	
RT2-32-10A	
RT2-32-16A	SIGURANȚĂ
NXU-II G 20/385	OPRITOR
RT28N-32	SIGURANȚĂ
NC1-65112/T1	
JSZ3A-A	Releu de timp
NXC-120/N	
255675 / NB310L 3P+N C40 300mA A 6kA	
255674 / NB310L 3P+N C32 300mA A 6kA	
255673 / NB310L 3P+N C25 300mA A 6kA	
255672 / NB310L 3P+N C20 300mA A 6kA	
255671 / NB310L 3P+N C16 300mA A 6kA	
660016 / NB310L 3P+N C32 30mA A 6kA	
660015 / NB310L 3P+N C25 30mA A 6kA	
660014 / NB310L 3P+N C20 30mA A 6kA	
660013 / NB310L 3P+N C16 30mA A 6kA	
296710 / NXB-63S 1P C16 4.5kA	
NP2-BG21	
YBLT-4	
NXJ/2Z(D) 220VAC	
296749 / NXB-63S 1P+N C16 4.5kA N on right	
NS8-25	
NS8-AU11	
NDK-50	
base for 285445/ JZX-22F(D)/2Z	
JZX-22F/2Z(D)	
285232/JZX-22F(B)/2Z PLU DC24V	
NXM-250S/4300B 160A	
SHT-M3 D1 R	
DZ158-3-100	
NB1-63 6kA 20A/2/C	
NXJ/2Z(D) 24VAC	



Produs	Descriere
NC2 - 115/4 220V	
80604/ WS18-32/6gG	SIGURANȚĂ
NXB-125/ 125A	
CHNT NC2 - 115/4	
NC2-265 (version for 380V)	
YBLX-P1	
434252	
NP2-BD33	Comutatoare cu buton de apăsare
20073	
26196	
NM1-2505/3300 125A	
NM1-2505/3300 160A	
NM1-2505/3300 200A	
NJX-13FW(D)2Z	
NJX-13FW(D)2ZS	
81307	scaricatore
NJJ5L	ACUMULATOR ELECTRONIC DE TIMP
NU6-IIG	
NCH8-25/40	Contactator
JD-5A	
SOPR-3DE	Releu de protectie
CJ20-160	