



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Elaflex

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
ELAPAC-FD 1400x1000x3mm	
CSB 21	Cuplaj de ieșire
DDC-V 25-1 AL	Partea masculină de cuplare uscată DDC
EB 835	Șuruburi 3 x 24 mm
EG 377	miez de supapă
ERV-CR 80.16	Rosturi de expansiune din cauciuc
ERV G40.16	Mixt de expansiune din cauciuc
ERV-G 100.16	COMPENSATOR ELASTIC OȚEL
ERV-G 65.16	Rosturi de expansiune din cauciuc
ERV-GR 100.16	Compensator
ERV-GS 100.16 ZS	rosturi de dilatare cauciuc
ERV-GS 80.16 ZS	rosturi de dilatare cauciuc
14410724	Rosturi de expansiune din cauciuc
14410709	rosturi de dilatare din cauciuc
ERV-R 80.16	Îmbinare de expansiune
ERV-R 80X160.16	Rohrverbinder Rotring
HD25	Furtun camion cisternă de înaltă presiune „inel galben”
LTW100	furtun camion cisternă ușoară
PSB 16.3	Siguranța pompei se desprinde
42418	Carcasă de prindere Spannloc
Spannfix SX 75	Clemă pentru furtun
TW 100	furtun cisternă
TW75-9	furtun cisternă
TW 75 1 X 4 MTR.	Tankwagenschlauch „Aduceți bani”
VK80 2 ½”	Adaptor masculin TW
VK 80	Curba TW
ZVA2-GR-3M	Automatic-Zapfventil
ZVA2 1.0	Supapă automată a pompei
ZVG 2 DISH.3	Supapă de umplere pentru GPL Italian Design
49999 / ZVG2 ACME.3	Flüssiggas Zapfventil
ERV-R 350.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 500.10	Articulație de expansiune din cauciuc
EFL 21 Fluorline / 10 mtr	Furtun universal de pompă
ERV-G 200x150.10	Articulație de expansiune din cauciuc
HD 75 C "Yellow Band"	furtun de realimentare cu aviație
HD 63 C Neon "Yellow Band"	Furtun de alimentare pentru aviație



Produs	Descriere
HD 50 C "Yellow Band"	furtun de realimentare cu aviație
HD 25 C "Yellow Band"	furtun de realimentare cu aviație
ERV-CR 400.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-CR 500.10 VSRV	Articulație de expansiune din cauciuc
ZVG 2.3ACMELT	DUZA DE AUTOGAZ
41076 / UTS 50	Universalschlauch
41075 / UTS 38	Universalschlauch
49999 / C-2"	Conector furtun
EFL 21 Fluorline / 6 mtr	Furtun pompă
ERV-G 125.16	rosturi de dilatare din cauciuc bandă galbenă
SSB 16.1	Cuplaj de siguranță de separare
TW - Kurvenstück VK 80	Piesa curbă TW
M 16- 30 LPG	Cuplaj furtun pentru GPL
MKC 50 SS	Spannloc-TW-Kupplung
ERV-GR 25.16	compensator
ERV-G50.16	Compensator
LPG 32, SVC 32-1¼" St, SMC 32-1¼" St	linii de furtun
ERV-G 200X160.10	Configurator ERV Rosturi de dilatare din cauciuc
ERV-G 200.10 ZS	Configurator ERV Rosturi de dilatare din cauciuc
Gelbring" HD 50 C	Hochdruck-Tankwagenschlauch
Orangering" LPG 32	Tankwagen-Flüssiggasschlauch
TWD 50 Vi	Dichtung
GSD 50Vi	Dichtung
VK 50 - 2"AG	TW piesă de tranziție de cuplare
MK 50	Cuplaje pentru furtunuri
MB 50	Capac orb TW
CSB 21 COAX	Abreibkupplung
EA 021 GRV	Gasventil
EA 020 GRVP	Gasreguliventil
SSB 16 / 49999	SSB 16 cu BS 16 negru
BS 16	Break maneca
ERV-G 125.TW	Îmbinări anti-vibrații
ERV-GR 32.16	compensator
ERV-GR 80.16	cuplare
ERV-GR 150.16 ZS VSD	Îmbinări
ERV-GR 200.10 ZS VSD	Îmbinări
41038 TW 50	Ansamblu furtun TW 50
type ERV-G	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu bandă galbenă
ERV-CR 50.16	compensator
GK 80 – 3" AG SS	Guillemin Kupplung
GSKD 80	Guillemin- Dichtung
EVR-R 200X160.10	Rotring - Compensatori de cauciuc
ERV-G 100.16 ZS	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu bandă galbenă
ERV-G 150.16 ZS	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu bandă galbenă
ERV-G 200.16 ZS	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu bandă galbenă



Produs	Descriere
MB 80 AI	Capac de praf de 3" TW
SL16YELLOW	FURTUN
SL16GREEN	FURTUN
SL16BLACK	FURTUN
ZVF40.1	DUZA 1 1/2" BSP: mascul
TW MK-80(3") type MKC-2 ID 75	Cuplaj feminin TW de 3" cu cleme fixate
TW VK-80(3") type VKC-2 ID 75	Cuplaj masculin de 3" TW cu cleme fixate
ERV-G 400.10	
ERV-R 400.10	Compozitori de cauciuc Gelbring
VK 100	Partea TW-curba
MKC 50.50 (42274)	Cuplaj feminin TW cu clemă
GSD-50 (42325)	Garnitură de cuplare TW
MB-50-MS	Capac de praf TW
ED079	sigiliu de buze
EU081	Sigiliul buzelor
EU080	Furtun universal
MB-50-AL	Capac de praf 2 „TW
MB-50-SS	Potrivre
EVR-GS 100.VG-1	Compensatoare din cauciuc Gelstahl
P/N:49999; Type: ZV 400.2	Robinet de robinet
V 19-3/4" NPT	3/4" Cuplaj furtun cu ferulă masculină NPT
V 25-1" NPT	Cuplaj pentru furtun masculin NPT de 1"
VC 38-1-1/2" NPT	Cuplaj furtun masculin NPT de 1 1/2" cu clemă Spannloc
ZVA2 4.3R	Automat Zapfventil
ZVA2 4.3	PISTOL AUTOMAT SAU DUZĂ PENTRU ÎNCĂRCAREA COMBUSTIBILULUI DIESEL
ZVA2 GR4	Automată Zapfventil mit Gasrückführung
ZVA2 GRVP4	Automat Zapfventil
43573	Zapfschlauch
43881	Vaterteil-Hülsevenverschraubung
KS16	protecție la îndoire
SSB16.3	Abreisskupplung
GG20 S ACME	Duze GPL
TW 19	Furtun pentru camion rezervor 3/4"
TW 25	furtun
TW 32	Furtun pentru camion rezervor de 1 1/4"
TW 38	Furtun pentru camion rezervor de 1 1/2"
TW 50	Furtun pentru camion rezervor de 2 „
TW 63	Furtun pentru camion cisternă de 2 1/2"
TW 80	Furtun pentru camion rezervor de 3 „
STW 125	Furtun de aspirație și evacuare de 5"
STW 150	6 „Furtun de aspirație și evacuare
STW 200	8 „Furtun de aspirație și evacuare
LTW 50	Furtun de camion cu cisternă ușor de 2"
LTW 75	Furtun de camion cu cisternă ușor de 3"



Produs	Descriere
LTX 80	Furtun ușor extrem de flexibil de 3"
LTX 100	4 „furtun ușor extrem de flexibil
VLTX 80-3"	Racord furtun de 3" pentru furtun LTX 80
VLTX 80-3" AI	Racord furtun din aluminiu de 3" pentru furtun LTX 80
HD19 C	
HD25 C	
HD 32 C	Furtun pentru recuperarea vaporilor
HD 38 C	Furtunul rezervorului aeronavei
HD 50 C	Furtun pentru recuperarea vaporilor
HD 63 C NEON	furtun de recuperare a aburului
HD 75 C	Furtun pentru recuperarea vaporilor
HD 100 C	Furtun pentru recuperarea vaporilor
HD 100 C NEON	furtun de recuperare a aburului
VHD 50 C NEON	furtun de recuperare a aburului
VHD 63 C NEON	furtun de recuperare a aburului
VHD 75 C NEON	furtun de recuperare a aburului
VHD 100 C	furtun de recuperare a aburului
VHD 100 C NEON	furtun de recuperare a aburului
PHD 38 F	Furtun rezervor de înaltă presiune versiune specială
PHD 50 F	furtun de recuperare a aburului
PHD 63 F	Furtun rezervor de aeronave inel galben
PHD 75 F	furtun de recuperare a aburului
TW 38 E	furtun de recuperare a aburului
TW 50 E	furtun de recuperare a aburului
TW 63 E	Furtun de aspirație și presiune
TW 100 E	furtun de recuperare a aburului
SL 16 + colour 1)	Furtun subțire pentru pompă de benzină 3/4" (colorat)
SL 16 LT	3/4" Furtun subțire pentru pompă de benzină la temperatură joasă
SL 16 LT + colour 1)	Furtun subțire pentru pompă de benzină de joasă temperatură de 3/4" (colorat)
SL 16 BIO	" Furtun de pompă de benzină Slimline pentru biodiesel
SL 19	3/4" Furtun subțire pentru pompă de benzină
SL 19 LT	Furtun de evacuare
SL 21	" Furtun Slimline pentru pompă de benzină
SL 21 + colour 1)	" Furtun pentru pompă de benzină Slimline (colorat)
SL 21 LT	" Furtun subțire pentru pompă de benzină la temperatură joasă
SL 21 BIO	" Furtun de pompă de benzină Slimline pentru biodiesel
SL 25 LT	Furtun de evacuare
SL 25 BIO	Furtun de pompă de benzină subțire de 1" pentru biodiesel
LC-Mix 19	3/4" Furtun economic pentru pompa benzina
LC-Mix 25	Furtun de pompă de benzină economic 1"
EFL 16	" Furtun universal de pompă ultra-flexibil
EFL 21	3/4" Furtun universal de pompă ultra-flexibil
LPG 10	" Furtun de gaz GPL
LPG 13	Furtun de gaz GPL 1/2"



Produs	Descriere
LPG 19	¾" Furtun de gaz GPL
LPG 25	Furtun de gaz GPL 1"
LPG 32	Furtun de gaz GPL 1¼"
LPG 38	Furtun de gaz GPL 1½"
LPG 50	Furtun de gaz GPL 2"
LPG 75	Furtun de gaz GPL de 3"
LPG 100	4 „Furtun de gaz GPL
LPG 16	" Furtun de gaz GPL
CHD 13	furtun chimic
CHD 19	¾" Furtun chimic cu bandă liliac fără helix
CHD 25	Furtun chimic cu bandă liliac de 1" fără helix
CHD 32	Furtun chimic cu bandă liliac de 1¼" fără helix
CHD 38	Furtun chimic cu bandă liliac de 1½" fără helix
CHD 50	Furtun chimic cu bandă de 2 „Lilac fără helix
CHS 25	FURTUN CHIMIC
CHS 32	Furtun chimic cu bandă liliac de 1¼" cu helix
CHS 50	Furtun chimic
CHS 63	Furtun chimic cu bandă liliac de 2½" cu helix
CHS 75	Furtun chimic cu bandă liliac de 3 „cu helix
CHS 100	Furtun chimic cu bandă liliac de 4 „cu helix
LMD 09	Furtun cu solvent cu bandă albastră ½" fără helix
LMD 13	Furtun cu solvent cu bandă albastră ¾" fără helix
LMD 19	Furtun de solvent cu bandă albastră de 1" fără helix
LMD 25	Furtun de solvent cu bandă albastră de 1" fără helix
LMS 25	Furtun de solvent cu bandă albastră de 1" cu helix
LMS 32	Furtun de solvent cu bandă albastră de 1¼" cu helix
LMS 38	Furtun de solvent cu bandă albastră de 1½" cu helix
LMS 50	Furtun de solvent cu bandă albastră de 2" cu helix
LMS 63	Furtun de solvent cu bandă albastră de 2½" cu helix
LMS 75	Furtun de solvent cu bandă albastră de 3" cu helix
UTD 13	FURTUN
UTD 19	Furtun universal pentru rezervor cu bandă albastru-alb-albastru ¾" fără helix
UTD 25	Furtun universal pentru rezervor cu bandă albastru-alb-albastră de 1" fără helix
UTS 38	Furtun universal pentru rezervor cu bandă albastru-alb-albastră de 1½" cu helix
UTS 75	Furtun universal pentru rezervor cu bandă albastru-alb-albastră de 3 „cu helix
UTS 100	Furtun universal pentru rezervor cu bandă albastru-alb-albastră de 4 „cu helix
UTL 50	Furtun universal pentru rezervor de 2" „ușor” cu helix de oțel
UTL 63	Furtun universal pentru rezervor de 2½" „ușor” cu helix de oțel
UTL 75	Furtun universal pentru rezervor de 3" „ușor” cu helix de oțel
UTL 100	Furtun universal pentru rezervor de 4" „ușor” cu helix de oțel
LBS 50	Furtun alimentar 2" cu helix



Produs	Descriere
LBS 63	Furtun pentru produse alimentare de 2½" cu helix
LBS 75	Furtun de aspirație și livrare de calitate alimentară
LBS 100	Furtun de aspirație și livrare de calitate alimentară
KS 50	Furtun compresor de aer cald
KS 75	Furtun compresor de aer cald
FEP 13 D	Furtun chimic universal
FEP 19	Furtun chimic universal
FEP 25	Furtun chimic universal
FEP 32	Furtun chimic universal
FEP 38	Furtun chimic universal
2800001343 / FEP 50 x 8,0 mm	Furtun chimic universal
FEP 63 x 8,0 mm	Furtun chimic universal
2800001344 / FEP 75 x 8,0 mm	Furtun chimic universal
FEP 100	Furtun chimic universal
PTFE 19	Furtun chimic universal
PTFE 32	Furtun chimic universal
PTFE 38	Furtun chimic universal
PTFE 50	Furtun chimic universal
PTFE 75 (59999) - 1 Meter	Furtun chimic universal
FX-VC 20-¾" SS/SS	Cuplaje pentru furtunuri Fluorflex
FX-VC 25-1" SS/SS	Cuplaje pentru furtunuri Fluorflex
FX-VC 40-1½" SS/SS	Cuplaje pentru furtunuri Fluorflex
FX-VC 50-2" SS/SS	Cuplaje pentru furtunuri Fluorflex
FHD 150	Furtun de bunkering marin pliabil
FHD 200	Furtun de bunkering marin pliabil
HB 50	Bitum fierbinte și furtun de combustibil greu
HB 75	Furtun bitum fierbinte
HB 100	Furtun bitum fierbinte
WPX 19	Furtun de apă caldă și abur
WPX 25	Furtun de apă caldă
SD 13	Furtun de abur
SD 19	Furtun de abur
SD 25	Furtun de abur
SD 32	Furtun de abur
SD 38	Sârmă de oțel - furtun de abur
SD 50	Furtun de abur
M 13-½"	Montarea furtunului
M 16-¾"	Montarea furtunului
M 16-1"	Montarea furtunului
M 19-¾" LC	Fitinguri ușoare pentru furtun din alamă
M 19-1" LC	Fitinguri ușoare pentru furtun din alamă
M 19-¾"	Montare furtun din alamă
M 19-1"	Montare furtun din alamă
M 19-30 LPG	Montarea furtunului GPL
M 25-1"	Montare furtun din alamă



Produs	Descriere
M 16-¾" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
M 16-1" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
M 19-1" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
M 21-1" CR	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
M 25-1" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
M 16-1" AdBlue	Fitinguri pentru furtun pentru aplicații AdBlue®
NYD ¾"	Inel de etanșare poliamidă
NYD 1"	Inel de etanșare poliamidă
V 13-½	Montare furtun din alamă
V 16-¾"	Montare furtun din alamă
V 16-¾" NPT	Fitingul furtunului din alamă cu filet NPT
V 16-1"	Montare furtun din alamă
V 19-¾"	Montare furtun din alamă
V 19-1"	Montare furtun din alamă
V 25-1"	Montare furtun din alamă
V 16-¾" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
V 16-¾" NPT cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil cu filet NPT
V 16-1" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
V 19-¾" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
V 19-¾" NPT cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil cu filet NPT
V19-1"CR	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
V 25-1" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
KS 21	Protecție la îndoire neagră
CS 16	Manșon color pentru ansambluri de furtunuri
CS 21	Manșon color pentru ansambluri de furtunuri
KTFM 15	Manșon anti-îndoire pentru furtunuri
MX 25-1"	Conexiune piuliță Spanifix
MX 32-1 1/4"	Conexiune piuliță Spanifix
MX 32-2"	Montare furtun cu filet BSP masculin
MX 38-1 1/2"	Montarea piuliței Spanifix
MX 38-2"	Montare furtun cu filet BSP masculin
MX 40-2"	Îmbinarea cu filet a furtunului mamei
MX 50-2"	Spanifix Mutterverschraubung
MX 63-2½" (43925)	Conexiune cu șurub piuliță Spanifix
MX 63-3"	Conexiune piuliță Spanifix
MX 75-3"	Conexiune piuliță Spanifix
MX 100-4"	Conexiune piuliță Spanifix
MX 100-5½" L	Conexiune piuliță Spanifix
MX 25-1" SS	Conexiune piuliță Spanifix din oțel inoxidabil
MX 32-1¼" SS	Fitinguri pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MX 38-1½" SS	Fitinguri pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MX 63-2½" SS	Fitinguri pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MX 75-3" SS	Fitinguri pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
VX 25-1	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 32-1¼"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil



Produs	Descriere
VX 32-2" SS	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 38-1½"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 38-1½" NPT	Fitingul furtunului masculin din oțel inoxidabil cu filet NPT
VX 38-2"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 40-2"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 50-2"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 50-2" NPT	Fitingul furtunului masculin din oțel inoxidabil cu filet NPT
VX 63-2½"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 63-2½" NPT	Fitingul furtunului masculin din oțel inoxidabil cu filet NPT
VX 63-3"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 75-3"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 100-4"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 50-2" Al	Fitingul furtunului masculin din aluminiu
VX 75-3" Al	Fitingul furtunului masculin din aluminiu
VX 100-4" Al	Conexiune cu șurub tată Spanifix
VX 25-1" SS	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 32-1¼" SS	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 38-1½" SS	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 50-2" SS	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 63-2½" SS	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 75-3" SS	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 100-4" SS	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
MC 13-½"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 19-¾"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 25-1"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 32-1¼"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 35-1½"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 35-2"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 38-1½"	Spannloc - piuliță de conectare cu șurub
MC 38-2"	Cuplaj furtun feminin din alamă
MC 45-2"	Cuplaj furtun feminin din alamă
MC 50-2"	Cuplaj furtun feminin din alamă
MC 63-2½"	Cuplaj furtun feminin din alamă
MC 63-3"	Cuplaj furtun feminin din alamă
MC 75-3"	Cuplaj furtun feminin din alamă
MC 100-4"	Cuplaj furtun feminin din alamă
MC 13-½" SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 19-¾" SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 25-1" SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 32-1¼" SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 38-1½" SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 50-2" SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 63-2½" SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
43220	Spannloc Piuliță de montare
VC 13-½"	Cuplaj furtun masculin din alamă



Produs	Descriere
VC 19-3/4"	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 25-1"	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 32-1 1/4"	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 38-1 1/2"	Spinlock - conexiune cu șurub tată
VC 38-1 1/2" NPT	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 38-2" MS/Al	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 50-2"	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 50-2" NPT	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 63-2 1/2"	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 63-2 1/2" NPT	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 63-3"	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 75-3"	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 80-3")	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 100-4"	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 50-2" Al	Cuplaj furtun masculin din aluminiu
VC 75-3" Al	Cuplaj furtun masculin din aluminiu
VC 100-4" Al	Cuplaj furtun masculin din aluminiu
VC 13-1/2" SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 19-3/4" SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 25-1" SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 32-1 1/4" SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 38-1 1/2" SS	Cupla pentru furtun
VC 50-2" SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 63-2 1/2" SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 75-3" SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 100-4" SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
RMX 25 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMC 25 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMX 32 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
RMC 32 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMX 38 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMC 38 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMX 50 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMC 50 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMX 63 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMX 75 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMC 75 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVX 25 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVC 25 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVX 32 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVC 32 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVX 38 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVC 38 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVX 50 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVC 50 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851



Produs	Descriere
RVX 63 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVX 75 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVC 75 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
SMC 25-1"	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu filet BSP
SMC 32-1¼"	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu filet BSP
SMC 50-2"	Cuplaj furtun masculin din oțel cu filet BSP
SVC 25-1" NPT	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel cu filet NPT
SVC 32-1¼" NPT	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel cu filet NPT
SVC 38-1½" NPT	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel cu filet NPT
SVC 50-2" NPT	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel cu filet NPT
SVC 75-3" NPT	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel cu filet NPT
SMS 13-½"	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu filet SMS
SMS 19-¾"	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu filet SMS
SMS 25-1"	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu filet SMS
SMS 32-1¼"	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu filet SMS
SVS 13-½"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu filet SMS
SVS 19-¾"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu filet SMS
SVS 25-1"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu filet SMS
SVS 32-1¼"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu filet SMS
MKX 32.50	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 38	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 38.50	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 40.50	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 50	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 50.50	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 50.80	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 63.80	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 75	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 75 Al	Cuplaj furtun din aluminiu cu filet TW (Tank Wagon)
MKX 75.80	Cuplaj furtun Spannfix
MKX 100 L	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 100.100	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 32.50	Adaptor din alamă cu filet TW (Tank Wagon)
VKX 38	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 38.50	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 40.50	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 50	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 50.50	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 50.80	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 63	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 63.80	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 75	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 75 Al	Cuplaj pentru furtun feminin din aluminiu cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 75.80	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 100	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)



Produs	Descriere
VKX 100 AI	Cuplaj pentru furtun feminin din aluminiu cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 100.100	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 32.50	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 38	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 38.50	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 50	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 50.80	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 63.80	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 75	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 75 AI	Cuplaj furtun masculin din aluminiu cu filet TW (Tank Wagon)
MKC 80.80	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 100 L	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 100.100	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 32.50	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 38	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 38.50	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 50	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 50.50	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 50.80	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 63	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 63.80	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 75	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 75 AI	Cuplaj pentru furtun feminin din aluminiu cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 75.80	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 80.80	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 100	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 100 AI	Cuplaj pentru furtun feminin din aluminiu cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 100.100	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu filet TW (vagon rezervor)
EW - SK 5	Clemă de siguranță pentru ansambluri de furtunuri
EW - K 50 Ms	Clemă pentru furtun cu guler de siguranță
EW - K 80 Ms	Cheie de cuplare TW Dimensiune DN 80
EW - K 100 Ms	Cheie de cuplare TW Dimensiune DN 100
EW - K 50 St	Cheie de cuplare TW Dimensiune DN 50
EW - K 80 St	Cheie de cuplare TW Dimensiune DN 80
EW - GH 60/90	Cheie cu cârlig articulată
EW - GH 90/155	Cheie cu cârlig articulată pentru cuplaje 2½" - 4"
EW - H 52/55	Cheie cu cârlig pentru cuplaje 1¼" - 1½"
EW - H 68/75	Cheie cu cârlig pentru cuplaje de 2"
EW - H 80/90	Cheie cu cârlig pentru cuplaje de 2½"
EW - H 95/100	Cheie cu cârlig pentru cuplaje de 3"
EW - H 120/130	Cheie cu cârlig pentru cuplaje de 4"
EW - KH 500	Ciocan de cupru pentru șoferii de camioane cisterne
EW - KH 1000	Ciocan de cupru pentru șoferii de camioane cisterne
MKX 50 SS	Cuplaj furtun din oțel inoxidabil TW DN 50



Produs	Descriere
MKX 50.50 SS	Cuplaj furtun din oțel inoxidabil TW DN 50 cu coadă de furtun de 2"
MKX 75 SS	Cuplaj furtun dintr-o singură bucată Spannfix
MKX 75.80 SS	Cuplaj furtun din oțel inoxidabil TW DN 75 cu coadă de furtun de 3"
MKX 100.100 SS	Cuplaj furtun din oțel inoxidabil TW DN 100 cu coadă de furtun de 4"
VKX 50 SS	Adaptor furtun din oțel inoxidabil TW DN 50
VKX 50.50 SS	cuplaj furtun
VKX75SS	Cuplaj furtun dintr-o singură bucată Spannfix
VKX 75.80 SS	Adaptor furtun TW din oțel inoxidabil DN 75 cu coadă de furtun de 3"
VKX 100.100 SS	Adaptor furtun TW din oțel inoxidabil DN 100 cu coadă de furtun de 4"
MKC 50.50 SS (42297)	Cuplaj furtun TW din oțel inoxidabil cu filet intern DN 50
MKC 75 SS	Cuplaj furtun din oțel inoxidabil TW DN 75
MKC 75.80 SS (42298)	Cuplaj din două părți din oțel inoxidabil TW feminin DN 75 cu coadă de furtun de 3"
MKC 100.100 SS	Cuplaj cu o singură parte din oțel inoxidabil TW feminin DN 100 cu coadă de furtun de 4"
VKC 50 SS	Cuplaj cu o singură parte din oțel inoxidabil TW masculin DN 50
VKC 50.50 SS (42924)	Cuplaj masculin din oțel inoxidabil TW DN 50 cu coadă de furtun de 2"
VKC 75 SS	cuplaj furtun din oțel inoxidabil
VKC 75.80 SS (42301)	Cuplaj masculin din oțel inoxidabil TW DN 75 cu coadă de furtun de 3"
VKC 100.100 SS	Cuplaj masculin din oțel inoxidabil TW DN 100 cu coadă de furtun de 4"
AVKX 25	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 25 (1")
AVKC 25	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 25 (1")
AVKX 32	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 32 (1¼")
AVKC 32	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 32 (1¼")
AVKX 38	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 38 (1½")
AVKC 38	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 38 (1½")
AVKX 50	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 50 (2")
AVKC 50	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 50 (2")
AVKX 63	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 63 (2½")
AVKC 63	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 63 (2½")
AVKX 75	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 75 (3")
AVKC 75	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 75 (3")
AVKX 100	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 100 (4")
AVKC 100	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 100 (4")
AMKX 25	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 25 (1")
AMKC 25	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 25 (1")
AMKX 32	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 32 (1¼")
AMKC 32	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 32 (1¼")
AMKX 38	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 38 (1½")
AMKC 38	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 38 (1½")
AMKX 50	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 50 (2")
AMKC 50	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 50 (2")
AMKX 63	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 63 (2½")
AMKC 63	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 63 (2½")
AMKX 75	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 75 (3")



Produs	Descriere
AMKC 75	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 75 (3")
AMKX 100	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 100 (4")
AMKC 100	Cuplaj Camlock
AVKX 25 SS	Adaptor Camlock
AVKC 25 SS	Adaptor Camlock
AVKX 32 SS	Adaptor Camlock
AVKC 32 SS	Adaptor Camlock
AVKX 38 SS	Adaptor Camlock
AVKC 38 SS	Adaptor Camlock
AVKX 50 SS	Adaptor Camlock
AVKC 50 SS	Adaptor Camlock
AVKX 63 SS	Adaptor Camlock
AVKC 63 SS	Adaptor Camlock
AVKX 75 SS	Adaptor Camlock
AVKC 75 SS	Adaptor Camlock
AMKX 25 SS	Cuplaj Camlock
AMKC 25 SS	Cuplaj Camlock
AMKX 32 SS	Cuplaj Camlock
AMKC 32 SS	Cuplaj Camlock
AMKX 38 SS	Cuplaj Camlock
AMKC 38 SS	Cuplaj Camlock
AMKX 50 SS	Cuplaj Camlock
12764309	Cuplaj Camlock
AMKX 63 SS	Cuplaj Camlock
AMKC 63 SS	Cuplaj Camlock
AMKX 75 SS	Cuplaj Camlock
AMKC 75 SS	Cuplaj Camlock
STKX 50	Sistem de cuplare a furtunului
STKC 50	Cuplaj furtun cu abur
STKX 75	Sistem de cuplare a furtunului
STKC 75	Cuplaj furtun cu abur
STKX 100	Sistem de cuplare a furtunului
STKC 100	Cuplaj furtun cu abur
SFC 25.40	Clemă de siguranță Spannfix
SFC 38.40	Clemă de siguranță Spannfix
SFC 50.16	Clemă de siguranță Spannfix
FFC 50.16	Clemă de siguranță Spannfix
SFC 75.16	Clemă de siguranță Spannfix
FFC 75.16	Cuplaj cu flanșă fixă
SFC 100.16	Cuplaj cu flanșă pivotantă
FFC 100.16	Cuplaj cu flanșă fixă
SFC 150.16	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFC 150.16 L	Cuplaj cu flanșă pivotantă cu coadă de furtun din aluminiu
FFC 150.16	Cuplaj cu flanșă fixă
SFC 200.10	Cuplaj cu flanșă pivotantă



Produs	Descriere
DFC 150.16 L	Cuplaj cu flanșă fixă cu coadă de furtun din aluminiu
DFC 150.16	Cuplaj cu flanșă fixă
SFX 25.40	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 38.40	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 50.16	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 75.16	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 100.16	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 63 TW	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 75 TW	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 100 TW	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFC 63 TW	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFC 75 TW	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFC 100 TW	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFC 25.40 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFC 38.40 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFC 50.16 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
FFC 50.16 SS	Cuplaj cu flanșă fixă
SFC 75.16 SS	Flanșă furtun din oțel inoxidabil
SFC 100.16 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 25.40 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 38.40 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 50.16 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 75.16 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
FFX 75.16	Cuplaj cu flanșă fixă
SFX 100.16 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
FFX 100.16	Cuplaj cu flanșă fixă
SFS 25.40	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFS 50.40	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SK 36	Capac praf
SK 40	Capac praf
SK 45	Capac praf
SK 49	Capac praf
SK 52	Capac praf
SK 54	Clemă pentru furtun
SK 57	Clemă pentru furtun
SK 60	Clemă pentru furtun
SK 62	Clemă pentru furtun
SK 64	Clemă pentru furtun
SK 66	Clemă pentru furtun
SK 68	Clemă pentru furtun
SK 72	Clemă pentru furtun
SK 76	Clemă pentru furtun
SK 78	Clemă pentru furtun
SK 80	Clemă pentru furtun
SK 83	Clemă pentru furtun



Produs	Descriere
SK 86	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 88	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 90	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 92	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 95	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 100	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 104	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 106	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 110	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 117	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 122	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 126	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 135	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 141	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SX 25	Cuplaj furtun
SX 32	Cuplaj furtun
SX 38	Cuplaj furtun
SX 40	Cuplaj furtun
SX 50	Cuplaj furtun
SX 63	Cuplaj furtun
SX 75	Cuplaj furtun
SX 100	Cuplaj furtun
SX 50 SS	Cuplaj furtun
SC 19	Clemă pentru furtun cu șurub
SC 32	Clemă pentru furtun cu șurub
SC 38	Clemă pentru furtun cu șurub
SC 40	Clemă pentru furtun cu șurub
SC 45	Clemă de furtun cu șurub de siguranță
SC 50	Clemă de furtun cu șurub de siguranță
SC 63	Clemă de furtun cu șurub de siguranță
SC 80	Clemă de furtun cu șurub de siguranță
SC 100	Clemă de furtun cu șurub de siguranță
SC 150	Clemă de furtun cu șurub de siguranță
SC 200	Clemă de furtun cu șurub de siguranță
SC 13 SS	Clemă pentru furtun cu șurub de siguranță (oțel inoxidabil)
SC 19 SS	Clemă pentru furtun cu șurub de siguranță (oțel inoxidabil)
SC 25 SS	Clemă pentru furtun cu șurub de siguranță (oțel inoxidabil)
SC 32 SS	Clemă pentru furtun cu șurub de siguranță (oțel inoxidabil)
SC 38 SS	Clemă pentru furtun cu șurub de siguranță (oțel inoxidabil)
SC 50 SS	Clemă pentru furtun cu șurub de siguranță (oțel inoxidabil)
SC 63 SS	Clemă pentru furtun cu șurub de siguranță (oțel inoxidabil)
SC 75 SS	Clemă pentru furtun cu șurub de siguranță (oțel inoxidabil)
EB-M 6 x 20	Șurub de rezervă cu piuliță
EB-M 6 x 20 SS	Șurub de rezervă cu piuliță (oțel inoxidabil)
EB-M 8 x 25	Șurub de rezervă cu piuliță



Produs	Descriere
EB-M 8 x 25 SS	Șurub de rezervă cu piuliță (oțel inoxidabil)
EB-M 10 x 40	Șurub de rezervă cu piuliță
EB-M 10 x 40 SS	Șurub de rezervă cu piuliță (oțel inoxidabil)
EB-M 12 x 50	Șurub de rezervă cu piuliță
M 6 x 40	Șurub de asamblare
M 8 x 60	Șurub de asamblare
M 10 x 70	Șurub de asamblare
M 12 x 110	Șurub de asamblare
MB80-MS	Capac orb TW
42340 MB 80 AL	Capac orb TW
MB 100 Al	Capac de praf (aluminiu)
MB 80 SS	Capac de praf TW (oțel inoxidabil)
MB 100 SS	Capac de praf TW (oțel inoxidabil)
VK 50-1½	Cuplaj masculin TW cu filet feminin
VK 50-2½"	Cuplaj masculin TW cu filet feminin
P/N: 42342, Type: VK 80	Bucată curbă TW
49999 VK 80 Bit	Bucată curbă TW
VK 100 BIT	Cuplaj masculin TW pentru aplicații bituminoase
VK 80 Al	Cuplaj masculin TW cu filet feminin (aluminiu)
VK 50 SS	Cuplaj masculin TW cu filete feminine (oțel inoxidabil)
VK 100 SS	Cuplaj masculin TW cu filet feminin (oțel inoxidabil)
K 200 DIN	Lanțuri
K 300 DIN	Lanțuri
K 360 DIN	Lanțuri
K 200 SS	Lanțuri
K 300 SS	Lanțuri
K 360 SS	Lanțuri
MB 50 TS SS	Capac de praf TW blocabil (oțel inoxidabil)
TS 80 - V 3 (VK 80 TS + MB 80 TS)	Cuplaj pentru țevi de umplere blocabil DN 80 cu conexiune TW
TS 80 - G 3	Cuplaj pentru țevi de umplere blocabil DN 80 cu conexiune TW
VB 50	Dop de praf TW DN 50
VB 80	Mufă de golire TW
VB 50 Al	Dop de praf TW DN 50 (aluminiu)
VB 100 Al	Dop de praf TW DN 100 (aluminiu)
VB 50 P	Dop de praf TW DN 50 (poliamidă)
VB 80 P	Dop de praf TW DN 80 (poliamidă)
VB 100 P	Dop de praf TW DN 100 (poliamidă)
VB 50 SS	Mufă de praf TW DN 50 (oțel inoxidabil)
VB 80 SS	Mufă de praf TW DN 80 (oțel inoxidabil)
VB 100 SS	Dop de praf TW DN 100 (Oțel inoxidabil)
MK80	
MK 80 BIT	Cuplaj feminin TW cu filet masculin DN 80
MK 100	TW-piuliță de cuplare
MK 100 BIT	Cuplaj feminin TW cu filet masculin DN 100 (alamă)
MK 80 Al	Cuplaj feminin TW cu filet masculin DN 80 (aluminiu)




Produs	Descriere
MK 50 SS	Cuplaj feminin TW cu filet masculin DN 50 (oțel inoxidabil)
MK 80 SS	Cuplaj feminin TW cu filet masculin DN 80 (oțel inoxidabil)
MK 100 SS	TW piuliță de cuplare
TWK 50	Piesa de coroană TW DN 50
TWK 50-1½" AG	Piesa de coroană TW DN 50 cu filet masculin
TWK 50-2" AG	Piesa de coroană TW DN 50 cu filet masculin de 2"
TWK 80	Piesa de coroană TW DN 80
TWK 80 BIT	Piesa coroanei TW
TWK 80 AI	Piesa de coroană TW DN 80 (aluminii)
TWK 50 SS	Piesa de coroană TW DN 50 (oțel inoxidabil)
TWK 80 SS	Piesa de coroană TW DN 80 (oțel inoxidabil)
TWM 80	Piuliță de cuplare TW cu pârghie DN 80
TWM 80 AI	Piuliță de cuplare TW cu pârghie DN 80 (aluminii)
TWM 50 SS	Inel
49999--VK 50-3" IG	cuplaj
VK 80-2" IG	Cuplaj masculin TW cu filet intern de 2" DN 80
VK 80-4" IG	Cuplaj masculin TW cu filet feminin de 4" DN 80
VK 100-3" IG	Cuplaj masculin TW cu filet intern de 3" DN 100
VK 50-1½" AG	Cuplaj masculin TW cu filet masculin de 1½" DN 50
VK 50-3" AG	Cuplaj masculin TW cu filet masculin de 3" DN 50
VK 80-2" AG	Cuplaj masculin TW cu filet masculin de 2" DN 80
VK 80-3" AG	
VK 100-3" AG	Cuplaj masculin TW cu filet masculin de 3" DN 100
MK 50-1½" IG	Cuplaj feminin TW cu filet intern de 1½" DN 50
MK 50-2½" IG	Cuplaj feminin TW cu filet intern de 2½" DN 50
MK 50-3" IG	Cuplaj feminin TW cu filet intern de 3" DN 50
MK 80-2" IG	Cuplaj feminin TW cu filet intern de 2" DN 80
MK 80-4" IG	Adaptor de cuplare
MK 100-3" IG	Cuplaj feminin TW cu filet intern de 3" DN 100
MK 50-1½" AG	Cuplaj feminin TW cu filet masculin de 1½" DN 50
MK 50-3" AG	Cuplaj feminin TW cu filet masculin de 3" DN 50
MK 80-2" AG	Cuplaj feminin TW cu filet masculin de 2" DN 80
MK 80-3" AG	Cuplaj feminin TW cu filet masculin de 3" DN 80
MK 100-3" AG	Cuplaj feminin TW cu filet masculin de 3" DN 100
MK 100-4" AG	Cuplaj feminin TW cu filet masculin de 4" DN 100
VK 50 x VK 50	Cuplaj adaptor masculin TW DN 50
VK 50 x VK 80	Cuplaj adaptor masculin TW DN 50 la DN 80
VK 50 x VK 100	Cuplaj adaptor masculin TW DN 50 la DN 100
VK 80 x VK 80	Cuplaj adaptor masculin TW DN 80
VK 80 x VK 100	Cuplaj adaptor masculin TW DN 80 la DN 100
VK 100 x VK 100	Cuplaj adaptor masculin TW DN 100
VK 50 x MK 80	Cuplaj adaptor TW DN 50 la DN 80
VK 50 x MK 100	Cuplaj adaptor TW DN 50 la DN 100
VK 80 x MK 50-45°	Cuplaj adaptor TW DN 80 până la DN 50 cu pârghie îndoită 45°
VK 80 x MK 100	Cuplaj adaptor TW DN 80 la DN 100



Produs	Descriere
VK 100 x MK 50-45°	Cuplaj adaptor TW DN 100 până la DN 50 cu pârghie îndoită 45°
VK 100 x MK 80-32°	Cuplaj adaptor TW DN 100 la DN 80 cu pârghie îndoită de 32°
MK 50-45° x MK 50-45°	Cuplaj adaptor TW DN 50 cu pârghii îndoite de 45°
MK 50-45° x MK 80	Cuplaj adaptor TW DN 50 până la DN 80 cu pârghie îndoită 45°
MK 50-45° x MK 100	Cuplaj adaptor TW DN 50 până la DN 100 cu pârghie îndoită 45°
MK 80 x MK 80	Cuplaj adaptor TW DN 80
MK 80 x MK 100	Cuplaj adaptor TW DN 80 la DN 100
MK 100 x MK 100	Cuplaj adaptor feminin TW DN 100
KWZ 2	Adaptor pentru cisternă feroviară cu filet masculin de 2"
KWZ 3"	Adaptor pentru cisternă feroviară cu filet masculin de 3"
KWZ 4"	Adaptor pentru cisternă feroviară cu filet masculin de 4"
KWZ 3" Al	Adaptor pentru cisternă cu filet masculin de 3 „(aluminiu)
KWZ 4" Al	Adaptor pentru cisternă pe şină cu filet masculin de 4 „(aluminiu)
KWZ 2" SS	Adaptor pentru cisternă feroviară cu filet masculin de 2" (oţel inoxidabil)
KWZ 3" SS	Adaptor pentru cisternă feroviară cu filet masculin de 3 „(oţel inoxidabil)
KWZ 4" SS	Adaptor pentru cisternă feroviară cu filet masculin de 4 „(oţel inoxidabil)
KWZ x VK 50	Adaptor pentru cisternă feroviară cu cuplaj masculin TW DN 50
KWZ x VK 80	Adaptor pentru cisternă feroviară cu cuplaj masculin TW DN 80
KWZ x VK 100	Adaptor pentru cisternă feroviară cu cuplaj masculin TW DN 100
KWZ x VK 50 SS	Adaptor cisternă feroviară cu cuplaj masculin TW DN 50 (oţel inoxidabil)
KWZ x VK 80 SS	Adaptor cisternă feroviară cu cuplaj masculin TW DN 80 (oţel inoxidabil)
KWZ x VK 100 SS	Adaptor cisternă feroviară cu cuplaj masculin TW DN 100 (oţel inoxidabil)
Storz C-2" Ms	Cuplaj fix Storz cu filet intern DN 50 (alamă)
Storz B-3" Ms	Cuplaj fix Storz cu filet intern DN 80 (alamă)
Storz C-2" Al	Cuplaj fix Storz cu filet intern DN 50 (aluminiu)
Storz B-3" Al	Cuplaj fix Storz cu filet intern DN 80 (aluminiu)
Storz A-4" Al	Cuplaj fix Storz cu filet intern DN 100 (aluminiu)
Storz C-2" SS	Cuplaj fix Storz cu filet intern DN 50 (oţel inoxidabil)
Storz B-3" SS	Cuplaj fix Storz cu filet masculin DN 80 (oţel inoxidabil)
Storz A-4" SS	Cuplaj fix Storz cu filet masculin DN 100 (oţel inoxidabil)
GK 80-3" Al	Cuplaj fix Guillemin cu dispozitiv de prindere şi filet masculin DN 80 (aluminiu)
GK 100-4" Al	Cuplaj fix Guillemin cu dispozitiv de prindere şi filet masculin DN 100 (aluminiu)
GK 80-3" A Al	Cuplaj fix Guillemin cu dispozitiv de prindere şi filet intern DN 80 (aluminiu)
GK 100-4" A Al	Cuplaj fix Guillemin cu dispozitiv de prindere şi filet intern DN 100 (aluminiu)
BWO 25180	Tuburi ondulate cu flanşe ovale din oţel
BWO 25240	Tuburi ondulate cu flanşe ovale din oţel
BWO 32180	Tuburi ondulate cu flanşe ovale din oţel
BWO 32240	Tuburi ondulate cu flanşe ovale din oţel
p/n: 80000, type: BWO 40180	ţeavă ondulată
BWO 40240	Tuburi ondulate cu flanşe ovale din oţel
BWO 50180	Tuburi ondulate cu flanşe ovale din oţel



Produs	Descriere
BWO 50240	Tuburi ondulate cu flanșe ovale din oțel
KW 32180	Tuburi ondulate cu flanșe ovale f. protecție catodică
KW 32240	Tuburi ondulate cu flanșe ovale f. protecție catodică
KW 40180	Tuburi ondulate cu flanșe ovale f. protecție catodică
KW 40240	Tuburi ondulate cu flanșe ovale f. protecție catodică
KW 50100	Tuburi ondulate cu flanșe ovale f. protecție catodică
KW 50180	Tuburi ondulate cu flanșe ovale f. protecție catodică
KW 50240	Tuburi ondulate cu flanșe ovale f. protecție catodică
GF 20	Flanșă filetată DN 20
GF 25	Flanșă filetată DN 25
GF 3225	Flanșă filetată DN 32/25
GF 32	Flanșă filetată DN 32
p/n: 80000, type: GF 40	flanșă
GF 50	Flanșă filetată DN 50
GF 3225 ZN	Flanșă filetată DN 32/25, zincată
GF 32 ZN	Flanșă filetată DN 32, zincată
GF 40 ZN	Flanșă filetată DN 40, zincată
GF 50 ZN	Flanșă filetată DN 50, zincată
PD 20	Etanșări ovale cu flanșă de culoare galbenă
PD 25	Etanșări ovale cu flanșă de culoare galbenă
PD 32	Etanșări ovale cu flanșă de culoare galbenă
PD 40	Etanșări ovale cu flanșă de culoare galbenă
PD 50	Etanșări ovale cu flanșă de culoare galbenă
NFD 32	Garnituri flansa ovala NBR Negru 8 mm pentru tip KW
NFD 40	Garnituri flansa ovala NBR Negru 8 mm pentru tip KW
NFD 50	Garnituri flansa ovala NBR Negru 8 mm pentru tip KW
AMB 19	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 19
AMB 25	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 25
AMB 32	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 32
AMB 38	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 38
AMB 50	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 50
AMB 63	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 63
AMB 75	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 75
AMB 100	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 100
AMB 19 Al	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 19, aluminiu
AMB 25 Al	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 25, aluminiu
AMB 32 Al	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 32, aluminiu
AMB 38 Al	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 38, aluminiu
AMB 50 Al	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 50, aluminiu
AMB 63 Al	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 63, aluminiu
AMB 75 Al	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 75, aluminiu
AMB 100 Al	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 100, aluminiu
AMB 19 SS	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 19, oțel inoxidabil
AMB 25 SS	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 25, oțel inoxidabil
AMB 32 SS	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 32, oțel inoxidabil



Produs	Descriere
AMB 38 SS	Capac de cuplare
AMB 50 SS	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 50, oțel inoxidabil
AMB 63 SS	Capac de capăt Camlok
AMB 75 SS	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 75, oțel inoxidabil
AMB 100 SS	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 100, oțel inoxidabil
AVKI 19	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 19
AVKI 25	Adaptor masculin Camlock cu filet intern, DN 25
AVKI 32	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 32
AVKI 38	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 38
AVKI 50	Adaptor masculin Camlock cu filet intern, DN 50
AVKI 63	Adaptor masculin Camlock cu filet intern, DN 63
AVKI 75 Ms (Brass)	Kamlok parte de sex masculin ambreiaj
AVKI 100	Adaptor masculin Camlock cu filet intern, DN 100
AVKI 19 AI	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 19, aluminiu
AVKI 25 AI	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 25, aluminiu
AVKI 32 AI	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 32, aluminiu
AVKI 38 AI	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 38, aluminiu
AVKI 50 AI	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 50, aluminiu
AVKI 63 AI	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 63, aluminiu
AVKI 75 AI	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 75, aluminiu
AVKI 100 AI	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 100, aluminiu
AVKI 19 SS	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 19, oțel inoxidabil
AVKI 25 SS	Cuplaj de sex masculin Kamlok
AVKI 32 SS	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 32, oțel inoxidabil
AVKI 38 SS	Îmbinarea tată camlock din oțel inoxidabil
AVKI 50 SS	Cuplaj de sex masculin Kamlok
AVKI 63 SS	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 63, oțel inoxidabil
AVKI 75 SS	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 75, oțel inoxidabil
AVKI 100 SS	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 100, oțel inoxidabil
AVB 19	Mufă de praf Camlock, DN 19
AVB 25	Ștecher de praf Camlock, DN 25
AVB 32	Mufă de praf Camlock, DN 32
AVB 38	Ștecher de praf Camlock, DN 38
AVB 50	Mufă de praf Camlock, DN 50
AVB 63	Ștecher de praf Camlock, DN 63
AVB 75	Ștecher de praf Camlock, DN 75
AVB 100	Ștecher de praf Camlock, DN 100
AVB 19 AI	Mufă de praf Camlock
AVB 25 AI	Mufă de praf Camlock
AVB 32 AI	Mufă de praf Camlock
AVB 38 AI	Mufă de praf Camlock
AVB 50 AI	Mufă de praf Camlock
AVB 63 AI	Mufă de praf Camlock
AVB 75 AI	Mufă de praf Camlock
AVB 100 AI	Mufă de praf Camlock



Produs	Descriere
AVB 19 SS	Mufă de praf Camlock
AVB 25 SS	Mufă de praf Camlock
AVB 32 SS	Mufă de praf Camlock
AVB 38 SS	Mufă de praf Camlock
AVB 50 SS	Mufă de praf Camlock
AVB 63 SS	Mufă de praf Camlock
AVB 75 SS	Mufă de praf
AVB 100 SS	Mufă de praf
AMKI 19	Cuplaj feminin cu filet paralel interior
AMKI 25	Cuplaj feminin cu filet paralel interior
AMKI 32	Cuplaj feminin cu filet paralel interior
AMKI 38	Cuplaj feminin cu filet paralel interior
AMKI 50	Cuplaj feminin cu filet paralel interior
AMKI 63	Cuplaj feminin cu filet paralel interior
AMKI 75	Cuplaj feminin cu filet paralel interior
AMKI 100	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 19 AI	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 25 AI	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 32 AI	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 38 AI	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 50 AI	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 63 AI	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 75 AI	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 100 AI	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 19 SS	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 25 SS	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 32 SS	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 38 SS	Cuplaj cu piuliță Camlock
AMKI 50 SS	Camlok Nut de cuplare
AMKI 63 SS	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 75 SS	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 100 SS	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
DDC-M 25-¾" Ms	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 25-1" Ms	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 50-1½" Ms	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 50-2" Ms	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 65-2½" Ms	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 65-3" Ms	Cuplaj de deconectare uscată
DDC-M 80-3" Ms	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 25-¾" AI	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 25-1" AI	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 50-1 1/2" AL	Cuplaj uscat parte mamă
DDC-M 50-2" AI	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 65-2½" AI	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 65-3" AI	Dry Deconectare de cuplare, mamă




Produs	Descriere
DDC-M 80-3" AI	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 100-4" AI	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 25-3/4" SS	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 25-1" SS/VI	Ambreiaj mamă-uscăt
DDC-M 50-1 1/2" SS	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 50-2" SS	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 65-2 1/2" SS	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 65-3" SS	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 80-3" SS	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 100-4" SS	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-S 1" PE	
2820700419	
DDC-S 3" PE	
DDC-S 4" PE	
DDC-V 25-3/4" Ms	
DDC-V 25-1" Ms	
DDC-V 50-1 1/2" Ms	
DDC-V 50-2" Ms	
DDC-V 65-2 1/2" Ms	
DDC-V 65-3" Ms	
DDC-V 80-3" Ms	
DDC-V 25-3/4" AI	
DDC-V 50-1 1/2" AL	Conector uscat parte de tată
DDC-V 50-2" AI	Cuplaj de deconectare uscat, masculină
DDC-V 65-2 1/2" AI	
DDC-V 65-3" AI	
DDC-V 80-3" AI	
DDC-V 100-4" AI	
DDC-V 25-3/4" SS	Tatăl ambreiaj uscat
DDC-V 25-1" SS/VI	Tată ambreiaj uscat
DDC-V 50-1 1/2" SS	
DDC-V 50-2" SS	
DDC-V 65-2 1/2" SS	
DDC-V 65-3" SS	
DDC-V 80-3" SS	
DDC-V 100-4" SS	
DDC-K 1" PE	
2820700407	
DDC-K 3" PE	
DDC-K 4" PE	
BK 1/2"	
BK 1"	
BK 2"	
BK 3"	
BK 4"	



Produs	Descriere
BK 5½" Al	
BK ½" SS	
BK 1" SS	
BK 2" SS	
BK 3" SS	
K 160 L	
K 180 L	
K 260 L	
K 160 SS	
S-Haken SS 3.0	S-Cârlig din oțel inoxidabil
RS ¾ x 1	
RS 1 x 1¼	
RS 1½ x 2	
RS 2 x 1½	
RS 2 x 2½	
RS 2 x 3	
RS 3 x 2	
RS 3 x 4	
RS 4 x 3	
RS 1 x 1¼ SS	
RS 1 x 2 SS	
RS 2 x 1 SS	
RS 2 x 2½ SS	
RS 2 x 3 SS	
RS 3 x 2 SS	
RS 3 x 4 SS	
RS 2 x 78 SS	
AN ½"	
AN 1"	
AN 2"	
AN 3"	
AN 4"	
AN 5½"	
AN ½" Al	
AN 1" Al	
AN 2" Al	
AN 3" Al	
AN 4" Al	
AN ½" SS	
AN 1" SS	
AN 2" SS	
AN 3" SS	
AN 4" SS	
AN 5½" SS	
DN 1	



Produs	Descriere
DN 1" cr	
DN 2"	
DN 3"	
DN 4"	
DN 1/2" SS	
DN 1" SS	
DN 2" SS	
DN 3" SS	
DN 4" SS	
RN 3/4 x 1	
RN 3/4 NPT x 1	
RN 3/4 NPT x 1 cr	
RN 1 x 1 1/4	
RN 1 x 2	
RN 2 x 2 1/2	
RN 2 x 3	
RN 3 x 4	
RN 1 x 1 1/4 SS	
RN 1 x 2 SS	
RN 2 x 2 1/2 SS	
RN 2 x 3 SS	
RN 3 x 4 SS	
DG 25 MS FEP IG/AG	Articulație pivotantă din alamă cu etanșare FEP
DG 32 MS FEP IG/AG	
DG 40 MS FEP IG/AG	PIVOTANT
DG 50 MS NBR AG/AG	
DG 25 SS FEP IG/AG	
DG 25 SS FEP AG	Îmbinare pivotantă din oțel inoxidabil cu etanșare FEP
DG 32 SS FEP IG/AG	
DG 40 SS FEP IG/AG	
DG 40 SS FEP AG	
DG 50 SS FEP IG/AG	
DG 50 SS FEP AG	
FGN 1 1/2"	
FGN 40-2"	
FGN 2"	
FGN 65-3"	
FGN 3"	
FGN 4"	
FGN 5 1/2"	
FGN 2" SS	
FGN 3" SS	
TGN 3"	
TGN 2" AI	
TGN 3" AI	




Produs	Descriere
TGN 4" Al	
TFA 50 Al	
TFA 65 Al	
TFA 80 Al	
TFA 100 Al	
TFA 125 Al	
TFA 150 Al	
TF 50 St	
TF 65 St	
TF 80 St	
TF 100 St	
TF 80 SS	
TF 100 SS	
TFA 50 St	
TFA 65 St	
TFA 80 St	
TFA 100 St	
TFB 80 St	
TFB 100 St	
TFB 80 Al	
TFB 100 Al	
TFB 80 SS	
TFB 100 SS	
SG 3" Rg	
SG 4" Al	
TSG 3" Rg	
TSG 3" Al	
TSG 4" Al	
SG 80-TW1 Al	
SG 100-TW3 Al	
Glas TW 514	
Glas SG 4"/TSG 4"	
SGD 100	
FD 154/50	
FD 154	
FD 154/105	
FD 174	
FD 185	
FD 204	
FD 220/115	
FD 220/140	
FD 220/162	
FD 240	
QFD 100/65	Cuplaj de deconectare uscată
QFD 130/90	




Produs	Descriere
QFD 130/100	
FD 20	
FD 25	
FD 32	
FD 40	Garnitura flanșă
FD 50	
FD 118	
FD 650	
FD 154 TM	
FD 174 TM	
TD 20/13	
TD 26/19	
TD 33/24	
TD 42/34	
TD 48/39	
TD 60/49	
TD 76/63 (47536)	teflon Garnitura
42370	teflon sigiliu
TD 114/100	
TD 140/102	
HBD 20/13	
HBD 26/19	
HBD 33/24	
HBD 42/28	
HBD 42/34	
HBD 48/39	etanșare
HBD 60/49	
HBD 76/63	
HBD 88/77	
HBD 114/100	
HBD 140/102	
ViD 26/19	
ViD 33/24	
ViD 42/34	
ViD 48/39	
ViD 60/49	
ViD 76/63	
ViD 88/77	
ViD 114/100	
VID 140/102	
VD 20/7	
VD 20/13	
VD 23/16	
VD 24/11	GARNITURĂ
VD 25/7	




Produs	Descriere
VD 26/19	
VD 27/13	
VD 30/21	
VD 33/24	
VD 36/28	
VD 39/20	
VD 42/29	
VD 42/34	
VD 47/34	GARNITURĂ
VD 48/34	
VD 48/39	
VD 52/39	
VD 54/44	
VD 60/45	
VD 60/49	Etanșare plată tip VD
VD 67/53	
VD 69/60	
VD 72/58	
VD 76/63	Etanșare plată tip VD
VD 80/60	
VD 88/77	
VD 100/80	
VD 113/80	
VD 114/100	
VD 140/124	
VD 140/102	
PD 152/80	
ViD 152/80	
PD 152/80 TM	
PD 5½"	
PD 616 rund	
TWD 50	
TWD 80	
TWO 100	
TWD 50 W	
TWD 80 W	
TWO 100 W	
TWD 50 Hy	
TWD 80 Hy	
TWO 100 Hy	
TWD 50 PU	
TWD 80 PU	
TWD 80 Vi	
TWO 100 Vi	
TWD 50 EP	



Produs	Descriere
TWD 80 EP	
TWD 80 BIT	etanșare
GSD 80	
3253E	GSD 50 Hy
3280E	GSD 50 Hy
GSD 50 PU	
GSD 80 PU	
TWD 50 TD	etanșare
TWD 80 TD	
TWD 50 TM	
TWD 80 TM	
TWO 100 TM	
RD 20	
RD 25	
RD 38	Etanșare de cuplare
RD 50	Etanșare de cuplare
RD 75	Garnitură de cuplare tip RD
RD 20 Vi	
RD 25 Vi	
RD 38 Vi	
RD 50 Vi	
RD 75 Vi	
STKD 25	
STKD 50	
STKD 75	
STKD 100	
STKD 25 W	
STKD 50 W	
STKD 75 W	
STKD 100 W	
STKD 25 Vi	
STKD 50 Vi	
STKD 75 Vi	
STKD 100 Vi	
AKD 19	
AKD 25	
AKD 32	
AKD 38	
AKD 50	
AKD 63	
AKD 75	
AKD 100	
AKD 19 Hy	
AKD 25 Hy	
AKD 32 Hy	




Produs	Descriere
AKD 38 Hy	
AKD 50 Hy	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 63 Hy	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 75 Hy	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 100 Hy	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 19 Vi	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 25 Vi	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 32 Vi	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 38 Vi	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 50 Vi	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 63 Vi	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 75 Vi	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 100 Vi	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 19 TM	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 25 TM	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 32 TM	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 38 TM	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 50 TM	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 63 TM	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 75 TM	Garnitură de cuplare Camlock
AKD 100 TM	Garnitură de cuplare Camlock
ERV-R 25.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 32.16	compensator
ERV-R 32x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 40.16	compensator
ERV-R 40x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 50x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
025X0540CE	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 65x150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 65x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 100.16	Compensator
ERV-R 100x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 125.16	Compensator
ERV-R 125x150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 125x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 150x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 200.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 200x150.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 200x160.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 200x175.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 200.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 200x150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 200x175.16	Compensator
ERV-R 250.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 250x175.10	Articulație de expansiune din cauciuc




Produs	Descriere
ERV-R 250.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 250x175.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 250x200.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 300.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 300x200.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 300.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 300x200.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 450.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 25.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc
ROTEX 32.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc
ROTEX 32x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 40.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc
ROTEX 40x160.16	compensator
ROTEX 50.16	compensator
ROTEX 50x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 65.16	compensator
ROTEX 65x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 80.16	compensator
ROTEX 80x150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 80x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 100.16	compensator
ROTEX 100x150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 100x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 125.16	compensator
ROTEX 125x150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 125x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 150x150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 150x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 200.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 200x150.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 200x160.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 200x175.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 200.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc
ROTEX 200x150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 200x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 200x175.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 250.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 250x175.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 250x200.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 250.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 250x175.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 250x200.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 300.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 300x200.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 300.16	




Produs	Descriere
ROTEX 300x200.16	
ROTEX 350.10	
ROTEX 400.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 450.10	compensator
ROTEX 500.10	compensator
ERV-CR 25.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-CR 32.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-CR 40.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-CR 65.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-CR 125.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-CR 200.10	Compensator de cauciuc
ERV-CR 200.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-CR 250.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-CR 300.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-CR 300.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-CR 350.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-CR 450.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-CR 450x250.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-CR 500.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-CR 600.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERP 25.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERP 32.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERP 40.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERP 50.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERP 65.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERP 80.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERP 100.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERP 125.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERP 150.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 25.16	Gelbring-gummikompensatoren für MineralölProduce
ERV-G 32.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 32x160.16	Compensator de cauciuc
ERV-G 40x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 50x150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 50x160.16	Articulații
ERV-G 65x150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 65x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 80x150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 80x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 100x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 125x150.16	compensator
ERV-G 150x150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 150x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 200.10	rosturi de dilatare
ERV-G 200x175.10	




Produs	Descriere
ERV-G 200x150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 200x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
4090E	ERV-G 200x175,16
ERV-G 250.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 250x175.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 250x200.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 250.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 250x175.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 250x200.16	Compensator
ERV-G 300.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 300x200.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 300.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 300x200.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 350.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 450.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 500.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 65.TW	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 150.TW	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 32.16/SAE	Articulație de expansiune din cauciuc
28001	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 50.16/SAE	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 65.16/SAE	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 80.16/SAE	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 100.16/SAE	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 125.16/SAE	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 32.SAE	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 40.SAE	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 50.SAE	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 65.SAE	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 80.SAE	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 100.SAE	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 125.SAE	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-GS 25.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-GS 32.16	rosturi de dilatare
ERV-GS 40.16	rosturi de dilatare
ERV-GS 50.16	rosturi de dilatare
ERV-GS 80x150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-GS 100x150.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la foc
ERV-GS 125x150.16	rosturi de dilatare
ERV-GS 150.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la foc
ERV-GS 150x150.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la foc
ERV-GS 200.10	Îmbinare
ERV-GS 200x175.10	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la foc
ERV-GS 200x175.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la foc
ERV-GS 250.10	Racorduri de dilatare din cauciuc




Produs	Descriere
ERV-GS 250x175.10	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la foc
ERV-GS 250x175.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la foc
ERV-GS 300.10	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la foc
ERV-GS 300x200.10	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la foc
ERV-GS 300.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la foc
ERV-GS 300x200.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la foc
ERV-GR 40.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc pentru combustibili rafinați
ERV-GR 200.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la substanțe chimice
ERV-GR 250.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la substanțe chimice
ERV-GR 300.10	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la substanțe chimice
ERV-GR 300.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la substanțe chimice
ERV-GR 350.10	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la substanțe chimice
ERV-GR 400.10	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la substanțe chimice
ERV-GR 500.10	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la substanțe chimice
VITEX 25.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc la temperaturi ridicate
VITEX 32.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc la temperaturi ridicate
VITEX 40.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc la temperaturi ridicate
VITEX 50.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc la temperaturi ridicate
VITEX 65.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc la temperaturi ridicate
VITEX 80.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc la temperaturi ridicate
VITEX 100.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc la temperaturi ridicate
VITEX 125.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc la temperaturi ridicate
VITEX 150.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc la temperaturi ridicate
VITEX 200.10	Îmbinare de expansiune din cauciuc la temperaturi ridicate
VITEX 200.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc la temperaturi ridicate
ERV-W 25.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 32.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 40.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 50.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 65.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 80.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 100.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 125.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 150.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 200.10	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 200.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 250.10	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 250.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 300.10	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 300.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 350.10	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 400.10	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 450.10	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
ERV-W 500.10	Îmbinare de expansiune din cauciuc de calitate alimentară
COAX 21/8 - L 3,00 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete




Produs	Descriere
COAX 21/8 - L 3,30 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 3,40 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 3,45 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 3,50 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 3,60 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 3,75 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 3,85 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 3,90 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 4,00 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 4,15 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 4,20 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 4,30 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 4,35 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 4,40 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 4,50 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 4,80 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 4,90 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 5,00 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 5,20 - SS	Liniile furtunului COAX complete
COAX 21/8 - L 5,35 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 5,40 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 5,60 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 5,80 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 5,85 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
COAX 21/8 - L 6,00 - SS	Ansamblurile de furtunuri COAX sunt complete
EW 21	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
EW 8	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
EW 9	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
ZAF 2.1	Adaptor COAX pentru recuperarea vaporilor
ZAF 2.4	Adaptor COAX pentru recuperarea vaporilor
ZAF 2.1 - L 100	Adaptor COAX pentru recuperarea vaporilor
ZAF 2.4 - L 100	Adaptor COAX pentru recuperarea vaporilor
ZAF 2.1 cr	Adaptor COAX pentru recuperarea vaporilor
ZAF 2.4 cr	Adaptor COAX pentru recuperarea vaporilor
ZAF 2.1 - L 100 cr	Adaptor COAX pentru recuperarea vaporilor
ZAF 2.4 - L 100 cr	Adaptor COAX pentru recuperarea vaporilor
ZAF 1	Cuplaj de separare COAX pentru recuperarea vaporilor
SG 1" M 34 Al	Elice
SG 1" 1 x 3 Al	Elice
SG 1" 1 x 0 Al	Elice
SG 1" 1 x 4 Al	Geam de vedere din aluminiu cu filet masculin
SG 1" 1 x 5 Al	Geam de vedere din aluminiu cu filet masculin
SG 1" 1 x 8 Al	Elice
SG 1" 1 x 9 Al	Geam de vedere din aluminiu cu filet masculin
ZL 1½"	Duza de livrare a furtunului uscat




Produs	Descriere
ZL 2"	Duza de livrare a furtunului uscat
ZL-VK 50	Duza de livrare a furtunului uscat cu cuplaj masculin TW
ZL-VK 80 SS	duză
GKG 25	Pauză pivotantă de siguranță
EKG 12 0 0	Set de cabluri de împământare
ZRS 32	Articulație pivotantă
ZRS 38	Articulație pivotantă
ZRS 38-J	Articulație pivotantă cu lungime extinsă
GKG 32	Pauză pivotantă de siguranță
GKG38	Garnitura capacelor de cauciuc
GKG-38-J	set capac de cauciuc
SRG 32-600	Gură rigidă pentru duza ZVF 50
SRG 32-1200	Gură rigidă pentru duza ZVF 50
ES418	sita pentru duza
ZV 432.1	Duză manuală de distribuire a combustibilului
ZV 438.1	Duză manuală de distribuire a combustibilului
ZV 438.2	Duza manuală de distribuire a combustibilului cu cuplaj Guillemmin
ZV 550.2	Duză manuală de distribuire a combustibilului
DS 1½"	Intrare furtun rotativ
DS 2.1	Intrare furtun rotativ
DS 2.2 / DG 50 Ms	Intrare furtun rotativ/îmbinare pivotantă
DS 2.3	Intrare furtun rotativ
DS 2.4	Intrare furtun rotativ
ZV 400.1	Duză manuală de distribuire a combustibilului
ZV 400.1 F	Duza manuală de distribuire a combustibilului cu pauză pivotantă de siguranță
ZV 400.2	Duză manuală de distribuire a combustibilului cu cuplare rapidă
ZV 400.2 F	Duza manuală de distribuire a combustibilului cu cuplare rapidă și pauză pivotantă de siguranță
ZV 400.3 F	Duza manuală de distribuire a combustibilului de înaltă performanță
15541021	Duza manuală de distribuire a combustibilului de înaltă performanță
ZV 500.4 F	Duza de înaltă performanță
ZR 19	Zepfrohr
ZR 32	Gură de scurgere pentru duze de combustibil
ZR 38	Gură de scurgere pentru duze de combustibil
ZR 38-330	Gură extinsă pentru duze de combustibil
ZR 50	Gură de scurgere pentru duze de distribuire a combustibilului
ZR 50-330	Gură extinsă pentru duze de distribuire a combustibilului
ZRB 25	Zapfrohr
ZRK 30	Gură unghiulară pentru duze de distribuire a combustibilului
ZR 32 flex	Gură flexibilă pentru duze de distribuire a combustibilului
VK 50 x MB 80 (TWV 7)	Cuplaj adaptor TW
VK 50 x 2½"	Adaptor de cuplare
KR 50	Cuplaj adaptor TW cu cot 60°
ZH 50.2	Duza de distribuire manuală de înaltă performanță




Produs	Descriere
ZVG 2 ACME	Duza de alimentare cu GPL cu conector ACME
ZVG2DISH	Pistole GPL
ZVG 2 EURO	Duza de alimentare cu GPL cu conector EURO
ARK 19.3	Siguranță Break de cuplare
49999	Capete pentru ochi cu Viton O-Ring
50086	TW Vatterkuppling
42510	Schauglas
P/N: 42350, Type: MK 80	TW- Connupție
43373	Curea de împământare
GSD 80 Vi	SIGILIU
MC 65 - 2 1/2"	Spannloc-Mutterverschraubung
MC 63-2 1/2"	Spannloc-Mutterverschraubung
Gelbring" HD 63	Hochdruck-Tankwagenschlauch
Gelbring" TW 63	Tankwagenschlauch
ERV...200...VSR	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu inel de susținere în vid
ZVA2 3.4	Automatic-Zapfventil
HD 75 C (15 mtr.)	Linia furtunului
HD 63 C	Linia furtunului
EPD 42/34 (49999)	etanșare
EPD 48/39 (49999)	mașină de spălat
MC 32-1 1/4" (43932)	Montare piuliță loc de prindere
ZVG2 ACME.3 - 3/4" NPT female	DUZA 3/4"
VHD 63 C	Furtun rezervor avion Gelbring
ERV-R 200x160.16	rosturi de dilatare din cauciuc
ERV-R 65x160.SAE 3 1/2"	rosturi de dilatare din cauciuc
ERV-G 200x175.ASA 150 VSR	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu inel de susținere în vid
ERV-G 125x160.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 150x160.ASA 150 VSR	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu inel de susținere în vid
ERV-G 250x200.ASA 150 VSR	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu inel de susținere în vid
ERV-G50-TW	Compensator
UTS 32	Universalschlauch
CHS 38	Chemieschlauch
TW 75 E	Furtun de rezervor pentru aeronave cu margine galbenă
VK 80 SSE (50086)	Cuplaj adaptor TW
SL 16	Zapfschlauch Slimline
V25-1" NPT cr	Vaterverschraubung
Type FHD 100 (1 x 25 mtr.)	Hochdruck Flachschauch
Type TW 100 (1 x 15 mtr.)	Tankwagenschlauch
ERV-OR 150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
EJ240C/EEITR (4" ID x 5" FF)	240-C/EE EPDM TIJE INTEGRALE CU O SINGURĂ SFERĂ
EJ240C/EEITR (5" ID x 5" FF)	240-C/EE EPDM TIJE INTEGRALE CU O SINGURĂ SFERĂ
Plus universal hose (FEP 19)	Furtun universal cu căptușeală FEP fără sudură
PTFE 25	Furtun
PTFE 13 D	Furtun
ERV-R 250.25 VSD	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu spirală de susținere în vid




Produs	Descriere
ERV-R 150x160.ASA 150 TAS	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu căptușeală PTFE
ERV-R 200x175.ASA 150 TAS	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu căptușeală PTFE
MX 50 -2" SS	Adaptor masculin din oțel inoxidabil
ERV-CR 300.10/ASA150	Articulație de expansiune din cauciuc
UTS50	Furtun universal pentru rezervor
ERV-G 150.16	Îmbinări anti-vibrații
ERV-GS 100.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-GS 80.16	Articulație de expansiune din cauciuc
VK 50	Piesa curbă TW
ERV-GR 200.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-GR 150.16	compensatoare de cauciuc inel verde
ERV-GR 125.16	Compensator
ERV-GR 65.16	rosturi de dilatare din cauciuc
ERV-GR 50.16	Grünring - Compensatoare din cauciuc Type ERV-GR
ERV-GS 125.16	Îmbinări de dilatare din cauciuc
ERV-G 100.TW	Îmbinare de dilatare din oțel galben
HD 32 C	Furtun combustibil avion
EA 820.3	Drehgelenk NPT 3/4" IG
EA 802	Duza de combustibil
EA 801	Komfort Schalthebel
ED822 LT	Duza de combustibil
ED828 LT	Duza de combustibil
33.094.11/927.01	Furtun asamblat
33.098.24/927.01	Țevi flexibile
33.090.11/927.01	Țevi flexibile
33.095.11/927.02	
VSD 90 for ERV 50	Spirală de sârmă de sprijin sub
ERV-G 150.16 ZS VSD	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu suport de vid
ERV-GS HNBR 125.16 VSD	Îmbinare de expansiune din cauciuc la temperaturi ridicate cu suport de vid
ERV-G 100.ASA150	GALBEN BAND rost
ZVG 2 K.3	Duza Autogas pentru Coreea și Japonia
ERV-G 80.16 SS SR VSD	compensator de cauciuc
VHD 50 C	furtun
HD 38 C LT	FURTUN
030X0540CE	
ERV-GS 80x150.SAE	Compensator BNR
ERV...125.16 ZS	flanșă flexibilă
UTD 13	furtun chimic - Albastru-Alb-Albastru Inel
UTS 19	furtun chimic - Albastru-Alb-Albastru Inel
UTS 25	furtun chimic - Albastru-Alb-Albastru Inel
ED 357	GARNITURĂ
EM 551	garnitură
ERV-W 150.ASA 150 AL SR	Articulație de expansiune din cauciuc
ZVF50	Duza aeronav



Produs	Descriere
ER583PTL	CIOC
AVKI 75 SS (Stainless steel)	Kamlok parte de sex masculin ambreiaj
MKC 50 2"	Cuplaj TW cu SPANNLOC
VKC 50.50 MS	Cuplaj furtun Spannloc
ERV-GS HNBR 65.16	Articulație de expansiune din cauciuc
VIRS09004040	
EPD 33/24	SIGILIU
AMKA 25	Cuplaj piuliță alamă
AVKA 25	Cuplaj conector tată
GG1DN.3 L	Duza GPL
Seals for VD 48/39	Sigiliul
HD100	Furtun cisternă de înaltă presiune
49999 / GG1EH BSL.3	Supapă de umplere a gazului
VC 100-4" NPT SS/AL	Conexiune cu șurub tată Spannloc
MC 100- 5 1/2" SS/AL	Conexiune șurub piuliță Spannloc
VK 50-2 1/2" AG	Cuplaje masculine TW VK
HD 40	Furtun camion cisternă de înaltă presiune
Art.nr.43919, Spanfixx MX 32-2"	cuplaje pentru furtunuri
MK 50-2" AG	TW piuliță de cuplare
ERV-GS HNBR 250.ASA 150	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-GS HNBR 250x175.ASA 150	Îmbinare de expansiune din cauciuc la temperaturi ridicate
ERV-GS 150x150.16 TA	Rosturi de dilatare
ERV-GS 50.ASA 150 TA	Rosturi de dilatare
P/N: 104532,Type: RIEGEL TX-AF-C2251	RIEGEL
P/N: 104533,Type: RIEGEL TX-CF-C2251	RIEGEL
Hose screw connection with round thread RMC 50 SS	montare din oțel inoxidabil la manșonul de înaltă presiune
Hose screw connection with round thread RMC 63 SS	montare din oțel inoxidabil la manșonul de înaltă presiune
GSD 80 NBR	Sigilant
AMX 50 SS	Secțiunea conductei
UTD 19	Furtun universal
UTD 25	Furtun universal
P/N:49999; Type:SFC50.150 SSE SS/SS	Furtun
ROTEX 150.16 TA	Comun
HD 75 C (3 mtr.)	Linia furtunului
VHD 63 C (2 x 35 mtr.)	Furtun rezervor de aeronave cu inel galben
41681	distribuitoare
ERV-G 80.16	rosturi de dilatare din cauciuc
Spannloc SC 25	Carcasă de prindere
ERV...150...VSR	Inel de susținere a vidului din oțel inoxidabil
ERV-G 125x160.ASA 150 VSR	Rosturi de dilatare
ROTEX 150.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc
MC 38-1 1/2"	Spannloc Piuliță de montare
VC 38- 1 1/2"	




Produs	Descriere
901103-223	Coaxial - Furtun
VCT-075300-MS	duza furtunului
MK-80-MS	Cuplaj TW
SPANN75	Cleme SK tip W1 pentru OD: 60-63, ST
AMKA 50	Cuplaj piuliță alamă
AVKA 50	Cuplaj masculin din alamă
AVKA 32	Cuplaj masculin din alamă
AMKA 32	Cuplaj piuliță alamă
ZVA2 8DMrm.1	duză automată
VC 13-1/2" SS-SS	Spanlock - conexiune cu șurub tată
Spannfix SX 50	Clemă pentru furtun
ERV-GR 250.10	GrünringGummiCompensatoare for Chemikalien
ERV-GR125.ASA150FVZZSSTA	
ERV-G 80.TW	Îmbinări de dilatare din oțel galben
ERV-G 125.16 ZS	Rosturi de dilatare
ERV-G 50.16 ZS	Rosturi de dilatare
ERV-G 65.16 ZS	Rosturi de dilatare
ERV-G 80.16 ZS	Rosturi de dilatare
ERV-G 200.16	Rosturi de dilatare
14126608 / ERV-G 100x150.16	Configurator ERV Articulații de dilatare din cauciuc
ZV 500.2	Supapă de robinet de înaltă performanță
030X0540CE9	
020X0540CE9	Compensator
VSD0300	
41076 UTS 50	furtun universal
ER242.1	țeavă de evacuare
EA151	Set membrană
EO271 NBR	Inel O 35x2,5
EO177 NBR	Inel O 31 x 2,5
EF080	inel cu arc spiralat
ED079 PU	Sigiliul buzelor
ED 237 U	garnitura manetei schimbătorului
EO255 NBR	Inel O 22 x 1,5
EA189.1	Set pârgii de viteze
EA243.4	Supapă de înclinare cu bilă
ER242.1T	supapă
EJ240C/NN	
ERV-L 150.16.	Articulație de expansiune din cauciuc
ZVF 50 JET.3 SIC	Duza aeronav
ERV-G 65.SAE SS	rosturi de dilatare cauciuc
633F-AL30	Cuplaj cu camă și canelură din aluminiu
ERV-R 50x150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 80x150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 100x150.16	Articulații
ERV-R 150x150.16	Articulație de expansiune din cauciuc



Produs	Descriere
MKX 50 Ms	cuplaj furtun
MKX 75 Ms	cuplaj furtun
VKX 50.80 Ms	cuplaj furtun
VKX 63 Ms	cuplaj furtun
VX 19-3/4" NPT SS	Element de fixare Spannfix
VX 25-1" NPT SS	Element de fixare Spannfix
VX 38- 1½" NPT SS	Element de fixare Spannfix
VK-80-SS	Cisternă de cuplare
GSD 50 (NBR)	Articulație de expansiune din cauciuc
GSD 50 Si	Articulație de expansiune din cauciuc siliconic
P/N: 42317, Type: MK 50	Cuplaj feminin TW
P/N: 48736, Type: MK 100	Cuplaj feminin TW
P/N: 42310, Type: VK 50	Bucată curbă TW
P/N: 42374, Type: VK 100	Bucată curbă TW
ERV-CR 100.16	Mixt de expansiune
ERV-CR 150.16	Mixt de expansiune
ERV-CR 250.10	Mixt de expansiune
ZVF 50 JET.4 PTL	Duza aeronav
ERV-CR 250.10 SS	Mixt de expansiune
ERV-CR 150.16 SS	Mixt de expansiune
ERV-CR 100.16 SS	Mixt de expansiune
ZVF 50 JET.4 SIC	Duza aeronav
ER 587 JET	Tub de distribuire
ZVF 50 JET 2.SIC	Duza aeronav
ER 583	tub de distribuire
JET 2 PTL	Duza aeronav
ER 587 JET PTL	Tub de distribuire
Rotex 80.VG-1	Îmbinare de expansiune din cauciuc la temperaturi ridicate
ERV-GS 50.JIS 10 K	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-GS 100.JIS 10 K	Articulație de expansiune din cauciuc
LTW 75	Furtun de camion cu rezervor ușor
ERV 80.16. gr.TA	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 50x150.16 SS	Articulație de expansiune
ERV-R 450.ASA 150 ZSS	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G 80.6 SS	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 350.ASA 150 ZS	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 350.ASA 150 ZSS	Articulație de expansiune din cauciuc
P/N: 49857, Type: AMKC 19 SS/SS CSM	Camlock parte de sex feminin coajă de cuplare
P/N: 49859, Type: AMKC 25 SS/SS CSM	Camlock parte de sex feminin coajă de cuplare
ERV-G LT 50.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc la temperatură joasă
GF40	flanșă
ERV-G LT 40.16	Configurator ERV Rosturi de dilatare din cauciuc
4800000142	placă de etanșare
SFC 25.150 SS	flanșă furtun
ERV-GS 125.ASA 150 ZS VSR	Articulație de expansiune din cauciuc



Produs	Descriere
ERV-GS 65.ASA 150 ZS VSD	Articulație de expansiune din cauciuc
HD-C DN 25	Furtun de alimentare cu combustibil pentru aeronave
HD-C DN 32	Furtun de alimentare cu combustibil pentru aeronave
UTS 25	furtun universal
ERV-GS 65.16	Îmbinări anti-vibrații
ERV-GS 200.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la foc
ERV-GS 250.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc rezistentă la foc
VB 80 Al	Mufă orb TW
TWM 50	inel de tensionare cu pârghie
ERV...100...VSD	Spirală și inel de susținere a vidului
ERV-GS 100.ASA 150 SS	Mixt de expansiune
EF 033.2	buton de reținere
EF 032	arc maneta schimbătorului de viteze
Spring for locking lever ZVA 2	Primăvară
Locking lever for ZVA 2	pârghie
41649	Duză automată
ZVF 50 JET.I SIC SG	duza avionului
ER 583 Alu	cioc de combustibil
EKG 2000	set de cabluri de împământare
ERV-G 250.16 SS ZS	inel galben - rosturi de dilatare din cauciuc
ERV-GS 250.16 SS ZSS VSR	compensator de cauciuc
Coax 21/8-13,2 m-ss	linie furtun coaxial
ERV-R 250x200.10	Îmbinare de expansiune din cauciuc pentru aplicații de apă și ape uzate
ERV-R 250x200.ASA 150	Articulație de expansiune din cauciuc
V 13 - 1/2"	Șurub manșon tată
M 13 - 1/2"	Partea de montare a manșonului mamei
ERV-R 65.16	Articulație de expansiune din cauciuc
LGE GG1DNS LPG	
VB 100 ADR AL	Mufă orb din aluminiu TW cu reducere a presiunii
SMX 75-3"	montarea furtunului din oțel
453OR 065	
ROTEX 125.16 ZS VSD	Articulație de expansiune din cauciuc
453IPGLTW	
453IPROTEX	Compensator de cauciuc/conector țevă
414 SPTFE 032	
414 TWAMKVA 032	
414T WAMKVA 038	
414TWAVKVA 032	
414TWAVKVA 038	
SVX 32-1 1/4	Furtun de cuplare
SSB 25.5	Siguranță pivotantă Break
Slimline 25 LT x 4.57 m	Furtun de distribuire a combustibilului la temperatură joasă
V16-3/4"NPT	Vater manșon de spălare
2820701677	capac de protecție negru
AVKI 75 Al NPT	Cuplaj părinte Kamlok




Produs	Descriere
SVC 32-1 1/4" NPT ST	furtun de montare
SVC 38-1 1/2" NPT ST	furtun de montare
SVC 50-2" NPT ST	furtun de montare
MKC 75.80	Cuplaj furtun Spannloc
MKC 50.50	Cuplaj furtun Spannloc
CHS19	furtun
VKC 75.80 MS	Cuplaj furtun Spannloc
SC 25	Conector furtun
TW50 , 20 bar	furtun camion cisternă
ROTEX 200.10 VSD	compensator de cauciuc
ROTEX 150.16 VSD	compensator de cauciuc
ROTEX 100.16 ZS VSD	compensator de cauciuc
ERV-GR 150.16 VSD	compensator
ERV-GR 50.16 VSD	compensator
MC 63 - 2 1/2" SS / Form N	Montarea piuliței de prindere
VC 63 - 2 1/2" SS / Form NK	Conexiune cu șurub tată Spannlock
R.VC 63 - 2 1/2" NPT/SS Form R	Conexiune cu șurub tată Spannlock
ERV-CR 250.25 FVZ ZS	Mixt de expansiune
ERV-GR 125.16 ZS VSD	ROSTURI DE DILATARE DIN CAUCIUC
ERV-R 700.ASA 150 (A) ZS	ÎMBINARE, EXPANSIUNE
Slimline 16 AdBlue	Furtun duză
AMKC 13 SS	Camlok mama parte coajă de cuplare
TWM 80 SS	cuplare
EV601	Schaltkugel
ERV65 DN 65 PN16	Mixt de expansiune
M19-3/4"	Montarea furtunului
ERV-G LT 80.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc la temperatură joasă
ERV-R 65.16 FVZ	Configurator
ERV-CR 50.16SS	Compensator
VHD 38 C	furtun de ulei mineral
ROTEX 6" 150X150.16	ROSTURI DE DILATARE
ERV-GS 65 SAE J518	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu flanșe SAE J518
TF 80 St TW	Cuplaj de deconectare uscată
TF 100 St TW	Flanșă de sudură pentru camioane cisternă
TWD 50TM TW seal PTFE	Garnitură de cuplare TW
COAX 21/8-L3.2m-SS	
TF 80 SS TW	Flanșă de sudură din oțel inoxidabil pentru camioane cisternă
TF 100 SS TW	Flanșă de sudură din oțel inoxidabil pentru camioane cisternă
SFC 75.16 SS PTFE	Conexiune cu flanșă pivotantă cu căptușeală PTFE
ERV-GS 80.ASA 150 FVZ VSD	Articulație anti-vibrații
HD 75 C (3")	Conducte
HD 75-C (1 piece of 10 mts)	Conducte
LTW 100 L1=1,10m MX 100-5 1/2" Ms/Al MX 100-5 1/2" Ms/Al	Furtun
ERV-R DN 80 PN 16	Îmbinare de expansiune din cauciuc pentru aplicații de apă




Produs	Descriere
ERV-BR 125.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc pentru medii abrazive
14120224 / ERV-G 150.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc pentru aplicații cu combustibil
13811210 / AVKI 50	Adaptor Camlock masculin cu filet feminin
UTS 25 x 20 mts	Furtun chimic universal
UTS 19 x 20 mts	Furtun chimic universal
14530715 / VSD 270	Spirală de susținere în vid pentru îmbinări de dilatare
ERV-G 50x160.16 VSD	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu spirală de susținere în vid
13220200	CUPLARE
12630227	CUPLARE
F075AT20A01800Z	Curea fără sfârșit SD
99005625	
50014 / FEP 25	Furtun universal Elaflon Plus
ZVA2 4.1 R EK044green EK043green	pistol automat de distribuire
ED624	
EF633	
ED626	Inelul de etanșare a formei
ED629	
VD56/46	Sigiliu plat
EF644	Arc de zăvor
EO617	
EG467	Sticlă de vedere
EB638	
EO616	
ZVA2 4.0R	pistol
Cod. ZVA2 GR 4	
ZVA2 GRV 4	
VK-50-MS	
ERV-G 80.16 SS	FOL
ERV-G 80.16 FVZ VSD	Articulație de expansiune din cauciuc
ROTEX 80.16 SS ZS	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 50.16	Articulație de expansiune din cauciuc
14821008	
14821000	
14821000 FLANGE	
ERV-GS HNBR 80.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-GS HNBR 100.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G.150.16.160.SS	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G.80.16.130.SS	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-G.100.16.130.SS	Articulație de expansiune din cauciuc
DG 40 SS FEP 1 1/2" IG/AG	pivotant din oțel inoxidabil
ERV-GS HNBR125X150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
14410403 / ERV-R 65x160.16	
MC 32 - 1 1/2" SS	Montarea furtunului
Slimline 21 x 7.00m	Furtun de distribuire a combustibilului
49999- Dispensing hose Slimline 21 x 7.0 m	Furtun de distribuire a combustibilului




Produs	Descriere
DDC-M 25-3/4" SS	Ambreiaj uscat cu piuliță
ERV-GS HNBR 125X150.JIS5K	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-GS HNBR 80X150.16	Articulație de expansiune din cauciuc
MC 75-3" Ms Sn	Cuplaj furtun feminin din alamă, placat cu staniu
VC 75-3" Ms Sn	Cuplaj furtun masculin din alamă, placat cu staniu
t40522	
TI.44ZVA253M	
ERV-G.050.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-BR 8"	Articulație de expansiune din cauciuc
ZH 550.2 with pipe	Duza supapei cu bilă de înaltă performanță
ERV-CR 80.ASA 150	Articulație de expansiune din cauciuc
t42342--- VK 80	Piesa curbă TW
ERVG 40.IG	Articulație de expansiune din cauciuc
ZV 438.3 F	Duza
AMB 13 SS	Capac de praf cu filet intern
AVKC 13 SS Type CS	Cuplaj feminin cu filet feminin
VK 80-VA-TPS 3"	Adaptor masculin din oțel inoxidabil TW cu acoperire PTFE
t42530	
MB 80-VA-VI 3"	Capac de praf TW din oțel inoxidabil cu etanșare FKM
49999 - 100.16	Compensator de cauciuc ROTEX
ERV-GR 100.16SS	
SFC 75.150 SS	Flașă fixă din oțel inoxidabil
XTW 75	Furtun de aspirație și evacuare pentru sarcini grele
ERV 40	Articulație de expansiune din cauciuc
t42490 / ERV-G 40.16	Articulație de expansiune din cauciuc
ZV 432.3 F	duză de înaltă performanță cu țevă fixă
20150520	Slimline 16 AdBlue albastru/albastru
ELAPAC-FD blue	Material de etanșare cu flanșă elastică
SC 50 Al	Clemă de siguranță
SC 38 Al	Clemă de siguranță din aluminiu
SC 100 AL	Clemă de siguranță din aluminiu
SC 75 AL	Clemă de siguranță din aluminiu
SC 63 AL	Clemă de siguranță din aluminiu
VC 50 2 1/2 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 38 1 1/2 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 50-2 1/2" NPT SS	Cuplaj pentru furtun cu filet masculin din oțel inoxidabil
RD63	Capac praf pentru cuplaje TW
VX50-2 1/2"-SS	Cuplaj pentru furtun cu filet feminin din oțel inoxidabil
VX63-2 1/2"-SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
ERV-R 600 ASA 150 SS ZSS VSR	
12113122	M 16-1" AdBlue
12141105	
CS 16 Blue	CS 16 Albastru
ERV-BR 80.ASA 150 FVZ	Articulație de dilatare din cauciuc
VD-47/34-PE	




Produs	Descriere
ERV-W 150 TW	Elaflex ERV-W rosturi de dilatare
ERV-R 200.16 ZS	Îmbinare de dilatare
ZVF 25.1AF0	Duza automată pentru realimentarea aeronavelor
P/N: DDC-M 50-2"SS	Cuplaj de deconectare uscată din oțel inoxidabil
ELAPAC-FD 1400x1000x2mm	placă de etanșare
VK 80 SS // t42344	Piesa curbă TW
ERV-GS HNBR 50.16 (130mm)	Compensator de cauciuc
EA 052.2 TD	Ansamblu diafragmă pentru duze ZVA
EK 104 RED	
EA 092.1	
EA 058.1	
ERV-G 100.TW VSD	Îmbinare flexibilă, ERV-G „Bandă galbenă”, DN100,
ERV-G 150.TW VSD	Îmbinare flexibilă, ERV-G „Bandă galbenă”, DN150,
ERV-G 80.TW VSD	Îmbinare flexibilă, ERV-G „Bandă galbenă”, DN80,
ZVF 50 JET.1 SIC	duza aeronavei
ZVA2-30M	(2D) PISTOL DE UMLERE A COMBUSTIBILULUI
4073E	ERV-G 200.16
VHDC 50	
GG30SL	DUZA GAZGUARD GPL
ERV-GS150.16SZVSD	ÎMBINARE DE DILATARE DIN CAUCIUC
ERV-GS150.16ZSVSD	ÎMBINARE DE DILATARE
MC 13 - 1-2"	ÎNREGISTRARE FURTUN+CLEMĂ
MC 32 - 1 1-4"	ÎNREGISTRARE FURTUN+CLEMĂ
2820700226 / TWK 50 2"IG PN16 MS	
2820700227	Inel de prindere TW
2820700181	cuplaj cu piulițe
2820700499	Mufe oarbe
AMX 13 PA L1=15.00 m	Furtun de amoniac
ERV-R 150.16	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu bandă roșie
EU 226	ȘAIBA ARBORELUI PÂRGHIEI
EO 171 NBR	O-INEL 25,3x2,4
ED 079 PU LT	ETANȘARE PENTRU BUZE LA TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ
ERV-GR 100.25	Articulație de expansiune din cauciuc cu bandă verde
ERV-R 100.25	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu bandă roșie
P/N: SL-16 (black)	Furtun de pompă de benzină Slimline
60183	
60201 J	
60201 J Hose B 1	
GSD-50-CS	Etanșare GSD 50 pentru Elaflex MK 50 și RS Seliger GSD 50 NBR
5601E	Articulație de dilatare din cauciuc
5602E	Articulație de dilatare din cauciuc
5603E	Articulație de dilatare din cauciuc
5604E	Articulație de dilatare din cauciuc
5605E	Articulație de dilatare din cauciuc
ERV-GS HNBR 150x150.16	compensator



Produs	Descriere
ERV-GR20.16	
4830300805	
HD 63 C L1=4,37m	furtun
HD 63 C L1=4,09m	furtun
HD 63 C L1=4,57m	furtun
HD 63 C L1=4,17m	furtun
60201R	furtun de aviație
ERV-GR65.16VSD	compensator
ERV-GR80.16VSD	compensator
ERV-GR250.16VSD	compensator
ERV-R65.16VSD	compensator
ERV-R100.16VSD	compensator
ERV-R125.16VSD	compensator
2800001475	
2820800565	
2820800262	
1570E	
2820700775	Cuplaj Camlok
HD 38 C LT L 50M	
HD 63 C LT	
LPG ARK 19.4	
SPOOL FOR PHD 75 F	
HD 50 C (25 m)	furtun rezervor de aeronave
HD 50 C (26 m)	furtun rezervor de aeronave
AMKC 19 SS	Cuplaj feminin cu încuietoare
AMKC 50 SS	cuplare
M 13-1/2" MS	
5651E	
VB 80 Ms	
VK 80 Ms	
LPG 13 X 5M	furtun
TH104-42B1210-1000	
ERV-GS 500.10	
LPG 16S	furtun
EK 148.1	pompă de vid
ZVA2 8 DMrm.1 R	
ERV-R 250.16 SS	Îmbinări, dilatare
ZVA2.31R	
TW 63 x 8 mm / 2800002726	furtun de ulei mineral
TW E 63 x 8 mm	
ERV-G AF 80.TW	
ERV-G AF 100.TW	
VHD 63 C- NEO	
2800000959	
VHD 50 C-NEO	



Produs	Descriere
2820700557	
ERV-GR 65.10 SS TA	
ERV-GR 80.10 SS TA	
ERV-GR 100.10 SS TA	
ERV-GR 125.10 SS TA	Îmbinare de expansiune
ERV-GR 150.10 SS TA	Îmbinare de expansiune
ERV-GS 100.16 ZS VD	
Type 50 yellow/St (NBR/steel/CR)	compensator de cauciuc
ELAPAC-FD blue in rolls	
ZVF 25.1AF1	
2820701808/VX 25-1	Șurub furtun tată
2800000029/MX 25-1" MS/Alu	
ERV-G AF 150.TW	compensator
V21-34/6	Racord
V 21-34/2	Racord
2820400667/TW 75	
DAC-M 65 AL 3" IG	Cuplaj feminin
1.4408 4"AG-2 1/2"AG	Reductor dublu mamelon
MKC 75 Ms BIT	
MKC 75 Ms	
2800002712	conector de țevă
SX 38 / 857934500052	clemă furtun
2800002579 / ERV-R 150X150.16	conector de țevă
ELA ZP LPG 25 / 40 m	
ELA ZP LPG 25 / 30 m	
ZVF 25.4AF1 D 3.5	DUZA/PISTOL
ZVF 25.4AF1 D 5.0	Duza
SPANNLOC 75 //EN 14420	Set de cleme
2820800261	Set de cleme
AVKC 19 SS	
AVKC 13 SS (Male)	cuplarea tatălui
RS 3/4x1	Montaj reductor din alamă
HD-C 38 (L1=18M,MC 38-1,1/2 SS/SS / VC 38-1 1/2 SS/SS)	conducta furtun
2820400719/SL 25 LT	Furtun de evacuare
ERV-GS HNBR 40.16	compensator
ERV-G-125.16-ZS-VSD	compensator
EK 145	
ERV-R 65.16 SS	Îmbinări de dilatare din cauciuc
ERVW 40.16 SS	
ERV-OR 150.25 FVZ	
2820800258/DN80, 3	TW-Îmbinarea etanșării cu flanșă
ERV-TA 100-16 130mm 6 bar	Compensator tubar
ERV-TA 125-16 130mm 6 bar	Compensator tubulatură
ZVA 25.4 M1	



Produs	Descriere
ZVA 2 4.1	
ZVA AdBlue HV 4.0	
ZVF 25.1AFO D	
ERV-G 80.ASA 150 FVZ ZS	
VC 38-2"	
ERV-TA 125-16 130mm 10 bar	
ERV-TA 100-16 130mm 10 bar	
ZVA 25.1AF1 D	
DG 40 MS 1 1/2" IG x 1 1/2" AG	
ZVA2 GR 4M	Duza de combustibil
ERV-GR 125.16 SS TA (10 bar)	
ERV-GR 100.16 SS TA (10 bar)	
ERV-R 125.16 SS TA (10 bar)	
ERV-R 100.16 SS TA (10 bar)	
ERV-GR 125.16 SS	ERV cu inox - Flanșă
ERV-R 125.16 SS	
ERV-R 100.16 SS	
FWS 050 PP	Asamblare furtun de înaltă presiune
ERV-G 125x150.16 FVZ	Compensator
ERV-G AF	junctiune de expansiune din cauciuc
RW 100.16	ÎMBINARE FLEXIBILĂ
ZVA 25.3	
AMKX 19 SS	Cuplaj cu braț de levier
ERV-GR80.ASA150FVZ	Expansion joint (rubber)
ERV-GR100.ASA150FVZ	Expansion joint (rubber)
EA 075.1 LT	
ZVF 50 JET.1 PTL	
RV-GR150.ASA150FVZZSSTAS	