



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Gelbau

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
B212.00	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
252.00Z	Evaluator de rezistență
252.06Z (3002.5206Z)	evaluator de rezistență
250.06Z, Kat. 3	EVALUATOR DIODE
3004.5246	evaluator de rezistență
3002.6206Z	WIDERSTANDSAUSWERTER 262.06Z
3020.1185	Cablu de conectare
3020.1303B	ștecăr
3020.2450B	Cablu spirala
3031.1306B	Ștecher de capăt
3045.1213	Șină de montare
3045.1219	C-rail 112/A7 aluminiu 18x8,5mm
3050.0071N	CONECTOR DE COLȚ
3050.1302NB	capac de protecție
3050.1318	capac de capăt
3057.0050	ADEZIV CIANOACRILAT 112, 5g inclusiv pipete
3090.0120	Conexiune plug-in
3099.0002	Profilul CUT
3099.0005	ZUSCHNITT C-Schiene
3100.0110 RED	PROFIL DUO DE CONTACT 001.10L (PUTREGAI)
3100.0110I (1 roll= 20m)	CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I
P/N: 3100.0110N Type: 001.10N	CONTACT-DUO-PROFIL
3100.0118	Contactați-Duo-profil
3100.0210	CONTACT-DUO-PROFIL
3100.0310I (1 roll x 61,6 meters)	Contactați-Duo-Profil 003.10I (ISO)
3100.0310I (1 roll x 109,76 meters)	CONTACT-DUO-PROFIL 003.10I (ISO)
3100.1111	Bandă de detectare
3100.0130	CONTACT-DUO-PROFIL 001.30
3100.1610	Contactați-Duo-profil 016.10
3004.5246 (452.46 IP20)	winderstandsauswerter
3050.1302R	ABSHLUSSTECKER 130/6 ROT cu Umlaufrand
452.46 (3004.5246)	Widerstandsauswerter
3004.6246 Type 462.46	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
3031.1309B	Terminator 130/9 turcoaz wid.15k
P/N: 3004.6246 Type: 462.46	evaluator de rezistență
3050.1303B	capac de capăt

Produs	Descriere
3002.5000Z	Evaluator de diode
3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.1DI	CONTACT-DUO-PROFILE
CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I	profil
212.06 (Art. No. 3002.1206)	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
3100.0110I CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I	CONTACT-DUO-PROFIL
3050.1303N	CAPACE DE CAPĂT CU MARGINE CIRCUMFERENȚIALĂ
3100.1610N	CONTACT-DUO-PROFIL
130/2-2 (EPDM)	Abschlußkappe
130/6	AbschlußStecker
130/03	STECKER
KONFEKTIONIERUNG	Servicii de personalizare
452.46,Kat. 3	WIDERSTANDSAUSWERTER
P/N: 3004.5240 Type: 452.40	Aparataj de comutație
P/N: 30B4.1206, Type: B412.06	WIDERSTANDSAUSWERTER
Artikelcode: 3020.2450B	CABLU SPIRAL SK 450, H05BQ-F 2 x 0,75 mm ²
212.06 (Article code: 3002.1206)	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
3004.5248V (452.48V)	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
3100.0110I	CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I
3004.5246 (452.46 Kat. 3)	Evaluator de rezistență
3020.1180	prize
3050.1318-1	CAP ABSH 130/18-1 (EPDM) cu Umlaufrand
3002.5206Z	Evaluator de rezistență
3020.1306B	CONECTOR 130/06, cablu de conectare 10m 2x0.5mm ²
3050.1302B	Capac de capăt negru
3090.1150	opritor de denivelare 115/111, 30 mm
3020.1305B - 2x0.5mm²	STECKER 130/05, 5m Cablu de alimentare
RESISTANCE EVALUATOR 452.46, Cat 3	Controler de rezistență
3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.10L (1pc= 1,74 m)	Profil de margine de siguranță
3050.1303B ABSCHLUßKAPPE 130/3 (EPDM)	Abschlußkappe
3099.0001	asamblare
3031.1305B	AbschlußStecker 130/5 negru cu diodă
3100.0310I - 1 pcs. = 4.515 m	Profil de margine de siguranță
3003.4046Z	EVALUATOR DIODE
3100.4053	CONTACT-OPTIMA-PROFIL
3100.4026	CONTACT-OPTIMA-PROFIL
3020.4000C	capac de capăt
3100.0310I	Contactați-Duo-profil 003.10I
3050.1302-2	capac de capăt
0100.3084	Shriffer de cauciuc
P/N: 3002.5200Z Type: 252.00Z	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
3002.5200Z	WIDERSTANDSAUSWERTER 252.00Z,
210.00	EVALUATOR DIODE
3050.1302N-2	Capac de capăt
B212.06, Ref:30.B2.1206	Profil de margine de siguranță
3100.0110I	Profil de margine de siguranță

Produs	Descriere
ABSCHLUßKAPPE 130/2 (EPDM) mit Umlaufrand	Capac de capăt pentru profiluri de margine de siguranță
ABSCHLUßSTECKER 130/6 rot mit Wid.8k2	Mufă de terminare cu rezistență 8,2 kΩ
3020.1301B	prize
3004.5246 (452.46)	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
3100.0610	MARGINE DE SIGURANȚĂ
3004.5248V	amplificator de rezistență
3045.1112B	C-ȘINĂ
3020.1307B	STECKER
3100.4043	Contact-Optima-Profil
1 Endleiste á 1.370 mm mit Wid. 8k2 Ohm + 5 m Kabel AOS	ansamblu margine posterioară
P/N: 3004.6246U Type: 462.46U	evaluator de rezistență
Wid.8k2	Mufă terminare
P/N: 3004.5242 Type: 452.42	Evaluator de rezistență
3020.1183	prize
3100.0110I (2,2 m)	CONTACT-DUO-PROFIL
73365	Bara de protecție
75484A	BARA DE PROTECȚIE
73459	CONECTOR
73460	CONECTOR
3020.1305B	PIESĂ DE CONECTARE
3020.1303B (3 m)	PLUG 130/03, cablu de conectare 3m
3045.1215	Șină de montare pe șină C
30B4.1206	Module: unitate de control pentru banda de cauciuc de protecție
3050.0071NA	CONECTOR DE COLȚ
3050.0071NB	CONECTOR DE COLȚ
3045.1214	C-Rail 112/A6 Profil din aluminiu
3050.0072	COLȚ VERTICAL CONNEC
3004.5246U 452.46U	Evaluator de rezistență
3050.4026	Capac de capăt 402/6 (EPDM) cu margine rotundă
3031.4006C	CAPAC FINISAJE 400/6C cu wid.8k2
3020.4101C	Capac de capăt 410/01C, cu cablu de conectare 1m
3099.0000	Asamblare
3100.0110I	Contactați profilul duo
3050.0071NC	Conexiune de colț NBR 150
B412.00 (30B4.1200)	evaluator de rezistență
3050.0071	Conectori de colț
3002.1200	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
3004.5246U	evaluator de rezistență
3100.0310I (003.10I)	Profilul Contact-Duo
3020.1304B	PLUG 130/04, cablu de conectare 4m 2x0.5mm ²
3020.1300B	ștecăr
3090.1151	oprire cucui
3050.1303B - END CAP 130/3 (EPDM) with circumferential edge	Capac de capăt pentru benzi de comutare

Produs	Descriere
3004.6246	Evaluator de rezistență
3100.1610 (1.040mm)	Profilul Contact-Duo
3050.1302Y	capac de capăt
3057.0012	CYANACRLAT-KLEBER 112, 20g inkl. Pipetează
250.00Z / 3002.5000Z	EVALUATOR DIODE
3100.01101	
3100.1610 (1.230mm)	Profilul Contact-Duo
250.00Z, Article code: 3002.5000Z	EVALUATOR DIODE
3020.1302B	STECKER 130/02
3045.1220	C-RAY
B412.06	evaluator de rezistență
3004.5249 / 452.49, IP20,	evaluator de rezistență
3100.1610NArti	Marginea de siguranță
P/N: 3002.5206Z Type: 252.06Z	evaluator de rezistență
P/N: 3100.0110I Type: 001.10I	contact-duo-profil
462.46 / 3004.6246	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
3100.1610 (4700mm)	Profilul Contact-Duo
452.48V	riser rezistență
3020.13000B	PRIZE
452.46UL	Evaluator de rezistență
3100.0110Y	Profilul Contact-Duo
3020.1181	
3100.1610	Profilul Contact-Duo
3100.4026	Contact-Optima-Profil
3031.1186	Mufă terminal
3100.1610 (2.800mm)	CONTACT-DUO-PROFIL 016.10
3045.1212L	C-RAIL 112/A aluminiu 25x10mm, 2m
3100.0310I /003.10L	Banda de siguranta
3100.0310I (13,5 meters)	Contactați profilul duo
563859	Informații despre produs nu sunt disponibile
3045.1212 (2 m)	Șină de montare pentru bandă de cauciuc de protecție
CONTACT-DUO-Profil 003.10I (4 meters/pc)	Bandă de siguranță
3045.1213 / 2 meters	C-Rail 112/A6 Profil din aluminiu
3100.0110Y / 2 meters	Profilul Contact-Duo
3100.0110I	CONTACT-DUO-PROFIL
B412.06/30B4.1206	Evaluator de rezistență
2050.1302N	Capac de capăt pentru profiluri de margine de siguranță
3002.3206	UNITATE DE CONTROL ELECTRONIC
452.40 / 3004.5240	ștafetă
3045.1220 FE	Profil de montare pe șină C
3100.0110I (2m)	Profilul Contact-Duo
3100.0110I (1.4m)	Profilul Contact-Duo
3100.161	CONTACT-DUO-PROFIL 016.10
3100.1610 - 1.950mm	Profilul Contact-Duo
3100.1610 (1000mm)	Profilul Contact-Duo

Produs	Descriere
3100.1610 (1200mm)	Profilul Contact-Duo
3099.0002 (CUTTING)	Serviciu de tăiere pentru profile
462.40	
3100.0110N	CONTACT DUO PROFILE 001.10N
452.46	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
210.06	Evaluator de diode
3003.1206	Evaluator de rezistență
3050.1318B-1A	capace de capăt
3020.1186	cablu de conectare
3050.1302YB	
3045.1214L	
3100.0310I (3031.1306B)	Ștecher de capăt
3100.0310I (3020.1302B)	prize
3100.0310I (3050.1303B)	Capac de capăt
3090.1152	Tampon de accident vascular cerebral
3050.1303NB	
3050.1302NB-2	
232.06/IP40	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
3004.6246UL	
3100.0110 RED (meter)	CONTACT-DUO-PROFIL 001.10 ROȘU
3100.0110IF	
3050.0061N	