ENAPART

93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com

Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de

〒584-0023　大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp

Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net

65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg

PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro

3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

MerkIMkPod

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

urs maPI PlcerăD

urs ma	iPaăroPrP
0269942.I6I x 51C 64A,HxP BP	
Z503/9I4Z B	Lotor
HN32342.320	Lotor
0IZZA42.III	
0266I42.I6I	Ventilator trifaDat de Roasă presiune
N0IIH42.I6I	51C 242.0xTP BP TE1PUO1E S-KCY
N03NZ42.I6I	
NN60242.I6I	.
03 /0I4ZB	
Z5 03 /0I4ZB x HH3IA42.3ZI	L8T8K
(x1) NI20042.III, Tkpe) E1C 242,0	ventilator
5LVS 600424Z0	
N0IIH42.I6I 4 51C 242,0xTP BP	
51C 642Z5xPZ 4 203I942.I6I	
51C 646,0xBPxTP46II7z üN0I2A42.I6IM	Puflantă de Roasă presiune
51C 649,0 BP	Puflantă de Roasă presiune
HH3I342.3ZI	Lotor ventilator
0266Z42.I6I x 51C 643 BP	fan
ZIH9IH42.I6I	Ventilator trifaDat de Roasă presiune
51C 643xTP BP	ventilator
-rt.1r. 0266I42.I6I ü51C 64A,H BPM	
51C 64A,H BP	
51C 042AxBP	
E1C Z4Z,0	zonstrucția ventilatorului
E1C 64A,H -rt.1r. N2ZAI42.III	ventilator
Z5 03 /9I4ZB HH0AI42.3ZI	motor Z5 03 F9I4Z:
(x1) N022A42.I6I, Tkpe) 51C643	Lotor suflantă trifaDat cu flanșă
51C 643 BP	
Lotor Z5 03 /0I4Z B x 2ZIx20IB BEUTP(.	Lotor trifaDat
HHN2I42.3ZI	Lotor
NIH6H42.III	
N092042.I6I	L8T8K
E1C 042A	ventilator monofaDat de Roasă presiune
-rtiFeInr. N090I42.I6I Tkpe 51C 34ZZ,0 BP	Ventilator 5rehstromniederdrucFventilator
51C 34ZZ,0xBP	Ventilator 5rehstromniederdrucFventilator
E1C 64A,H Ey	

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

KLEIN

urs ma	iPaăroPrP
(x1) N09H642.I6I, Tkpe) 51C 9429xBP	
ZIIN2N42.I6I	Ventilator 5rehstromniederdrucFventilator
TEzw1U/	3 suporturi antivibrante din cauciuc fără placă
1wV 90I424ZII4H,3	Ventilator de înaltă performanță de Roasă presiune
51C 94ZH ü24(hasenM	
51C 94ZH ü64(hasenM	
51C 94ZH ü64(hasen4BeitspannungM	
2932942.III	
N00ZZ42.I6I	Ventilator radial mobil
HHNZA42.3ZI	ErsatDmotor
51CA4ANx22/B	Ventilator de alimentare
Z5 03 /0I4ZxP	Lotor
HN0A942.320 x AAI0Z9I92	
L2I900	L8T8K
L2I909	
51C 643,0 BP	Lotor și suflantă
ErsatDmotor fWr 51C 643,0 BP	
(x1) N092942.I6I Tkpe) 51C N40Z	Ventilator de Roasă presiune cu Z poli
N0Z0A42.I6I ü51C H4NIM	Ventilator
(x1) HN3ZI42.320, Tkpe) ZE 03 /9I4Z	Lotor
NIINZ42.III	Ventilator monofaDat de Roasă presiune cu Z poli
HH3IN42.3ZI	Lotor de înlocuire
Z5 03 /6I4Z B	Lotor de înlocuire
NI6Z342.III	
HN3I242.320 xZE 03 /0I4Z	Lotor
HH39342.3ZI	Lotor
pxn) N00NA42.I6I, Tkpe) 51C 94ZH5 BP	VE1TUS-T8K
5LVS 6904242H -TEX	
Z5 03 /0I4ZB üpxn) HH3IA42.3ZIM	Lotor
0IA3I	motor
E1C Z4Z,0 x Px NIIIA42.III	
N320N42.I6I	
NNH6H42.I6I	
HH3I342.3ZI x Z5 03 /6I4Z B 8S	L8T8K
N2I2Z42.III	ventilator suflantă
N096N42.I6I	
HN39I∅2.320	L8T8K
3ZH23üLotor for N2I2Z42.IIIM	
Z5 /0I4Z BxPq VZ- x HH39242.3ZI	Lotor
N06IA42.I6I	VE1TUS-T8K
51C 642Z5	
51C 34Z0 ü(x1)N06IA42.I6IM	ventitor
E1C 642Z5	
N09H642.I6I ü51C 9429xBPM	
E/Z290	

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

KLEIN

urs ma	iPaăroPrP
N020N42.I6I	
33326	L8T8K
(x1) HN39942.320, Tkpe) ZE 03 /0I4Z	Lotor
pxn) HNN0Z42.320, tkpe) ZE 03 /6I4Z 8SxP, VZ-	Lotor
HH3ZA42.3ZI	L8T8K
HN3264.320 x ZE 03 /6I4Z 8	Lotor
NI20N42.III	
HN3A942.320	Lotor
NAIIA42.I6I 51C 0423xP	Ventilator
0230942.III	Ventilator
N0ZZ342.I6I	
0266642.I6I	
HH3IA42.3ZI	.
51C 646,0xP4BP	
51C 9429	Ventilator trifaDat de Roasă presiune
E1C 643xP, OSxzP-	ventilator monofaDat de Roasă presiune
N003342.I6I, 51C 046H 5	Ventilatoare
ZIZHI642.I6I	51C 3460xP, OS
NHHZN42.I6I	
51C 643xP BP x N020N42.I6I	
51C 9429xBP x N09H642.I6I	suflantă
HH0A242.3ZI	Lotor
E1C Z4Z,0 x TP SinFs	Einphasen41iederdrucFsventilator
0ZII942.I6I	
HH32642.3ZI	Lotor
LCw1 N - 0I wD	
N36Z342.I6I	Ventilator
Z5 03 /0I4Z BxP	L8T8K
wwV/ 06I424AI42,0	5e înaltă presiune4°an4Z pol
2IN02Z	Tampon metalic lipit cu cauciuc
-TEX âone ZZ	
N3I6A42.I6I	Ventilator
(x1) 0266I42.I6I Tkpe) 51C 64A,H BP	Puflantă
51C 042AxP 26	Ventilator
ZIZ03242.I9I	Ventilator
N022042.I6I	Ventilator
51C 042AxP20ücounterclocF:iseM	
N002942.I6I	Ventilator
ZE 03 /0I4Z 8S x HN3II42.320	Lotor
HH0HI42.3ZI	motor
N220I42.III	ventilator
51C Z4Z,0 BP x 029AZ42.I6I	
51C 3460 BP	fan
51C 9429xBP IinFs	ventilator cu Z poli

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

KLEIN

urs ma	iPaăroPrP
ZE 03 /0I4Zq S4BE ü-rt.nr.HN3ZH42.320M	Lotor
E1C 64A,HxTP ü-rt.1r.0Z29642.IIIM	Lotor + Ventilator
ZI0NAA42.III	
HNNZ942.320	Lotor
NH9IH42.I6I	Ventilator trifaDat de Roasă presiune
203I942.I6I 51C 642Z5 x PZ 043I wD	
51C 642Z5xPZ ü-rt.1r.203I942.I6IM	Ventilator
5LV 6NI42xTP ü-rt.1r.ZI0I9I42.Z6IM	Ventilator Liddlepressure
HN0NH42.320	Lotor
29I6I42.III	fan
ZI63HA42.I6I	
E1C 643	
NN2ZA42.I6I ü51C 643xP BPM	
HHN2942.3ZI	eingine
ZE 03 /0I4Zq S4BE	Lotor
N090I42.I6I	fan
H206I42.I9I	Ventilator răcire
E1C 242,Z !/	
E1C 242,0xP 0IwD	Lotor
Lotor Z5 03 /6I4Z B 8S üHH32H42.3ZIM	
ZIH9IH42.I6I 4 51C 643	
N3N0H42.I6I	Ventilator de Roasă presiune cu Z poli
51C N43I	Ventilator trifaDat de presiune medie
TSK 2HIy3Z KE 0Ex29 wN	Koata ventilatorului E
51C 34Z0xP	Ventilator trifaDat de presiune medie
TSK 2HIy3Z KE	Koata ventilatorului
H9I9N42.Z6I	Ventilator alternativ de presiune medie
51C N43IxP	Ventilator trifaDat de presiune medie
TSK ZIIyHZ KE	Koata ventilatorului
51C H42Z	VE1TUS-T8K
29666	condensator
HH3IH42.3ZI	motor
ZII62N42.I6I 51C N40ZxP	.
Lotor ZEq /9I4Zq S4BE	L8T8K
0H996	zapac ventilator
HH32042.3ZA	L8T8K
NI29A42.III	
IIZ9N0ZN36	zablu rotund
II92H3IZI2	°elt King
HN0A942.320 4 ZE 03 /6I4Z 8S	Lotor
H206I42.I9Ixx51C -TEX 643 UU Z Cc T9	
32Z9NIAI26	Koată ventilator S
32Z9NIAIIZ	Koata ventilatorului E
1r. NA02H42.I6I Tkpe 51C 9429xP BP	
20Z96	

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

KLEIN

urs ma	iPaăroPrP
020I042.III	
H9N0A42.Z6I	Ventilator cu presiune trifaD
NH9H042.I6I	
ZI2NZ042.I6I	
ZE 03 /0I4ZxP	motor
N392642.I6I	
N09H642.I6I	zonstrucția ventilatorului
0I9HZ	
2ZNH3Z	
260IN	
A9329	
0266242.I6I	Ventilator
029AZ42.I6I	construcția ventilatorului
51C 042A	
E1C 242,3 !/	Lotor suflantă
0Z22042.III	
HH30342.3ZI	L8T8K
51C 34ZH BP	Ventilator de Roasă presiune cu Z poli
NIZ9242.IIINIZ9242.III	
N003342.I6I	ventilator dublu
N00N042.I6I	ventilator dublu
N2ZNI42.III	Ventilator
(x1) ZI0Z6042.9ZI, Tkpe) 5wV Z00424ZZx2I0xP	
HN3Z242.320	Lotor
(x1) ZIH36642.I6I, Tkpe) 51C 042AxBPxTP4 Z0I7z	Ventilator cu Z poli
(x1) 2IZ2342.3II, Tkpe) !E H24Z/	L8T8K
(x1) 26A3A42.III, Tkpe) E1C 242,3 !/	
ZE 03 /0I49 8S	motor
Z5 03 /0I4Z Bq S4BE	L8T8K
ZIH02042.I6I	
ZI933942.I6I	
!2ZI229	
!2230IN	
!2230IH	
51C 3426,0 Ey	
ZIIZ6H42.III	
223H642.N20	duDa de suflare
E TSK 2HIyN9 KE Z2Ex2A wN xx 0623N	roata ventilatorului
51C Z405	
(x1) HN0N342.320, Tkpe) ZE 03 /9I4Z	L8T8K
203I942.I6I	Ventilator trifaDat de Roasă presiune 4 ventilatoridublu
HH0NH42.3ZI	Lotor
ZINNAA42.I6I	ventilator trifaDat de Roasă presiune
E1C 242,3 !/xP 4 22AHZ42.III	ventilator

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

KLEIN

urs ma	iPaăroPrP
22N0HH x T*E 03 PxZ 8	L8T8K
(x1) 2IA9ZI, Tkpe) E TP42 ZIIyA9 KE 0ZIxZH wN	Koata ventilatorului TP
HH32H42.3ZI	L8T8K
(x1) IIHA42.I9I, Tkpe) 51C N40ZxP UUZCcUUzT6	ventilator trifaDat de Roasă presiune
(x1) 0266Z42.I6I, Tkpe) 51C 643 BP	
5LVS 600424Z0xP UUZCEyhUU!T9Cb	Ventilator trifaDat de înaltă performanŞă
Z242.Z0I 5LVS 600424Z0xP UUZCEyhUU!T9Cb	ventilator trifaDat de înaltă performanţă de înaltăpresiune medieq
51C 64A,H x P	
ZIZ22242.I6I	ventilator trifaDat de Roasă presiune
N336342.I6I	
H200642.I9I	
ZIHZNZ42.I6I	
ZI96ZZ42.I6I	ventilator trifaDat de Roasă presiune
ZIHZZN42.Z6I	ventilator trifaDat de presiune medie
E1C 24Z,3 !/ x 292I642.III	
NIN2A42.III	
NI62I42.III 4 E1C 042A	
HII9642.I2I x E1C Z4Z,0 UUZCEyhUU!T9Cb	motor emod
51C 646,0xBPxTP46II7z	ventilator de Roasă presiune
E1C 643 Z6IV x NI39042.III	ventilator monofaDat de Roasă presiune
ZE 03 /40I4Z x HN39I42.320	motor
HN3Z042.320Lotor ZE 03 /0I4Z 8	motor
51C A4HI x ZI93NA42.I6I	ventilator trifaDat de Roasă presiune
(x1) HN3ZH42.320 Tkpe) ZE 03 /0I4Z	motor
E1C 64A,H 220V, 3IwD	Ventilator
02A0942.III	
NI3IA42.III	ventilator monofaDat de Roasă presiune
5LVS 92I4246IxPxTPü6II7zM x ZI9Z2642.Z6I	motor emod
NII3I42.III x E1C 24Z,3!/	
HH0A342.3ZI	Lotor
51C 34ZZ,0xP, linFs üNNHZZ42.I6IM	ventilator trifaDat de Roasă presiune
HH3IZ42.3ZI xZ5 03 /0I4Z 8S	motor
ZE 03 /0I4Z 8SxP ü(x1) HN3Z942.320M	motor
H92H042.Z6I	Lotor BEC
HH39242.3ZI	Lotor
51C 242,0xBPxTP46II7z left üZII6HH42.I6IM	Ventilator
AZN2242.Z9I	
H2AZ342.I9I	Ventilator
ZIH3ZA42.I6I	ventilator trifaDat de Roasă presiune
299I0	roata ventilatorului
51C 349IxP foot, left üZI9HI242.I6IM	ventilator trifaDat de Roasă presiune
ZI0ZHH42.I6I	supapă trifaDată de Roasă presiune
51C 9429 BP üZIHZ0Z42.I6IM	ventilator trifaDat de Roasă presiune

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

KLEIN

urs ma	iPaăroPrP
NIIHA42.III üE1C Z405xPM	
51C 046H5xP, Kad4Ă266	
N032A42.I6I	
Lotor Z5 03 /0I4Z 8S 2ZIx20IB	
51C Z 4 Z,0 x PBP	
N36Z342.I6Ix51C 64A,HxP BP	
E1C Z49,H, VZ- Z6IV, 0Ix3IwD	
(x1) HN0A042.320, Tkpe) ZE 03 /0I49 8SxP	Lotor electric
51C x TechniF ücustom4madeM Z30x93IV, 04 3Iwâ	
NII2A42.III	accelerația de admisie
51C 643xP BP pxn) NN2ZA42.I6I	
N09H942.I6I	
NIIN6.2III	ventilator monofaDat de Roasă presiune
HN3Z042.320	
NIINZ42.III x E1C 643 Z6IV	
NIZ0N42.III	E1C 34ZZ,0 Z6IV, 0IwD Lotor ELCK I.6NFB
ZIHZ0Z42.I6I 51C 9429 BP üN09H642.I6IM	
NHAH642.I6I	
HHN3342.3ZI	
209HH	
0Z22942.III	
ZE 03 /6I4Z	motor
NNA6I42.I6I	motor
51C -TEX 643 UU Z Cc T9 UUZCEjhUU!T9Cb	Ventilator de răcire
NIZ2N42.III E1C 64A,H T*	
HN30942.320	motor
NIZ2H42.III	
Lotor Z5 /034Z BUP	motor
ZIHH3H42.I6I x 51C 042AxP	fan
ZI3IA042.Z6I	Lotor
51C Z4054BP	ventilator dublu
ZIN96H42.I6I xx 51C 0423 Z6Ix9IIV	Lotor BEC
51C 3460 (x1 ZIZAIA42.I6I	Lotor
51C 64A,H Ey üpxn H2N0H42.I9IM	eytractor
HNN6042.320	
ZI926342.IAIq 5EC3642HIxwSPNIxP	
H2AN242.I9I	
26333942.3ZI x HHN2942.3ZI	Lotor
ZI6NHZ42.Z6I 5LV 66IxP 0I43A wD	
Z2II2A42.III 44E1C 042Z,0 Z6I x Z6I V	
51C 34ZZ,0 x ZIH2NA42.I6I	
ELV 6II Z6IV, 0IwD	ventilator monofaDat de presiune medie
02I0242.Z6I	ventilator trifaDat de presiune medie
51C 64A,H -TEX	

) !-" #!#	
0#(, " ###	
% ' - ")# J5*0#$*$ *? #=>@	
,# !,," ###	
,#)" # /7 " / 5 ! #" " #$	
,% - . #", +;5"+	
0-,)" - $, - .!#",M + " ,6	
)0-, " - $, - . #", 95	
,% - . #",+ $))-#(" -,#	B 7 ,% - . #",+$))-#(" -,#
%&' " ($*	
0# -" ### &' " + ! 0 0	
&' "( )	
,#),0 " # #	
0)!) " # # %&' 0" ,	
0# #," ###	1 2
< ,% - . #",+ &))-#(" "-,#	
:$& 0# 0" ### < ; , - . #", 95	/
) # ," ,## " /) $*	
) (,)" #!#	
)0- " "- $$ < ;, - . #",	
,#))0(" , # %/ ##	
,#((-," , #	
00 ,(" # #	
0### " ###	
,#00 -" (#	
,% - . #", + *+	
%&' 0" , $,#! -#" # #	
, - . #", 95)0-(," -	
,#(0(" ,!#	
, -. #", 95	/
&' ," $* , # #JO	1 2
)##!)" # #	1 1
,## (#" ### &' -"-)$ *	1
))-)" #!#	
0#(,-" ###	/9 97 *4N56& 8
))-)" -,# / ,% - . #", + 95	/9 97 ! + ,0 #%$% , #$)# #JO 6>9: 737 >65%
,#)00#" , #	
,#" # #	
&' " ,$*M *M53&.*	& 356 97 % N4/
,#00- " # #	*
, # -" # $ /7 " / 5 ! #" " #$*	
)0-,)" -*&; ! #",0--0	
() " ###	
) 0	