



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Loreme

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
CAL23L	CONVERTOR ANALOGIC PENTRU INTRĂRI DE PROCES
CAL35CA	TRANSMIȚĂTOR DE TENSIUNE ȘI CURENT ALTERNATIV
CAL35-SVL	SELECTOR DE VALOARE MINIMĂ
CNL45	Convertor digital
CNL34DHig	convertor numeric de izolare de înaltă tensiune
CNL48/1	convertor digital
CPL101	CONVERTOR DE PUTERE PROGRAMABIL CPL101
DSL1- 35	
INL50	INDICATOR DE NIVEL
IPL244	analizor de rețea electrică
RPL23-400	
CNL 48	TRADUCTOR
CNL35/S2	Convertor digital universal
RS232	CABLU DE LEGARE/USB
CALP30IG	CONVERTIZOR
AL175	Sursă de alimentare
CAL25IG/2	IZOLATOR GALVANIC
IPL50L/S	indicator de rețea programabil
CNL35ssi/R1/S2	convertor pentru encoder
RS232 LINK CABLE /USB	usb
CAL23DmA-S2-SiL3	
SP1006IRC120	SONDĂ RTD CU ȘURUB
F434716001	CEAS CU BOBINĂ
MPA2	Modul de redundanță
CPL35	Voltmetru
INL 150/CMTCP	16 CANALE DE ALARMĂ ANUNȚĂTOR
CNL35ssi/R2/S2	convertizor
IPL36L/R1	panou Voltmetru, ampermetru, contor de frecvență
CPL35L	convertor de curent și tensiune
CPL35L/R2	traductor de curent și tensiune
MPA2LHV	modul redundanță
CAL30TRMS	
MPA2L	Modul redundanță
AL35Lin-4	
TEMAX105LCD/IP65/4	
USB-RS232	



Produs	Descriere
IPL 144L/C	Analizor de rețea de alimentare
INL100-16	RELEU
USB Cable for INL100	Cablu USB
GNL35LA	generator
CML 100	unitate de semnale analogice cu mai multe canale
RFID90	Cititor
SP1006i RC Ls=300 mm	SONDĂ PLATINĂ
SP1006i RC Ls=420 mm	SONDĂ PLATINĂ
CNL40	Cap de sondă pentru convertor digital
CNL40ig	Convertor de cap senzor
CNL40IGH	Convertor de cap de sondă
CAL45CA	Balsam de tensiune și curent alternativ
CAL45CA/0-100VAC	Condicioner de tensiune și curent alternativ
RPT23	Releu de prezență de tensiune pentru divizor capacitiv, transformator
CAL35CC	PROCES CONVERTOR ANALOGIC
AL35Lin-2	Sursa de alimentare a instrumentului
IPL144L	
GAL48/A	GENERATOR DE PUNCTE DE REFERINȚĂ PENTRU CONTORUL PANOULUI
CAL23DmA-S1	Izolator de buclă de curent și splitter de semnal
CAL23DmA-Sx2	Izolator de buclă de curent și splitter de semnal
CAL4/100ig2	BUCLĂ DE IZOLARE MULTI-IEȘIRE
INL35/CP	Indicator
CAL25ig	Izolator buclă
RPL23-bt	Montare - șină DIN
RPL23	Releu de protecție AC sau DC
IPL50/CM	INDICATOR PENTRU MĂSURĂTORI ELECTRICE
DSL35L/R1	releu digital
DSL35L/R2	releu digital
USB cable 3,5mm	Cablu USB
TEMAX105LCD/4	convertor de temperatură
CPL48	CONVERTOR DE PUTERE PROGRAMABIL
CNL35	convertor digital universal
CAL45CA-D	Convertor pentru măsurători electrice
MPA3 127 VDC	MODUL REDUNDANȚĂ
SP1006i RC DAN 200	probă
CAL4/100ig4	Multi-ieșire Buclă Izolator
DSL35LCC terminal block up to 50 A dc	
DSL35LCC HALL	
DSL35LCC terminal block up to 125 A dc	
CNL 35L/ S2 R2 / A	Convertor digital universal
USB CONFIGURATION CABLE	
INL35 /R1/CM	contor panou universal
CML36/CMTCP	Unitate de măsură pentru sonda de temperatură
CML36/BUS	Unitate de măsură pentru sonda de temperatură



Produs	Descriere
HBus36	Conector autobuz șină DIN
DCL105-8	Monitorizarea a 8 linii simultane
SCi30/3	probă
SHUNT 5 A / 100 mV / 0.25%	Măsurarea șunt
GAL48BP	GENERATOR DE PUNCTE DE REFERINȚĂ PENTRU CONTORUL PANOULUI
CAL35TRMS /CAL30TRMS	Convertor pentru măsurători electrice
RPL23/Po	releu de protecție
MPA2L/R	modul de redundanță
MPA2LHV/R	modul redundanță
USB Configuration Cord	Cablu de configurare
CALP25	convertor analogic
CPL35/R2	Contor de putere, voltmetru, ampermetru TRMS AC+DC
CDN-USB-JK	CABLU DE CONFIGURARE USB
Individual factory test certificate for CPL35/R2	CERTIFICAT INDIVIDUAL DE TESTARE DIN FABRICĂ
Warranty extension for CPL35/R2	GARANȚIE EXTINSĂ
CNL35L/A	Afișaj pentru CNL35L
MPA 4	Modul de redundanță (catod comun)
CAL30TRMS 35mA	Convertor pentru măsurători electrice
GAL 48 blind version	GENERATOR DE PUNCTE DE REFERINȚĂ PENTRU CONTORUL PANOULUI
GAL48/1	GENERATOR DE PUNCTE DE REFERINȚĂ PENTRU CONTORUL PANOULUI
GAL48BP1	GENERATOR DE PUNCTE DE REFERINȚĂ PENTRU CONTORUL PANOULUI
GAL48BP-GR	GENERATOR DE PUNCTE DE REFERINȚĂ PENTRU CONTORUL PANOULUI
BGL288	LED Bargraph Meter
Addition of 2 analog outputs for CPL35/R2	
INDIVIDUAL FACTORY TESTS CERTIFICATION	
Modification for CPL35/R2	
CAL25 (25 – 150°C)	balsam de semnal
AL200	
DOP23/2	
TIO D12-5A/C	
CAL23	Convertor de proces analogic
DSL35LCC (11-30VDC)	Releu de prag pentru curent continuu
EXTENSION OF THE WARRANTY	
CML100t-8-3f/R/CMTCP	
AL200V	
CPL35/S2	
WR45D 150/150/80-1	
CSSIP105	
Display for CNL35L / CNL35L/A	
LCA37	APEL LIMITATOR DE CURENT: Activ și temporizat



Produs	Descriere
SPi Ti CNL40 ADF	Sonda platină
Usb configuration cable (for cnl40)	CABLU DE CONFIGURARE USB
AL45D/Dec-8	
CNL35L	Convertor digital universal
CML100t-8-3f	Unitate de masura
CAL45CA-H	
DSL1-35mA/SIL	RELEU DE SUPRACURRENT
INTERFACE ENTRÉ LOREME IBITEK IA-8 MA IN	
INTERFACE SORTIE LOREM IBITEK IA-8MA OUT	
WR 35	
MPA3/R	Modul redundanță W/Diodă
CAL30IG	Convertor analogic universal
DSL35LCC/R1	
CNL35L/S2	
GAL48A (4 – 20 Ma)	
GAL48A (0- 10 VDC)	
CML100/CMTCP	
CML100V-16	Unitate de masura
CML100T-8-3FBUS	
CML100t-8-3f/CMTCP	
CML100T-4-3FTCP	
CAL P35IG	Convertor de măsurare
Sonde Pt 100	Probă
CNL35L R4 SIL2	convertizor
USB to IPL144 Configuration Cable	
INL150/16	Unitate de achiziție
Test certificate	
CML100T/CM	
CML100/Hbus107	
WR45D	Convertor DC-DC izolat
SAI60HRT	Higrometru ambiental interior
AL36PoE	Putere injector prin Ethernet 7 wați
IPL50	PANOU DE AFIȘARE PENTRU MĂSURARE ELECTRICĂ
IPL36L	
CN35Lssi	
CN35Lssi/R1	
CN35Lssi/S2	
IPL36L/S	
CNL35L/R2	Convertor Digital Universal
CAL23DT-HV24	
CPL35L/R3	
RPS23	
RPS23/S2	



Produs	Descriere
RPS23/R3	
GAL144, Output 0 to 2 V dc	
CAN105	Convertor zecimal codat binar OLTC
AR 143402 / MPA3/R	
DSL35LCA/R2	RELEU
Tio d12/C	
CAL23DmA-S2	4:20 mm A splitter de semnal
CAL23DmA/SIL	
MPA4D	
MPA3D-R	
Cord 95600	Indicator buclă EXD
95600EXT	Cablu blindat
MPA3D	modul de redundanță
CAL45IG	
GAL36BP	Mark Pendleton [mark.pendleton@lcagroup.co.uk]
94000/R / PT100	contor de panou
94000/R	contor de panou
INL35/R1	
INL35/CM	
MDL107/A-BCD-25	
MPA3D-NV	modul de redundanță
IAL8-mAin	
MPA/R	
CPL35L/S2	Transmițător de curent și tensiune TRMS AC+DC
MRL2	
DSL1-35mA-NUC	
LOFC + Individual certificate (Mandatory)	
DSL2-35	
MPAD, 2 circuits	Modul de redundanță
BGL136-NAV1/R1	bargraf
SLOT Relay	
SLOT Analog output	
SLOT communication	
AL35Lin-1	SURSE DE ALIMENTARE
AL35Lin-3	
MPA3 125 VDC	
WR45D 48/24-30-1	
DSL35LCC 50Adc	ștafetă
DSL35LCC 125Adc	
THL36/SIL2	Termostat digital
DSL1-35MA-LV-NUC	Releu de prag analogic
CAL23DMA-S1/SIL3	Convertor analogic
AL200L-110-10/ 230VAC-110VDC 1100W	REDRESOR
GAL144, output 4-20mA	
BGL144-1	



Produs	Descriere
INL50L	
DSL35LCA/R1	Releu de prag pentru curent alternativ
Tio d17-5A-500mV/C	Transformator de măsurare cu deschidere cu clemă
MPA3/R 110 VDC	
CAL25IGD-2	
CAL25IGD-6	
CAL25IGD-5	
CAL25IGD-8	
CAN105BCD	
Individual factory test certificate for MPA3/R	
ELC/100 (L=605mm)	
ELC/100 (L=350mm)	
AL175HD	
MPA5D/R	
MPA3D-NV/R	
AFL144	
CAL45CA (0...1 Aac)	Conditioner de tensiune și curent alternativ
CPL101/C	convertor de putere programabil
CNL35L/R2/SIL2	
CALIBELECFR	
MPA6D	
GARANTIE36MOIS	
DFL35-LV	frequency divider
MPA3	
MPA5D	
MPA5 //ELEC-0.00-F0	Modul de redundanță
MPA5	