



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Omega

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produgsdgs arcă

Prodmu	Dgucrigrg
<a href="#">01-MÂNEĂĂNNN</a>	Rlier de prindere cu arc rotativ
<a href="#">AT-SNN-NYCNUU</a>	2nelte de eliberare pentru clemele de bandă 61Î 6pring
<a href="#">01NNNNEĂĂNNNN</a>	
<a href="#">NUN8</a>	Zisc de primăvară
<a href="#">AT-SNL-LYCNNĂ</a>	
<a href="#">01-YSNEMSNNNN</a>	
<a href="#">S33Ă FSMNN-3I</a>	arc disc
<a href="#">ŞNCNN</a>	arc disc
<a href="#">AT-SNN-NYCNN8</a>	instrument de eliberare
<a href="#">AT-SN - YC NN8</a>	instrument
<a href="#">SYNSĂ-</a>	
<a href="#">AT-NS-YCNN8</a>	
<a href="#">4N-NN</a>	5oKI de primăvară
<a href="#">Zisc spring made of S.YSCM ZJ(-NMĂ L NCSS</a>	
<a href="#">S8NN8M</a>	Şrc bol SU.ĂkĂS.CkN.Y
<a href="#">N3NY</a>	
<a href="#">SYNNS-</a>	Vase de primăvară
<a href="#">ATSYMN-NYCNS L ATSYML-LYC NNS</a>	2nealtă de eliberare a şurubelniței pentru cleme cu bandă 61Î 6pring
<a href="#">ŞNĂCC</a>	arc disc
<a href="#">SY NNÇU</a>	
<a href="#">S8 NN3C</a>	J(Ex
<a href="#">ŞS-CN</a>	Şrcul de cupă elastică
<a href="#">4NNYN</a>	Zisc de primăvară
<a href="#">S8NNNU</a>	Şrcuri tip disc
<a href="#">S8NNS-</a>	J)vorul cu disc 5elleville
<a href="#">NS-U</a>	5elleville
<a href="#">S8NN-C</a>	
<a href="#">S8NN3Y</a>	Vase de primăvară
<a href="#">S8NNUS</a>	
<a href="#">NSM8</a>	
<a href="#">S8NNUĂ</a>	Şrc de disc cu vanadiu cromat
<a href="#">SYNNNĂ</a>	Rrimăvara 5elleville
<a href="#">ŞN-CN</a>	diafragme
<a href="#">-Y,N P SN,- P S,C xoO,-,-</a>	Şrcuri de cuier
<a href="#">N-YC</a>	arc disc









Produs	Descriere
<a href="#">ZED-TH(ED01)</a>	ZSERIES DISPOZITIV FINAL FĂRĂ FIR
<a href="#">zCDR</a>	COORDONATOR ZSERIES
<a href="#">KK33U-009-00-4-MC</a>	
<a href="#">KK33UH-009-00-4-MC</a>	
<a href="#">HHT12 (SGD383.00)</a>	Tahometru optic de buzunar fără contact economic
<a href="#">HHT13-CC10</a>	Punga căptușită se potrivește tahometrelor
<a href="#">5TC-TT-K-20-72 (pack 1x5)</a>	Drahtthermoelement
<a href="#">CN32PT-225-C24</a>	
<a href="#">CL1000A-230V</a>	
<a href="#">FTB2001</a>	
<a href="#">KMTXL-032U-6</a>	
<a href="#">HSRTD-3-100-B-80-E</a>	
<a href="#">LV-1201</a>	
<a href="#">CHAL-005-BW (pack x5)</a>	Termocuple cu jonctiune sudată cap la cap
<a href="#">PX419-500AI-XL</a>	Traductor de presiune
<a href="#">CX5302</a>	Conector DIN
<a href="#">DP41-B-C24</a>	Panou Meter
<a href="#">NB6-CAIN-18G-12</a>	Industrial Mineral-Izolată Termocuplu
<a href="#">NB6-CAIN-18G-3</a>	Industrial Mineral-Izolată Termocuplu
<a href="#">DP41-B-C24-TC</a>	Contor universal de intrare
<a href="#">TJ120-CAIN-18G-6</a>	Sonda articulară de tranziție robustă
<a href="#">98202K-IEC</a>	SONDĂ DE SUPRAFAȚĂ TIP K CULORI IEC
<a href="#">P13R-001</a>	Termoelement de tiraj tip R (Pt/ 13% Rh-Pt)
<a href="#">MCJ-C</a>	Referință electronică electronică pentru termoelement tip C
<a href="#">TAP</a>	Termoelement-Tampoane
<a href="#">SMPW-CC-KI-M</a>	Conectori termocuplu miniatural
<a href="#">FMA906R-MA</a>	Luftgeschwindigkeit
<a href="#">UWTC-NB9-CASS-M60U-300-G2</a>	
<a href="#">UWTC-REC2-MA</a>	
<a href="#">KHLV-101/5</a>	Flexibil Capton-Izolate-Heizelemente
<a href="#">DRF-TCK-24VDC-0/250C-0/10</a>	
<a href="#">SA1XL-KI-8M-SB</a>	
<a href="#">DRF-RTD-24VDC-0/200C-0/10</a>	
<a href="#">LVU-A716</a>	Senzor cu ultrasunete Pegel
<a href="#">UWRD-NB9-1PT304-14-12</a>	Termocuplu fără fir
<a href="#">UWTC-REC2-D-MA</a>	Receptor wireless
<a href="#">CDE-100-01</a>	celula de conductivitate
<a href="#">CDTX-112</a>	monitor de conductivitate
<a href="#">22075 S</a>	Filterelement
<a href="#">22075 P</a>	Filterelement
<a href="#">07050 P</a>	Element de filtrare
<a href="#">CN3251-DR-A-PV</a>	RAMPĂ ȘI ÎNMUIERE CTRL
<a href="#">SSRL240AC10</a>	RELEE ÎN STARE SOLIDĂ
<a href="#">FHS-2</a>	RADIATOR CU ARIPIOARE
<a href="#">OSTW-CC-K-M</a>	Capac de prindere integrală a cablului Conn

Produs	Descriere
<a href="#">UPJ-K-F</a>	
<a href="#">CN245-R1-R2-F3-C4</a>	Regulator de temperatură și proces
<a href="#">OMB-DAQ-3005</a>	
<a href="#">CCT-20-0/600C</a>	
<a href="#">SC-TT-K-30-36</a>	BOBINĂ CONECTOR T/C
<a href="#">HH300-ADAPTER</a>	Adaptor AC
<a href="#">HH300-CABLE</a>	Cablu de interfață RS232 de rezervă
<a href="#">HH300-CABLE-USB</a>	Cablu de interfață USB de rezervă
<a href="#">TRCIII-A-230</a>	
<a href="#">TRP-K</a>	
<a href="#">KH-410/10</a>	
<a href="#">KH-610/10</a>	
<a href="#">OM-CP-RHTEMP101A</a>	Umiditate și temperatură
<a href="#">OM-CP-OCTTEMP-A</a>	Înregistrator de date
<a href="#">XIN-P10R-U-062-30-M-TJ-6</a>	
<a href="#">XIN-P13R-U-062-30-M-SX-26</a>	
<a href="#">XIN-P13R-U-125-30-A-TJ-24-DUAL</a>	
<a href="#">XMO-W3R25-U-125-30-H-Q-27.5</a>	
<a href="#">XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-36</a>	
<a href="#">XMO-W5R26-U-187-24-A-Q-72</a>	
<a href="#">XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-6</a>	
<a href="#">XPA-P30R-U-062-30-M-RP-6.150</a>	
<a href="#">XPA-W5R26-U-125-30-A-HX-6</a>	
<a href="#">XTA-W5R26-U-062-30-H-MQ-6</a>	
<a href="#">XTA-W5R26-U-125-30-H-MQ-6</a>	
<a href="#">XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-14</a>	
<a href="#">HH520</a>	Înregistrator de date
<a href="#">HH800</a>	
<a href="#">HH806</a>	
<a href="#">HHEM-SD1</a>	
<a href="#">HHF-SD1</a>	
<a href="#">HHF-SD2</a>	Anemometru cu palete cu înregistrator de date în timp real
<a href="#">HHLM112SD</a>	
<a href="#">HHSL-101</a>	
<a href="#">ITHX-D3</a>	
<a href="#">iBTX</a>	
<a href="#">iTCX</a>	
<a href="#">iTHX-SD</a>	
<a href="#">iTHX-W3</a>	
<a href="#">OM-140-Series</a>	
<a href="#">OM-2041</a>	
<a href="#">OM-21</a>	
<a href="#">OM-24</a>	
<a href="#">OM-62</a>	
<a href="#">OM-63</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">OM-70</a>	
<a href="#">OM-91</a>	
<a href="#">OM-CP-AVS140-1</a>	Sistem de validare autoclavă
<a href="#">OM-CP-CRYO-</a>	
<a href="#">OM-CP-ETR101A-KIT</a>	
<a href="#">OM-CP-HITEMP140-FP</a>	
<a href="#">OM-CP-HITEMP140X2-</a>	
<a href="#">OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1</a>	
<a href="#">OM-CP-IRTC101A</a>	
<a href="#">OM-CP-LEVEL101</a>	
<a href="#">OM-CP-LF101A-KIT</a>	
<a href="#">OM-CP-OCTRTD</a>	
<a href="#">OM-CP-OCTVOLT</a>	
<a href="#">OM-CP-PR140</a>	
<a href="#">OM-CP-PR2000</a>	
<a href="#">OM-CP-PRTC110</a>	
<a href="#">OM-CP-PRTC210</a>	
<a href="#">OM-CP-PRTRANS</a>	
<a href="#">OM-CP-QUADRTD</a>	
<a href="#">OM-CP-QUADTEMP-A</a>	
<a href="#">OM-CP-QUADVOLT</a>	
<a href="#">OM-CP-RFOT</a>	
<a href="#">OM-CP-RHTEMP1000IS-A</a>	
<a href="#">OM-CP-SHOCK101</a>	
<a href="#">OM-CP-SVR101</a>	
<a href="#">OM-CP-TC101A</a>	Înregistrator termic de temperatură
<a href="#">OM-CP-TEMP101A</a>	
<a href="#">OM-CP-THERMALERT-GB-P Series</a>	
<a href="#">OM-CP-THERMALERT-RH</a>	
<a href="#">OM-CP-TRANSITEMP-EC-13</a>	
<a href="#">OM-CP-TSR101</a>	
<a href="#">OM-CP-ULT90-9</a>	
<a href="#">OM-CP-ULTRASHOCK-EB</a>	
<a href="#">OM-CP-VOLT101A</a>	
<a href="#">OM-CP-WIND101A-KIT Series</a>	
<a href="#">OM-DAQPRO-5300</a>	
<a href="#">OM-DAQXL</a>	
<a href="#">OM-DVCV</a>	Înregistrator de date
<a href="#">OM-DVT4</a>	
<a href="#">OM-EL-DATAPAD</a>	
<a href="#">OM-EL-ENVIROPAD-</a>	
<a href="#">OM-EL-GFX</a>	
<a href="#">OM-EL-USB-1-RCG</a>	
<a href="#">OM-EL-USB-1-PRO-A</a>	
<a href="#">OM-EL-USB-2-5</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">OM-EL-USB-5</a>	
<a href="#">OM-EL-USB-CO</a>	
<a href="#">OM-EL-USB-LITE-5</a>	
<a href="#">OM-EL-USB-TC</a>	
<a href="#">OM-EL-USB-TC-LCD</a>	
<a href="#">OM-EL-USB-TP-LCD</a>	
<a href="#">OM-EL-WIFI</a>	
<a href="#">OM-LGR-5320</a>	
<a href="#">OM-NOMAD-340</a>	
<a href="#">OM-PL</a>	
<a href="#">OM-PQR1010</a>	
<a href="#">OM-PR-Series</a>	
<a href="#">OM-SQ2010</a>	8 CH ÎNREGISTRATOR DE DATE
<a href="#">OM-SQ2020</a>	
<a href="#">OM-SQ2040</a>	
<a href="#">OM-THA2-U</a>	
<a href="#">OM-USB-5201</a>	
<a href="#">OM-USB-5203</a>	
<a href="#">OM-VIB-101</a>	
<a href="#">OMYL-M32</a>	
<a href="#">OMYL-M33-OMYL-M34</a>	
<a href="#">OMYL-M41-OMYL-M42</a>	
<a href="#">OMYL-M61-OMYL-M62</a>	
<a href="#">OMYL-M90</a>	
<a href="#">OMYL-RH20-OMYL-RH20E</a>	
<a href="#">OMYL-RH23-OMYL-RH23E</a>	
<a href="#">OMYL-RH25</a>	
<a href="#">OMYL-T10-OMYL-T10E</a>	
<a href="#">OMYL-T11-OMYL-T12</a>	
<a href="#">OMYL-T15-OMYL-T16</a>	
<a href="#">OM-CP-OCTTEMP2000-CERT</a>	
<a href="#">LD400-2.5</a>	
<a href="#">OMB-DAQ-2408-2AO</a>	
<a href="#">OM-CP-OCTTEMP2000</a>	
<a href="#">5TC-TT-K-36-36</a>	
<a href="#">OM-CP-PRHTEMP2000</a>	Înregistrator de date de temperatură
<a href="#">GL138260</a>	
<a href="#">CA150</a>	
<a href="#">OSTW-CC-R/S-F</a>	
<a href="#">OSTW-CC-U-F</a>	
<a href="#">EXTT-K-24-25</a>	
<a href="#">EXTT-C-24-25</a>	
<a href="#">EXTT-RS-24-25</a>	
<a href="#">OSTW-CC-U-M</a>	
<a href="#">OSTW-CC-R/S-M</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">OSTW-CC-C-F</a>	
<a href="#">OSTW-CC-C-M</a>	
<a href="#">HHT31R-230-KIT</a>	
<a href="#">EXTT-B-26S-25</a>	
<a href="#">OSTW-CC-K-F</a>	
<a href="#">SMTC-CH-S</a>	Sub cinci ani. Pin crmel 100 buc
<a href="#">SMTC-AL-S</a>	Sub cinci ani. Pin alumel 100 buc
<a href="#">SMTC-15M</a>	MASCULIN SUB D CONECTA
<a href="#">OM-92</a>	
<a href="#">FGR-030</a>	Seil-Heizband
<a href="#">SL 50-90</a>	
<a href="#">SL 50-90 400 V</a>	
<a href="#">OM-DAQXL-2-EU</a>	DATALOGGER GRAFIC, 16CH, BASIC, EUROPE
<a href="#">HHG191</a>	contor de câmp magnetic
<a href="#">FTB321D</a>	
<a href="#">FTB323D</a>	
<a href="#">FTB326D</a>	
<a href="#">OM-DAQXL-1-EU</a>	
<a href="#">OB-600</a>	Set chimic de înaltă temperatură Ciment
<a href="#">OB-700</a>	
<a href="#">CNIS822-C24-DC</a>	
<a href="#">TL-C5-140-10</a>	măsurarea temperaturii rotunde
<a href="#">SMPW-J-M</a>	
<a href="#">SMPW-KM</a>	Conector miniatural
<a href="#">GG-N-30-200</a>	
<a href="#">OM-144</a>	Înregistratoare portabile de temperatură/umiditate cu interfață USB
<a href="#">HTWC101-002</a>	
<a href="#">LCPB-20</a>	
<a href="#">PX319-030A5V</a>	Absolutdrucksensor
<a href="#">HH11C</a>	
<a href="#">KHSS-IM15G-RSC-300</a>	
<a href="#">TL-C5-140-30 (pack 1x30)</a>	
<a href="#">GG-T-20-SLE-500</a>	
<a href="#">5860EA143JEA</a>	
<a href="#">TL-WELD-220V</a>	
<a href="#">HHG1394</a>	
<a href="#">OB-200-16</a>	Adeziv
<a href="#">RTD-NPT-72-E-DUAL-1/4-MTP</a>	Sonde cu fire de plumb
<a href="#">SRTD-2-72 INCH-MTP</a>	
<a href="#">RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8-MTP</a>	
<a href="#">SHX-K-M</a>	Conector
<a href="#">HFH81</a>	
<a href="#">HH374</a>	
<a href="#">SMPW-CC-K-M</a>	Conector
<a href="#">FTB331D</a>	Microdebitmetru

Produs	Descriere
<a href="#">OME-DB-16R</a>	
<a href="#">PX419-32B5V</a>	Traductor barometric
<a href="#">DRF-LC-24VDC-20MV-0/10</a>	
<a href="#">FSW801B</a>	COMUTATOR DE FLUX DE AER
<a href="#">FSW802B</a>	monitor de flux de aer
<a href="#">PX163-2.5BD5V</a>	Traductor de joasă presiune
<a href="#">PX41S1-20KGI</a>	Transmițător presiune
<a href="#">RLC-50-0/30-10</a>	
<a href="#">WTT-6-12-TT</a>	
<a href="#">NI80-040-50</a>	
<a href="#">OT-201-2</a>	
<a href="#">NIC80-040-250-50</a>	
<a href="#">SJP1-06-T</a>	Panou jack standard
<a href="#">OSTW-CC-T-M</a>	CAPAC DE PRINDERE A CABLULUI INTEGRAL CONN
<a href="#">4TX24SPP</a>	
<a href="#">DMD4059</a>	
<a href="#">CL-300-CABLE-K-10</a>	Cablu SMP masculin crocodil 3M roșu negru
<a href="#">CL540ZA</a>	CALIBRATOR
<a href="#">PXM459-17.5BA10V</a>	Traductor de presiune cu cablu
<a href="#">CHF01901</a>	
<a href="#">BE-180F-30</a>	Modelul monitorului de temperatură „Bulls-Eye”
<a href="#">PX02C1-100G5T</a>	CONVERTOR DE PRESIUNE
<a href="#">SPJ-K-F</a>	Conector Snap In Jack
<a href="#">OSTW-K-F</a>	
<a href="#">OSTW-K-M</a>	
<a href="#">PX119-300GI</a>	Traductor de presiune
<a href="#">OMFT2050</a>	
<a href="#">OMFT2300</a>	
<a href="#">PX359-030G5V</a>	REASIGURA TRADUCTOR
<a href="#">PX359-015V5V</a>	Traductor de presiune
<a href="#">PX359-100G5V</a>	Traductor de presiune
<a href="#">PX319-015V5V</a>	SENZOR DE PRESIUNE
<a href="#">FF-KI-24S-TWSH-SLE-7.5M</a>	CABLU
<a href="#">SHX-K-F</a>	Conector mamă standard
<a href="#">SGD-1/120-RYT21 (pack x5)</a>	Ecartament de tensiune
<a href="#">GF632220</a>	
<a href="#">ISC-HZ-6</a>	INTERFAȚĂ DE SEMNAL DE FRECVENȚĂ
<a href="#">LVN-10</a>	COMUTATOR DE NIVEL SCĂZUT
<a href="#">TYUTH95-316107-100-BL</a>	
<a href="#">PHH-7011</a>	tester de buzunar pH
<a href="#">RMJ-KI-R</a>	mufă panou
<a href="#">SHX-J-F</a>	
<a href="#">OM-CP-OCTPRO</a>	
<a href="#">OS523-2</a>	Termometru infraroșu cu binoclu
<a href="#">405RB</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">HX92BV1</a>	Transmițătoare de umiditate relativă
<a href="#">OMSF520220</a>	
<a href="#">50100</a>	Instrument hidraulic de îndreptare automată 10TON
<a href="#">OS210-ABS</a>	Suport de montare reglabil
<a href="#">OS210-APSN</a>	
<a href="#">OS210-LSTS</a>	Instrument de observare cu laser pentru senzori compacti
<a href="#">CN16DPT-305-EIP-DC</a>	CONTROLLER, ELECTRIC; PROCES PID
<a href="#">EZIO-4RLO</a>	Modul de ieșire releu
<a href="#">MINI-MSD</a>	
<a href="#">OS-MINI152-D-MA-MINI-PMCE-30</a>	SENZOR IR
<a href="#">TT-J-24-SLE-1000</a>	Termocuplu de sârmă
<a href="#">PX319-150G5V</a>	Senzor
<a href="#">OM-CP-ULTRASHOCK-5-EB</a>	
<a href="#">PXM319-010GI</a>	
<a href="#">FPR207-PC</a>	transmițător
<a href="#">OS152-MT</a>	
<a href="#">4WE6E-50/AG24NZ5L</a>	SUPAPĂ
<a href="#">PX359-10KGI</a>	Senzor de presiune
<a href="#">PX359-7.5KGI</a>	Senzor de presiune
<a href="#">4WE6H-50/AG24NZ5L</a>	SUPAPĂ
<a href="#">4WE6M-50/AG24NZ5L</a>	SUPAPĂ
<a href="#">4WE6D-50/AG24NZ5L</a>	SUPAPĂ
<a href="#">GG-TI-20-SLE-60M</a>	Termocuplu
<a href="#">FLR1010ST-I</a>	Contoare cu turbină cu debit redus
<a href="#">RSCM-K-4-4-5</a>	
<a href="#">SMPW-CC-K-F</a>	
<a href="#">SCAIN-062U-72-SHX</a>	
<a href="#">NK07V020 (pack 1x3 pcs)</a>	
<a href="#">NK07V010 (pack 1x3 pcs)</a>	
<a href="#">HH-K-20-SLE-200</a>	
<a href="#">XR-K-20-200</a>	
<a href="#">XTA-W5R26-U-250-30-H-HX-6</a>	
<a href="#">HH806WE</a>	Multimetru
<a href="#">SMPW-C-M</a>	Conectori miniatură
<a href="#">SMPW-C-F</a>	C Tip Coonector
<a href="#">EXTT-C-24-100</a>	Ctype sârmă
<a href="#">GG-K-30-SLE-1000</a>	Tip K Termocuplu de sârmă duplex Izolați
<a href="#">MBS-10</a>	Banda de montare a ramei
<a href="#">OMB-DAQ-2408</a>	
<a href="#">LVU809-G</a>	Transmițător de nivel ultrasonic
<a href="#">PX409-2.5DWUV</a>	
<a href="#">FLR1011ST-I</a>	Turbină SS pentru lichid
<a href="#">GTMQSS-062E-6</a>	Termocuplu tip t
<a href="#">OM-CP-PRTRANS-1-500G</a>	Înregistrator de date pentru presiune tranzitorie
<a href="#">XVP/25</a>	FILTRU FOTOPIC

<b>Produs</b>	<b>Descriere</b>
<a href="#">HHT31R-230</a>	STROBOSCOPI
<a href="#">HHT41B</a>	STROBOSCOPI
<a href="#">CN9211A</a>	REGULATOR DE TEMPERATURĂ
<a href="#">8JX24SPP</a>	
<a href="#">LCFD-1KG</a>	Celula de încărcare
<a href="#">KMQXL-040U-6</a>	SUB MIN T/C W/CONECTOR TURNAT
<a href="#">DPI32</a>	
<a href="#">SA1-RTD-4W-SB</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">8KX24SPP</a>	8 cablu dublu termic cu mai multe nuclee
<a href="#">HH-KI-20-100m</a>	Ecran dublu de tip K rezistent la 704C
<a href="#">XC-K-20-150M</a>	Termocuplu tip K rezistent la 980C
<a href="#">12KIX20PP</a>	Cablu termocuplu multi-core cu 12 nuclee
<a href="#">SA3-KI</a>	Montat pe suprafață Tip K dublu termic
<a href="#">OT-201-1/2</a>	
<a href="#">OB-101-1/2</a>	Adezivi epoxidici conductori termic și paste termice
<a href="#">HMPW-K-F</a>	Conectori miniaturali
<a href="#">DP8PT-DC</a>	Afișarea temperaturii și a procesului
<a href="#">DMA15-AAAAA1</a>	Debitmetru Picomag
<a href="#">TQM201-1</a>	
<a href="#">HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M</a>	
<a href="#">TJ36-CAXL-116U-18-SB</a>	
<a href="#">TJ16-CAXL-116U-18-SB</a>	
<a href="#">KMQSS-125U-6</a>	
<a href="#">P10-M8-A-G-2M</a>	SENZOR
<a href="#">TT-K-30-SLE-100</a>	Sârmă termocuplu
<a href="#">PX409-2.5DWUI</a>	Transduser
<a href="#">AHPF-102</a>	
<a href="#">LC411-15K</a>	
<a href="#">PP-TI-24-300M</a>	
<a href="#">SSRL240DC10</a>	
<a href="#">MJP4-72-J</a>	Panou jack miniatural
<a href="#">SMPW-CC-TI-M</a>	Conectori masculi
<a href="#">LCMWD-200KN</a>	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
<a href="#">TL-WELD-CAR</a>	ÎNLOCUIREA ELECTRODULUI DE CARBON PARTE
<a href="#">TL-WELD-PL</a>	CLEȘTE IZOLATE PARȚIAL
<a href="#">FLV-4619A-I-IN</a>	
<a href="#">OS137A-1-MA</a>	Senzor miniatural/transmițător de temperatură infraroșu fără contact
<a href="#">OS137-MB</a>	SUPORT DE MONTARE
<a href="#">CL27</a>	
<a href="#">FOB104</a>	Termometru cu fibră optică cu 4 canale
<a href="#">FOBS-2</a>	SENZOR
<a href="#">FOB100-SOFT</a>	SOFTWARE PENTRU SERIA FOB
<a href="#">JMTSS-125G-6</a>	
<a href="#">LD630-30</a>	SENZOR
<a href="#">TL-C5-190-30</a>	Benzi de măsurare a temperaturii cu 5 puncte de măsurare

Produs	Descriere
<a href="#">TL-C5-240-30</a>	Benzi de măsurare a temperaturii cu 5 puncte de măsurare
<a href="#">TL-C5-290-30</a>	
<a href="#">RLC-50-30/0-30</a>	
<a href="#">RLC-50-60/90-30</a>	
<a href="#">RLC-50-30/90-30</a>	
<a href="#">HH-K-20-SLE-1000</a>	Sârmă izolată T/c
<a href="#">OM-USB-1608FS-PLUS</a>	
<a href="#">OM5-BP-2-C</a>	Strain Gauge Backplane
<a href="#">OM5-WBS-2-C</a>	Tensiune de intrare ecartament
<a href="#">TJC36-CAXL-020U-40</a>	Sondă compactă de îmbinare
<a href="#">TJC36-CAXL-020U-28</a>	Sondă compactă de îmbinare
<a href="#">TJC36-CAXL-032U-40</a>	Sondă compactă de îmbinare
<a href="#">TJC36-CAXL-032U-28</a>	Sondă compactă de îmbinare
<a href="#">TJC36-CAXL-020E-40</a>	Sondă compactă de îmbinare
<a href="#">TJC36-CAXL-020E-28</a>	Sondă compactă de îmbinare
<a href="#">TJC36-CAXL-032E-40</a>	Sondă compactă de îmbinare
<a href="#">TJC36-CAXL-032E-28</a>	Sondă compactă de îmbinare
<a href="#">EXGG-C-24-25</a>	C Tip Termocuplu Cablu prelungitor
<a href="#">MET-1512</a>	
<a href="#">MET-1513</a>	
<a href="#">SC-GG-K-30-36</a>	Cablu termocuplu
<a href="#">PX409S20-030GI</a>	Transmițător presiune
<a href="#">PX409S20-2.5GI</a>	Transmițător presiune
<a href="#">PXM309-0.14GI</a>	Transmițător presiune
<a href="#">PXM309-0.07GI</a>	Transmițător presiune
<a href="#">PX359-100GI</a>	TRADUCTOR DE PRESIUNE
<a href="#">PX359-015VI</a>	TRADUCTOR DE PRESIUNE
<a href="#">PX359-030GI</a>	TRADUCTOR DE PRESIUNE
<a href="#">RTDM12-1/8NPT-3MM-13MM-A</a>	Contor de temperatură (senzor)
<a href="#">3MGS160L4</a>	Motor
<a href="#">KTSS-116E-6</a>	Sonda termocuplu
<a href="#">KHA-210/10-P</a>	
<a href="#">SRFGA-612/10-P</a>	Silicon încălzire
<a href="#">KHA-110/5-P</a>	
<a href="#">PXM319-020G10V</a>	
<a href="#">KHA-505/5-P</a>	FILM POLIIMIDĂ ÎNCĂLZITOR FLEXIBIL
<a href="#">KHA-304/5-P</a>	FILM POLIIMIDĂ IZOLATE ÎNCĂLZITOARE FLEXIBILE
<a href="#">OM-CP-PRHTEMP101A</a>	Presiune, Umiditate, Înregistrator de temperatură
<a href="#">DP25B-E-AR</a>	
<a href="#">DP8EPT-330-006</a>	
<a href="#">GG-K-28-SLE-500</a>	
<a href="#">PS-4D-M</a>	presiune prope-blocare
<a href="#">PX319-030G5V</a>	Traductor de presiune de înaltă performanță
<a href="#">TXDIN1620</a>	
<a href="#">TL-10-290-30</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">TL-10-390-30</a>	
<a href="#">4C-400-30</a>	
<a href="#">TJC325-CASS-040U-4</a>	
<a href="#">RLC-80-100/220-10</a>	
<a href="#">8MB-100/38-30</a>	
<a href="#">OM-CP-ULTRASHOCK-A</a>	
<a href="#">OM-CP-SHOCK300</a>	
<a href="#">TQIN-316G-10-NP</a>	Conector punct ac
<a href="#">TT-T-20S-SLE-1000</a>	Sărmă izolată
<a href="#">OMG-4-2K-3000-IE3-A</a>	MOTOR ELECTRIC
<a href="#">PR-14-2-100-1/4-12-E</a>	
<a href="#">TJ36-CASS-116U-6-SB</a>	Termocuplu-tip K
<a href="#">PX419-5.0KG5V</a>	Traductor de presiune
<a href="#">PX309-030G5V</a>	
<a href="#">OS136A-1-V1</a>	Senzor infraroșu transmițător
<a href="#">DRF-LC-24VDC-10MV-0/10</a>	DIN SEMNAL FERVIAR BALSAM POD I/P. 0-10V O/P 24VDC
<a href="#">OMNK07V020</a>	
<a href="#">DFG-RS5</a>	Gauge de forță
<a href="#">RLC01-100</a>	RLC01 Seria „S” Tip Tensiune/compresie Celulă de încărcare
<a href="#">RLC04-100</a>	Celula de încărcare miniaturală din seria RLC-04
<a href="#">CN32PT-330-C24-DC</a>	Platinum™ PID Controler de temperatură și proces cu port USB
<a href="#">SMPW-CC-J-F</a>	Miniatură Termocuplu Conectori
<a href="#">LCM101-1K</a>	Celule de încărcare
<a href="#">UWTC-2</a>	Mufă termocuplu fără fir
<a href="#">UWTC-REC2-V2</a>	Receptor transmițător fără fir 48 canale
<a href="#">HHF142B</a>	
<a href="#">SA3-T-120-SRTC</a>	Termocuplu, T, -17 °C, 260 °C, 120 „, 3 m
<a href="#">SMTC-AL-P</a>	sub min pin masculin alumel
<a href="#">SMTC-CH-P</a>	sub min pin masculin chrmel
<a href="#">EXPP-K-20S-UL-200</a>	
<a href="#">EXPP-KI-20S-TWSH-SLE-60M</a>	
<a href="#">CHAL-005-394</a>	
<a href="#">GG-KI-30-300M</a>	Sărmă termocuplu
<a href="#">GG-KI-24-300M</a>	Sărmă termocuplu
<a href="#">T5R-015-12</a>	Termocupluri
<a href="#">T5R-020-12</a>	Termocupluri microtemp de tungsten-reniu fără înveliș fin
<a href="#">EXXC-C-24-1000</a>	Termocuplu Cablu prelungitor
<a href="#">EXGG-C-24-1000</a>	Termocuplu Cablu prelungitor
<a href="#">PTRA-11618-12</a>	Tuburi ceramice de protecție Termocuplu
<a href="#">AHP-7562</a>	In-Line de aer și gaz de încălzire
<a href="#">AHP-NPT34</a>	Termocuplu T-montaj
<a href="#">K-M-1-3-25-1/4NPT-GS-1</a>	probă
<a href="#">CN8DPT-145-C24-EIP</a>	Controler de temperatură, proces și tulpină
<a href="#">HHP360-A</a>	Manometru absolut de precizie
<a href="#">HHP360-B</a>	Manometru absolut de precizie

Produs	Descriere
<a href="#">PRX-AP-100-E-12</a>	Sonda de mâner cu deconectare rapidă
<a href="#">TT-K-30-1000</a>	Termocuplu de sârmă
<a href="#">SGT-1/350-XY41</a>	DMS în calitate traductor
<a href="#">T5R-010-12</a>	C Termocupluri
<a href="#">EXGG-C-24-1000</a>	
<a href="#">EXTT-J-24-100</a>	Termocuplu Extensie de sârmă
<a href="#">PXM319-001V10V</a>	Traductor de presiune în vid
<a href="#">PXM319-010G10V</a>	Traductor de presiune
<a href="#">LVU2718</a>	
<a href="#">DP41-S-AR4-230</a>	De înaltă performanță Strain Meter
<a href="#">TRX-010364-6</a>	Izolator ceramic
<a href="#">TL-WELD</a>	Sudor
<a href="#">OT-201-16</a>	pastă conductivă la temperatură ridicată
<a href="#">KHSS-18G-RSC-24-NP</a>	
<a href="#">KHSS-18E-RSC-12-CL5</a>	Sonde termocuplu portabile cu cablu retractabil
<a href="#">XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-SB-8</a>	
<a href="#">TRX-164116-12</a>	
<a href="#">PTRA-564532-12</a>	
<a href="#">XPA-P30R-U-062-30-M-TJ-6</a>	
<a href="#">KMTXL-M150U-150</a>	
<a href="#">HH911T</a>	TERMOMETRU T/C CU UN SINGUR CANAL
<a href="#">TT-T-24-SLE-1000</a>	Sârmă duplex termocuplu de tip T
<a href="#">CNI16D53-EIT-DC</a>	CONTROLER DE AFIȘARE DUAL
<a href="#">SS-001-1-EU</a>	Senzor inteligent fără fir
<a href="#">TJ36-CASS-116U-12-CC-XCIB</a>	Sonda termocuplu
<a href="#">iBTHX-D</a>	
<a href="#">5TC-TT-K-36-72</a>	termocuplu
<a href="#">AHPF-NPT12</a>	
<a href="#">HFS-6</a>	
<a href="#">KHLVA-202/10-P</a>	FILM POLIIMIDĂ ÎNCĂLZITOR FLEXIBIL
<a href="#">TAS-K-2</a>	
<a href="#">SMPW-CC-K-M-ROHS</a>	CONECTOR SMPW CAPAC CLEMĂ DE CABLU
<a href="#">TJ36-NNIN-116U-12</a>	Termocupluri de construcții terminate
<a href="#">TT-K-22S-30M</a>	Sârmă T/C izolată PFA
<a href="#">RTD-809-4W</a>	
<a href="#">WTK-10-60</a>	
<a href="#">OSAT-151-C-LT-05</a>	Transmițător de temperatură IR sigur intrinsec
<a href="#">EXPP-K-24-1000</a>	Termocuplu Cablu prelungitor
<a href="#">TFCY-010-50</a>	
<a href="#">TFAL-010-50</a>	
<a href="#">TT-T-36-SLE-1000</a>	Sârmă duplex termocuplu de tip T
<a href="#">SMPW-T-F</a>	KONN M T-F TERMOCUPLU
<a href="#">FMA1828A-BCKUPEG, DISPLAY FOR FMA1828A</a>	AFIȘAJ
<a href="#">TJ36-CAXL-116U-6-SB</a>	Sonda articulară de tranziție robustă

Produs	Descriere
<a href="#">5TC-GG-KI-36-1M</a>	
<a href="#">MBS-05</a>	benzi de montare
<a href="#">MBS-08</a>	benzi de montare
<a href="#">MBS-12</a>	benzi de montare
<a href="#">SMPW-CC-K-F-ROHS</a>	CONECTOR SMPW CAPAC CLEMĂ DE CABLU
<a href="#">SMPW-K-F-ROHS</a>	Termocuplu Conectori
<a href="#">EXPP-K-24S-500</a>	Termocuplu Cablu prelungitor K Ty
<a href="#">TT-T-24-SLE-300M</a>	Termocuplu
<a href="#">TT-T-30-SLE-300M</a>	
<a href="#">TT-T-36-SLE-300M</a>	
<a href="#">PX4202-100G5V</a>	
<a href="#">OM-HL-EH-TC-J-CAL</a>	
<a href="#">PX656-02D1</a>	Transmițător industrial de înaltă precizie, de joasă presiune
<a href="#">OM-CP-OCTTCTEMP2000-A2</a>	8 canale Termocuplu Logger w/LCD
<a href="#">TT-K-20S-1000</a>	
<a href="#">KMQSS-062U-6</a>	
<a href="#">TL-S-180</a>	temp indicând eticheta
<a href="#">PXM359-001AI</a>	Transductor
<a href="#">ML4C-143-30</a>	ETICHETA DE TEMPERATURĂ
<a href="#">ML4C-121-30</a>	ETICHETA DE TEMPERATURĂ
<a href="#">ML4C-166-30</a>	ETICHETA DE TEMPERATURĂ
<a href="#">ML4C-210-30</a>	ETICHETA DE TEMPERATURĂ
<a href="#">ML4C-188-30</a>	ETICHETA DE TEMPERATURĂ
<a href="#">ML4C-241-30</a>	ETICHETĂ NEÎNFRICOȘĂTOARE
<a href="#">HSTC-TT-K-24S-36</a>	Sterilizabil
<a href="#">HDC00005</a>	Încălzitoare cu cartușe de înaltă densitate
<a href="#">EXPP-T-20-UL-25</a>	Sârmă de extensie duplex termocuplu UL
<a href="#">5SRTC-GG-T-30-36</a>	Termocupluri
<a href="#">SMPW-J-F</a>	
<a href="#">FL-2013-SS</a>	
<a href="#">PX613-1KG5V</a>	
<a href="#">EXPP-K-20S-UL-100</a>	
<a href="#">5TC-TT-KI-24-2M</a>	
<a href="#">FTB-1313</a>	
<a href="#">FTB-1310</a>	
<a href="#">FL603G</a>	debitmetru de apă
<a href="#">RTD-810</a>	
<a href="#">DRSL-TC-ISO</a>	Balsam de semnal de intrare cu termocuplu pe șină DIN
<a href="#">PX655-0.5DI</a>	transmițător de presiune
<a href="#">DRC-4710</a>	Balsam de semnal de intrare pentru punte montat
<a href="#">SMPW-CC-K-M-100</a>	
<a href="#">SMPW-CC-T-M-100</a>	
<a href="#">TT-K-36-SLE-1000</a>	
<a href="#">5SC-TT-T-36-72</a>	
<a href="#">5SC-TT-K-36-72</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">CT 485-CMC</a>	
<a href="#">OSTW-J-F</a>	Termocuplu Conectori
<a href="#">OSTW-J-M</a>	STD T/C CONN CU FEREASTRĂ, NEGRU
<a href="#">SRB</a>	Protecție din cauciuc pentru conectorii OST și OGP
<a href="#">BV2000TRN250B</a>	Debitmetru cu turbină
<a href="#">HSTW-J-M</a>	Conectori termocuplu standard
<a href="#">DP20</a>	Panou Meter
<a href="#">M12CM-EXTT-K-SM-1.5</a>	Cablu M12
<a href="#">M12CM-EXTT-T-SM-1.5</a>	Cablu M12
<a href="#">HMPW-T-F</a>	Conectori miniaturali
<a href="#">HMPW-T-M</a>	Conectori miniaturali de înaltă temperatură - conector tată
<a href="#">CO3-K</a>	Termocuplu
<a href="#">PR-10E-3-100-1/8-6</a>	
<a href="#">CO1-K-B</a>	
<a href="#">UWTC-REC4-MA</a>	receptor emițător
<a href="#">DRSL-RTD-ISO</a>	Balsam de semnal de intrare RTD pe șină DIN
<a href="#">CHCO-002</a>	Termocuple Fine Gage neacoperite
<a href="#">CHCO-003</a>	Termocuple Fine Gage neacoperite
<a href="#">CHCO-005</a>	Termocuple Fine Gage neacoperite
<a href="#">CHCO-010</a>	Termocuple Fine Gage neacoperite
<a href="#">CHCO-015</a>	Termocuple Fine Gage neacoperite
<a href="#">CHCO-020</a>	Termocuple Fine Gage neacoperite
<a href="#">CHCO-032</a>	Termocuple Fine Gage neacoperite
<a href="#">88003K-IEC</a>	Termocuplu
<a href="#">Px2300-1DI</a>	Traductor de presiune cu diferență scăzută umed/umed
<a href="#">ZW-ED-LCD</a>	Umiditate de temperatură și emițătoare de presiune barometrice
<a href="#">ZW-REC</a>	COORDONATOR SERIA ZW
<a href="#">ZTHP2-P</a>	Probă
<a href="#">PX359-150G5V</a>	Traductor de presiune din oțel inoxidabil
<a href="#">FF-JI-24S-TCB-SLE-JU-25M</a>	Linie termică ecranată cu izolație FEP
<a href="#">1PT100GX1511</a>	element de rezistență la platină
<a href="#">5TC-TT-T-24-36</a>	
<a href="#">5TC-TT-T-20-36</a>	
<a href="#">TT-T-40-50</a>	SĂRMĂ TERMOCUPLU
<a href="#">TC-K-1/8NPT-G-72-SMP</a>	probă
<a href="#">TECK10-9</a>	cablu
<a href="#">TJ36-ICSS-116U-6</a>	T/C ASAMBLARE W/TRANS COMUN
<a href="#">TJ36-ICSS-116U-12</a>	T/C ASAMBLARE W/TRANS COMUN
<a href="#">TJ36-CPSS-116U-6</a>	T/C ASAMBLARE W/TRANS COMUN
<a href="#">TJ36-CPSS-116U-12</a>	T/C ASAMBLARE W/TRANS COMUN
<a href="#">HSTH-44033-3M</a>	termister închis ermetic
<a href="#">TECT10-9</a>	Cablu prelungitor termocuplu, 2 fire și cablu retractabil tip T
<a href="#">OS136A-1-MA</a>	Transmițător cu senzor infraroșu IR miniatural -18 până la 538° C
<a href="#">TT-K-24-TWSH-50</a>	TT-K-24 model de cablu termocuplu
<a href="#">TJC325-CASS-020U-2</a>	senzor tempature

Produs	Descriere
<a href="#">TT-K-30-100</a>	sârmă izolată T/C
<a href="#">TT-K-36-100</a>	sârmă izolată T/C
<a href="#">TT-K-40-25</a>	sârmă izolată T/C
<a href="#">PX51S-15KG-USBH</a>	transductor
<a href="#">HH-K-20-SLE-100</a>	Sârmă termocuplu
<a href="#">PX429-015CG5V</a>	
<a href="#">CIR-10151/240V</a>	Incalzitoare cu cartus
<a href="#">CIR-10153/240V</a>	Incalzitoare cu cartus
<a href="#">MJP2-24-(K)</a>	
<a href="#">MJP2-24-(J)</a>	
<a href="#">MPJ-T-F</a>	
<a href="#">SMPW-CC-T-M</a>	
<a href="#">FL-505</a>	
<a href="#">FL-510</a>	Debitmetru în linie
<a href="#">SMPW-N-F</a>	
<a href="#">SMPW-N-M</a>	
<a href="#">SMPW-E-F-NL</a>	
<a href="#">SMPW-E-M-NL</a>	
<a href="#">SS-001-1-NA</a>	Senzor de mediu inteligent fără fir Omega Link IloT
<a href="#">ST522225</a>	
<a href="#">OS-MINI802-D-MA</a>	Senzor de temperatură infraroșu fix în miniatură
<a href="#">LC8300-1.00-100K</a>	celulă de încărcare
<a href="#">EXFF-T-24-1000</a>	Sârmă termocuplu
<a href="#">5TC-TT-TI-30-3M</a>	
<a href="#">BV1000TRN025A</a>	Debitmetre cu turbină certificate NSF/ANSI
<a href="#">BV2000TRN050B</a>	Debitmetre cu turbină certificate NSF/ANSI
<a href="#">DPG7000-1K</a>	Manometru digital
<a href="#">PP-T-24-SLE-1000</a>	Sârmă termocuplu
<a href="#">DPG210-500G-KIT</a>	Kit de măsurare a presiunii Cal
<a href="#">BB703-230VAC-C2</a>	Calibrator de temperatură pentru corp negru
<a href="#">DPG7000-5K</a>	Manometru
<a href="#">DP41-E-A-230</a>	CONTOR PANOU DE PROCES
<a href="#">OB-102-1/2</a>	Kit epoxidic conductiv la temperaturi ridicate
<a href="#">5TC-GG-K-30-120</a>	
<a href="#">5TC-GG-K-20-36</a>	
<a href="#">LVU503</a>	Transmițător de nivel NPT de 2", gama 9,8 '(3M), 4 rele SPST, cu interfață USB Fob
<a href="#">LVSW-701</a>	Comutator de nivel, 316 LSS, releu SPDT 1 A
<a href="#">OM-CP-HITEMP140</a>	Înregistrator de date de temperatură autoclavă
<a href="#">SGD-6/120-LY11</a>	manometru
<a href="#">HX93BDC-RP1</a>	PROB DE AFIȘARE LA DISTANȚĂ T/RH
<a href="#">LC8300-1.00-10K</a>	Celula de încărcare
<a href="#">X-BRLK-116</a>	Senzor de conectare cu șurub (unic)
<a href="#">TT-T-40-SLE-30M</a>	SÂRMĂ IZOLATĂ T/C
<a href="#">CSH-101100/120V</a>	Cartuș încălzitor 1/4 „X1” 100 W

Produs	Descriere
<a href="#">CSH-1011001/120V</a>	Încălzitor de cartuş 1/4 „100 W
<a href="#">CSH-2015150/120V</a>	Încălzitor de cartuş 1/4 „100 W
<a href="#">RSJ-J-R</a>	
<a href="#">12KX20PP</a>	Cablu prelungitor termocuplu multipereche
<a href="#">SSRL240DC25</a>	Releu de stare solidă
<a href="#">CN8501TC-R1</a>	
<a href="#">P/N: 10287730, Type: 7300025M</a>	
<a href="#">DP25B-S-230-AR</a>	MODUL
<a href="#">RHCN-7000-RP</a>	Sonda de umiditate
<a href="#">PX309-200A5V</a>	Traductoare de presiune din oţel inoxidabil
<a href="#">PX655-01BDI</a>	
<a href="#">PR-19H-4-100-1/4-24</a>	SONDĂ RTD CU CAP DE PROTECȚIE SUBMINI DIN ALUMINIU
<a href="#">TJ36-CA316SS-14G-6-CC-BXSMPW-M</a>	SONDE TERMOCUPLARE GRELE
<a href="#">EXTT-4CUI-26SSB-1000</a>	CABLU PRELUNGITOR PT100 PENTRU RTD ŞI TERMISTORI
<a href="#">EXPP-K-20-TCBP-500</a>	CABLURI PRELUNGITOARE ECRANATE CU FIR TERMOCUPLU
<a href="#">MRBS</a>	CIZMĂ SMP HI-TEMP, SILICON GRI
<a href="#">PRMAG-2-100-A-S-3M</a>	SENZOR PT100 CU MONTARE PE MAGNET
<a href="#">RTD-NPT-72-EDUAL-1/4-MTPHT-S</a>	SENZORI DE ȚEAVĂ RTD CU ELEMENTE DUALE
<a href="#">5SRTC-GG-K-30-72</a>	termocuplu cu conector
<a href="#">5SRTC-TT-K-36-72</a>	termocuplu cu conector
<a href="#">PX409-10WG10V</a>	Traductoare de presiune configurabile, de înaltă precizie
<a href="#">TX12</a>	Transmițător inteligent Pt100
<a href="#">PX5500C1-7-5KGI</a>	Traductor de presiune
<a href="#">OS137A-3-MA</a>	Senzor/Transmițător
<a href="#">SCASS-020G-6-ROHS</a>	Probă
<a href="#">WTJ-10-60</a>	Termocuplu cu şurub cu carcasă de spălare SS
<a href="#">OM-141</a>	Înregistratoare portabile de temperatură/umiditate cu interfață USB
<a href="#">NB1-ICSS-14U-9</a>	ANSAMBLU T/C CU CAP DIN FONTĂ
<a href="#">TT-T-30-SLE-500</a>	
<a href="#">OMB-DAQ-TCRACK-EXP32</a>	
<a href="#">OMB-DAQ-TCRACK</a>	
<a href="#">OS-AO250-801-90</a>	Senzor IR de ieşire reglabil Temperaturi ridicate şi afişaj
<a href="#">Type KFH-03-120-C1--11L1M2R</a>	
<a href="#">LVP-51-R</a>	SENZOR NEINTRUZIV CU RELEU
<a href="#">HHP452-C</a>	
<a href="#">WTM-1000-EU</a>	Mini Tunel eolian-Europa
<a href="#">FL-530</a>	Debitmetru în linie pentru utilizare cu apă şi aer
<a href="#">FOM-H201-8</a>	
<a href="#">FOM-L201-6</a>	
<a href="#">FOS-LT-2</a>	
<a href="#">OS211-MT</a>	Transmițător de temperatură infraroşu fix
<a href="#">FOM-H201-4</a>	
<a href="#">3M0SG4E-28SA40AT0</a>	
<a href="#">3M0SA3E-18MA20AT0</a>	
<a href="#">NB2-ICSS-14G-12</a>	ANSAMBLUL T/C CU CAP DE ALUMINIU

Produs	Descriere
<a href="#">NB2-ICSS-14G-3</a>	ANSAMBLUL T/C CU CAP DE ALUMINIU
<a href="#">DPF66</a>	Contor de frecvență
<a href="#">15 KW 1500 D IE3 B3 ALM</a>	
<a href="#">15 KW 1500 D IE3 B3 PİK</a>	
<a href="#">HX94C</a>	Condiționator de temperatură/umiditate relativă/sondă transmițător
<a href="#">NCRR-10-100</a>	sârmă de panglică de încălzire cu rezistență
<a href="#">PX1009L0-100AV</a>	traductor de presiune de înaltă temperatură
<a href="#">4WE6M6X/EW110N9K4</a>	
<a href="#">3MAS 90SA4</a>	MOTOR ELECTRIC
<a href="#">RSC-K-4-2-3</a>	Cabluri de senzori retractabile pentru termocupluri, RTD și termistori
<a href="#">FF-K-24S-TWSH-SLE-50</a>	sârmă
<a href="#">88007K</a>	Sondă, Termocuplu de Tip K, Miniatură, 250°C, Seria 88000
<a href="#">KQSS-18G-30</a>	QD T/C CU CONECTOR TURNAT
<a href="#">PF-DC-24</a>	Amplificator de supapă proporțională Amplificator de placă Controler electromagnetice de supapă proporțională (culoare: proporțional unic)
<a href="#">HHT13</a>	tahometru
<a href="#">MFR01201220000</a>	HIGROSTAT MECANIC
<a href="#">TL-10-105-30</a>	Etichete de marcare a temperaturii
<a href="#">SA3-K-120</a>	Termocuplu
<a href="#">TL-10-105-10</a>	Etichete de temperatură nereversibile
<a href="#">PF-DC-24 Dual</a>	
<a href="#">FL-2068</a>	Debitmetru acrilic
<a href="#">FL-2068-NV</a>	Debitmetru acrilic
<a href="#">FL-2068-SS</a>	Debitmetru acrilic
<a href="#">DP40-A3</a>	Dispozitiv de măsurare
<a href="#">RA-18-14-SS</a>	FITINGURI
<a href="#">LD630-50</a>	Senzori de poziție liniară LVDT cu ieșire de curent
<a href="#">TT-K-24-TWSH-SLE-1000</a>	Sârmă duplex termocuplu de tip K
<a href="#">3MAS 90SA2</a>	motor
<a href="#">FF-KI-24S-TWSH-300m</a>	SÂRMĂ IZOLATĂ IEC T/C
<a href="#">TT-KI-24S-TWSH-150m</a>	SÂRMĂ IZOLATĂ IEC T/C
<a href="#">TT-K-30-SLE-200</a>	LIMITE SPECIALE ALE FIRULUI DE EROARE
<a href="#">GG-K-36-SLE-200</a>	LIMITE SPECIALE ALE FIRULUI DE EROARE
<a href="#">IEC-TFCY-010-30M</a>	
<a href="#">IEC-TFAL-010-30M</a>	
<a href="#">SMP-NP-K-125G-6</a>	SUB MINI SONDĂ CU VÂRF DE AC
<a href="#">SSLK-18-14</a>	GLANDA DE COMPRESIE SS FS316-18-NPT-T-14
<a href="#">BRLK-18-14</a>	RACORD DE COMPRESIE 1/8 X 1/4
<a href="#">TMQ316SS-062U-6</a>	Sub min t/c cu conector turnat
<a href="#">KMQ316SS-062U-6</a>	Ansamblu sub mini t/c
<a href="#">KMQ316SS-062U-12</a>	Ansamblu sub mini t/c
<a href="#">3MAS 112MA2</a>	MOTOR ELECTRIC
<a href="#">RTD-809</a>	Senzor RTD încapsulat
<a href="#">OM-CP-QUADRTDTEMP-A2</a>	Înregistrator de date
<a href="#">3MAS 132MA4</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">TT-T-30-SLE-1000</a>	Pereche de cabluri termocuplu tip T, dublu izolat
<a href="#">MSRT-116-100</a>	Suport cablu termocuplu 1.16
<a href="#">FMA-2613A-I-IN</a>	Controler de debit masic
<a href="#">ST522220</a>	
<a href="#">TJ36-CPSS-18U-150-DUAL</a>	Termocuplu
<a href="#">TJ36-CPSS-18U-250-DUAL</a>	Termocuplu
<a href="#">DW-G-CS-F-S-AC-WW-XX-G-F</a>	Debitmetru cu ultrasunete
<a href="#">4KX20PPSH</a>	Cablu prelungitor termocuplu multipereche
<a href="#">OTP-K-M</a>	Conector termocuplu standard cu 3 vârfuri
<a href="#">5SC-TT-K-30-72</a>	Termocupluri
<a href="#">5SC-GG-K-30-36</a>	Termocupluri
<a href="#">AHPF-122</a>	Încălzitor de circulație
<a href="#">TL-S-210-50</a>	
<a href="#">OSAT-301-XT-C-05</a>	Senzor de temperatură infraroșu intrinsec sigur
<a href="#">FMG470-08-BXN</a>	Debitmetre electromagnetice
<a href="#">iLD24-UTP</a>	Contor de panou
<a href="#">LC321-750</a>	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE DE COMPRESIE MINIATURALĂ
<a href="#">DP25B-S</a>	Termocuplu 1/8 DIN și contor de panou RTD cu afișaj color mare, selectabil
<a href="#">ACC-CB6</a>	CABLU BNCM/PIGTAIL
<a href="#">USB-1608G</a>	Modul de achiziție de date USB de mare viteză de intrare de tensiune cu 8 canale
<a href="#">FTB-1441</a>	Debitmetre cu turbină lichidă
<a href="#">TJ36-CAXL-116U-12-CC-XSIB</a>	Sondă articulară de tranziție robustă
<a href="#">OM-CP-IFC400</a>	Stație de andocare cu cablu USB
<a href="#">CT485-PS</a>	
<a href="#">CY670A-SD</a>	Senzor criogenic, senzor plat, banda A
<a href="#">LVN-92</a>	
<a href="#">G2S15N42GMX</a>	Debitmetru industrial
<a href="#">FL-6302ABR</a>	DEBITMETRU
<a href="#">XTA-W5R26-U-062-36-H-SX-6</a>	Sondă de termocuplu exotic cu temperatură foarte ridicată
<a href="#">TFIR-003-1000</a>	
<a href="#">TFCI-003-1000</a>	
<a href="#">DPG1000ADA-15G-1N</a>	Manometru digital
<a href="#">HMPW-N-F</a>	
<a href="#">TT-NI-24-100M</a>	
<a href="#">DP20</a>	
<a href="#">SCASS-062G-6</a>	
<a href="#">CN7523</a>	
<a href="#">PX359-2KG5V</a>	Transductor
<a href="#">OM01503 / OS151-L-T</a>	senzor de temperatură
<a href="#">OS551A-MA-1</a>	Senzori de temperatură cu infraroșu fixați.
<a href="#">O077C</a>	GRES CARTUȘ
<a href="#">PST30MMA</a>	decupator de sârmă termocuplu
<a href="#">PST60MMA</a>	decupator de sârmă termocuplu
<a href="#">PST187A</a>	decupator de sârmă termocuplu

Produs	Descriere
<a href="#">TL-10-190-30</a>	Etichete de marcare a temperaturii
<a href="#">FLR1012 ST-I</a>	
<a href="#">FMA-4311</a>	
<a href="#">FMA-4000PS-EU-A</a>	
<a href="#">FMA-4000PS-EU</a>	
<a href="#">TJ36-CASS-18G-6-CC</a>	
<a href="#">DPG108-V100G</a>	
<a href="#">PX309-150GV</a>	
<a href="#">LCL-010</a>	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE CU FASCICUL SUBȚIRE
<a href="#">MODEL 19SHT</a>	Transformator de curent ANSI
<a href="#">3M0SA3E-20LA20AT0</a>	
<a href="#">DP41-TC-DC-A</a>	
<a href="#">HHC280</a>	Manometru
<a href="#">HHC281</a>	Manometru
<a href="#">SPJ-J-F</a>	CONECTOR JACK CU FIXARE, NEGRU
<a href="#">FMA5418A-ST</a>	Controlere economice de masă de gaz cu sau fără afișaj integrat
<a href="#">XMO-W5R26-U-062-36-H-SX-14</a>	TERMOCUPLU EXOTIC
<a href="#">DP41-S-DC-AR4</a>	contor panou de tensiune
<a href="#">SGD-2/350-LY11</a>	manometru de tensiune
<a href="#">BTP-1</a>	benzi terminale
<a href="#">SGD-3/350-LY11</a>	manometru de tensiune
<a href="#">88002K</a>	
<a href="#">P10R-020</a>	Elemente de termocuplu cu sârmă goală fină
<a href="#">RTD-850</a>	
<a href="#">5880-PLMLV-103/10-P-ND</a>	Element de încălzire flexibil
<a href="#">FS-TE-KK-5MM-2M</a>	
<a href="#">LCGB-2K</a>	Celula de încărcare circulară
<a href="#">GG-J28-1000</a>	
<a href="#">FL-6102A</a>	
<a href="#">FV103</a>	
<a href="#">3874160</a>	
<a href="#">LC202-500</a>	
<a href="#">0S-AO50-21</a>	
<a href="#">LC101-30K</a>	celule de sarcină cu fascicul
<a href="#">OS136A-1-K</a>	TRANSMISOR IR
<a href="#">5TC-TT-T-40-36</a>	
<a href="#">PR-11L-3-100-1/8-6</a>	Sonda RTD robustă cu cablu izolat și suport din metal pentru tensiune.
<a href="#">DP41-U</a>	METRU PANEL CU INTRARE UNIVERSALĂ
<a href="#">PR-T-24-SLE-1000</a>	Sârmă termo-cuplată
<a href="#">CN7223</a>	Controler de temperatură
<a href="#">HSTC-TT-K-24S-120</a>	
<a href="#">LDB-44-CR-H-R-0-0</a>	
<a href="#">CN72133-4SP</a>	Controler de temperatură
<a href="#">BT-000-K-2 1/4-90-2-SMPW -M</a>	ASAMBLARE BAYONETĂ T/C SMPW-M
<a href="#">PSW601A-10K-110VAC</a>	

<b>Produs</b>	<b>Descriere</b>
<a href="#">DPG108-3.0KG</a>	Presiune de compus
<a href="#">CDH45</a>	Măsurător de salinitate portabil
<a href="#">PX409-015GV</a>	Transductor de presiune de înaltă precizie
<a href="#">FMA-4310</a>	Contor de debit
<a href="#">EXTT-3CU-26S-50</a>	CABLURI EXTENSIE IZOLATE CU TEFLON
<a href="#">PX319-015G5V</a>	
<a href="#">OM-CP-AVS140-6</a>	Sistem de validare autoclavă
<a href="#">LVCN4121-48-ETFE</a>	CONTROLOR DE NIVEL DE CONDUCTIVITATE, L
<a href="#">ES2-R</a>	Coupling / elastomer spacer
<a href="#">FMA-1611A</a>	debitmetru
<a href="#">PRCTL-2-100-A-1/4-24-40</a>	Proba senzor pentru aplicații adaptabile pe teren
<a href="#">SAPC-T-72</a>	
<a href="#">UHFS-09</a>	
<a href="#">CASS-14U-5-CAL-3</a>	Termocuplu
<a href="#">PX359-V050GI</a>	Transductor de presiune