



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Pneumax

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
0790320608D (OMRB310)	a se descurca
104.32.6.30.LC	Supapă cu 3/2 căi
1260.25.100.M	Cilindri
12604070MAX	MICROCILINDRI
1260.50.0100	Cilindru mic
1280.32.F	
1320.50.100.01	cilindri
1320.50.50.01	cilindri
1320.80.200.01	cilindri
1321.50.100.01.X	
1321.50.160.01X	Cilindorul ISO 15552 - VDMA 24562
1385.50.50.02	
1500.DC.5M	Senzor magnetic
1501.40.10	Cilindru cu cursă scurtă
1501.40.60	Scurt accident vascular cerebral
1502.20.10	Cilindru cursă scurtă
1511.32.100	cilindru cu cursă scurtă
1511.32.150	cilindru cu cursă scurtă
171E2N.C.D.0009A	Regulator de presiune proporțional
17204 B.B.C	regulator de filtru
1763.80.NR	traducător de presiune
214/2.52.55/2	Supapă cu pârghie 5/2
PN06136.220	PNEUMATICE CILINDRU-Q50-MAGNETIUC-CORSA/CURSĂ
228.52.6.27	5/2 supapă direcțională
2304.52.00.35.02	
2304.52.00.39.02	Supapă 5/2 ENOVA
412/1.52.0.0.S5 (24V/DC)	5/2-Wegeventil G 1/2
2306.52.00.35.02	Ventil 5/2 căi ENOVA
2317.20	sigiliu profil
2420A09984	cilindru rotund
2431.52.00.35.09 (24V/DC)	Supapă 5/2 căi G 1/4
2431.52.00.39.09 (24V/DC)	Supapă cu 5/2 căi
2431.52.00.39.62	Ventil
2435.52.00.29.02 (24V/DC)	Supapă cu 5/2 căi
305.11.00.L-24V	priză
305.M5 (24V/DC)	Micro-supapă cu 3/2 căi

Produs	Descriere
395.01	Baza pentru supapa electrică
428.32.0.1.S5	Supapă 3/2 căi
468/1.32.0-1NA-M2	
6425A00951	Supapă cu 5/2 căi
771.32.0.1.AC.M2	
X772.32.0.1AC.M2	supapă de tip poppet direcțional
824.52.2.9.M2	5/2-Wegeventil G 1/4
858/2.52.3.6.M2	Supapă
858/2.52.3.9.M2	
878/2.52.2.9.M2	110 a fost bobină
0PGL104 (H100A00985)	Versiune specială cilindru rotativ
H100C00005	Cilindru pneumatic
1511.32.0020.XZ	CILINDRU PNEUMATIC, BAR, Ø:32 MAGNETIC, LOVITURI:20
H100C00165	Kurzhubzylinder în Sonderausführung Magnetkolben
MB57	Magnetspule
N331.0A (24V/DC)	Supapă miniaturală 3/2 căi
N331.8B (24V/DC)	supapă miniaturală
N371.1	Microelectrovalve pentru pneumatice 3/2 nc 90° 24
N371.3 (24V/DC)	Moduri de supapă miniaturală
OPGL161.2	
PN07271 (N371.1)	Moduri de supapă miniaturală
RG1319/0019	Set garnituri pentru 1321.80.0.01
RG1383/0003	Kit de etanșare pentru 1383 (84-85) .50.0.01
RK434/0014	Kit de reparație
RS.UA	Senzor magnetic
RS.UAC1	senzor magnetic
T228.52.11.1	
T228.52.2.1/1	5/2 mod supapă de execuție Tecno Port de lucru G 1/8"
Art.Nr. 1390.63.60.01	Cilindru ECOLIGH
Art.Nr. RG1390/0004	kit de etanșare
Art.Nr. 1390.63.160.01	Cilindru ECOLIGH
858/4.52.3.9.M2	5/2-Wegeventil G 1/8
1262.20.50.M	Cilindru mic
1301.32.13/1F (1320.32.13/1F)	Cap de furcă
6.04.18	Sau supapă
RG1319/0002	
1260.50.100	
1511.40.15	Cilindru cursă scurtă
1320.40.100.01	Profilrohrzylinder, doppelwirkend
1320.125.230.01	Profilrohrzylinder, doppelwirkend
1320.80.230.01	Profilrohrzylinder, doppelwirkend
0FDT102	
RGR5.20	Coș de cumpărături Steckverschraubung M5
RDR3.20	Gerad-Steckverschraubung M3,
RDR3.30	Gerad-Steckverschraubung M3,

Produs	Descriere
RDR5.20	Gerad-Steckverschraubung M5
RDR5.30	Coș de cumpărături Steckverschraubung M5
RGR5.30	Cuplaj pivotant unghiular M5,
RGSR5.20	
900.18.9	Zweihand Steuerblock
MB22	Magnetspule
N371.4	Wege Miniaturventil
N338.0E	Supapă miniaturală 3/2 căi (15mm)
2431.53.31.35.09 (24V/DC)	Supapă 5/3 căi
2411.52.00.39.09 (24V/DC)	Supapă direcțională 5/2
RGSR5.30	
RDSR5.20	
RDSR5.30	
1260.32.F	Ștreang
PN06472	PNEUMAX Ventil
1740.50.NR	Traductor de presiune
1561.80.120.01.1	Compozitor „EUROPA”
17304B.B.D	Regulator filtru
1391.50.50.01	CILINDRU
1390.B	Halter pentru senzor magnetic
1321.80.200.01V	Cilindorul ISO 15552 - VDMA 24562
2435.52.00.36.02 (24V/DC)	Supapă direcțională 5/2
228.52.5/1	5/2 Wegeventil
488.52.0.1.M58	5/2 Wege Eco-Valve
224.53.32.9.1/1	5/3 Wegeventil
2431.52.00.35.12	
2635.53.31.24.02 (24V/DC)	SUPAPĂ
412.53.31.0.0.S5 (24V/DC)	Supapă cu 5/3 căi
484.52.0.12.M11 (24V/DC-3,8W)	5/2 Wege Eco-Valve
5325.32F	Profibus Slav
2308.52.00.35.02	Supapă 5/2 căi ENOVA
228.52.4.1	Supapă cu 5/2 căi
858/2.53.31.3.5.M2	Supapă
773.32.0.1C.M2	Supapă 3/2 căi
0001344531E	PNEUMAX Ventil
MC5	Magnetspule
1011.52.1.9	5/2 Wegeventil
2308.52.00.39.02	supapă de cale
2141.52.00.35.12	5/2 Wegeventil
2141.52.00.36.12	Supapă 5/2 căi
2415.53.31.35.05	5/3 Wegeventil
17304B.B.C	Regulator de presiune
17303B	
T171BRMC	
T171BL	

Produs	Descriere
228.32.0.1	Supapă 3/2 căi
2541.52.00.39.02 (24V/DC)	Supapă 5/2 căi
773.32.0.1.AC.M2	Supapă 3/2 căi
228.52.8/1	
PN99298.25	Piston special
MB11	Solenoid
1511.63.40	Cilindru cursă scurtă
PN95346	Cilindru modificat
0PGL161.2	Ventil în Sonderausführung
212/2.32.11.1	3/2 Wegeventil
2141.52.00.39.92	Supapă pneumatică
105.32.2.1	Supapă 3/2 căi
1511.63.50	Cilindri cu cursă scurtă
2241.52.00.39.02 (24V/DC)	Supapă 5/2 căi OPTYMA32-S
828.53.32.3.5.M2	Supapă 5/3 căi
828.52.3.9.M2	Supapă direcțională 5/2
2435.52.00.39.82 (24V/DC)	Supapă 5/2 căi G 1/8,
N338.OE-8	3/2-Wege - Miniaturventil (15 mm)
T500814U	supapă de închidere
1021.52.3.9.M4R	Supapă 5/2 căi, cu etanșare din poliuretanic Spring Return
MB9	solenoid
228.32.2.1/1	Supapă direcțională 3/2
228.32.4.13	Supapă 3/2 căi
1500.DC	Senzor magnetic
228.32.11.12	SUPAPA DE CONTROL PNEUMATIC
214/2.52.8/2	
0PNT241.1 (805.52.0.1.02)	
diverse 1281.20.100	Zylinder
1281.20.200.M	Cilindraj mic ISO 6432 „MIR”
1260.32.150.M	cilindru mic
1200.32.03	Furcă pivotantă
105.52.6.40D	Supapă cu 5/2 căi
772.32.0.1C.M2 = PG2A301EC10000	Supapă scaun 3/2 căi
2531.52.00.39.02	supapă solenoidală
5323.22	Modul Profibus DP
1319.40.50.01	role
1319.40.80.01	Cilindru tub profil
1321.80.100.01	Cilindru tub profil
0FDT359.1	Supapă (pedală)
808.32.11.1	Supapă 3/2 căi
999180300019662 / 171E2NTD0009	Regulatoare de presiune proporționale
17402.NB.P	Druckregler pneumatische
2435.53.31.35.88	Supapă 5/3 căi
2435.52.00.35.88	Supapă 5/2 căi G 1/8, FLAT
104.32.0.1.PA	Supapă 3/2 căi

Produs	Descriere
10452622/2L	
104.6.23/2	
105.32.0.1	
105.52.0.1	Supapă cu 5/2 căi
105.52.2.1	Supapă direcțională 5/2
105.32.2.1/1	Supapă cu 3/2 căi
105.52.2.1/1	supapă de cale
N361.1	Supapă miniaturală Wege
N371.3-VA	
878/2.52.3.6.M2	
488.52.0.0 M11	5/2 Wege Eco-Valve
900.18/1-4	Druckschalter P/E
RS/OR2125	
RK1701A/022	
RS/1701/7	
RK1701A/013	
2635.52.00.24.02 (24V/DC)	Supapă cu 5/2 căi
N341.8C (24V/DC)	
17104A.B.D.PS	Filtru de regler
488.32.0.1.M58 (230V/50-60Hz)	Supapă ECO 3/2 căi
N338.R0E	Supapă miniaturală 3/2 căi
2435.52.00.35.02 (24V/DC)	Supapă direcțională 5/2
2308.62.44.35.02	2x3/2-way ventil ENOVA
1071.52.3.5.M2	
1021.52.3.6.M3R	
414/2.32.0.1.C05-1	
6303.40.DF	Gripper unghiular
6303.40.DL	Gripper unghiular
824.52.1.9	Wegeventil
214/2.32.55/1	Supapă 3/2 căi
1605.25.350.01.M	Cilindru fără tije cu piston
17302B.D	
6301.25D	
828.52.3.6.M2	Supapă solenoidală
1260.20.200	Piston
2435.52.00.17	Distribuitor
2435.52.00.19	Supapă cu 5/2 căi
0ORM100.A (1260.20.50)	Cilindaj mic - ISO 6432, doppelwirkend
1260.32.240.M	Cilindru pneumatic
N337.0A (230V/50-60Hz)	Supapă miniaturală Wege
1280.32.50.AM	
1348.40.150.01	cilindru cu piston pătrat
17204B.B.D.S	
RS/1702/41	element de filtrare
2419A0010	Rundzylinder

Produs	Descriere
8884.52.00.39.F00	
8884.52.00.35.F00	supapă
305.11.00.L-110V	
2541.62.44.35.02(24V/DC)	Supapă 2x3/2 căi
2435.52.00.39.78	supapă
1500.U/1	Magnetsenzor
2431.52.00.39.48	
228.53.31.9.1/2	Supapă 5/3 căi
1501.32.10	
8884.53.31.35.F05 (24V/DC)	Supapă ECO 22 5/3 căi
8884.53.32.35.F05	Supapă ECO 22 cu 5/3 căi
105.32.6.40C	SUPAPĂ
6.01.18/4	Supapă de reținere a clapetei fine
1260.10.15 M	
T172BEMBCS	Airplus G3/8 Dimensiune 2 Regulator de filtru
H100A00065 (1271.25.25)(0PGL122)	
1349.40.250.01	
1380.40.03F	Flansch
1262.20.15	Cilinditor de mici ISO 6432
S5	Supapă
214.52.10/1	5/2 Wegeventil
0PXB582	Supapă pilot
224.53.32.9.1/2	Supapă cu pârghie feminină 1/4 „BSP
224533191/2	V 5/3 1/4 CC NEGRU MANETĂ DIN SPRING
878/2.52.3.9.M2	
214/2.32.0.1	Supapă cu 3/2 căi
104.52.6.31.P	
GN173BJC	
2531.52.00.35.02 (24V/DC)	Supapă direcțională 5/2
N174BEBD	variat
858/2.52.1.8	5/2 Tip de unică folosință
Seal kit 234/2.52.11.11	
RS.DCNO	senzor magnetic
214/2.52.11.11	
2435.52.00.39.62	
1280.16.25.M	Cilindaj mic ISO 6432 „MIR”
RG858/0003	
RK1703A/014	
2645.52.00.36.02 (24DC)	
MB56	solenoid
PN01532(858/4.52.3.9.M2)	Supapă 5/2 căi G 1/8
2415.52.00.35.02	Supapă direcțională 5/2
19M14.S.10.SS.R0	Einstufiger Vakuumerzeuger
1580.HAP	senzor miniatural
6.08.14/4	Verteiler

Produs	Descriere
6.01.14.N	Supapă de reținere a clapetei
RK1386/0016	Kolbendichtung
RG1380/0004	Kit de reparare
1511.32.160.XZ	Kurzhubzylinder
2435.52.00.39.06	Resetarea arcului electric
104.32.0.1.PC	Supapă 3/2 căi
1511.50.20X	Kurzhubzylinder
RG1390/0001	Dichtungssatz
171S2B.0007	Regulator de presiune de precizie G 1/4
OPIF471	supapă
551.231.D8.M2.XX	BLOC-SUPAPĂ
424/1.32.0.1.S5	Wegeventil
1501.63.5	Cilindru cursă scurtă
RK1500/0006 (1501.63.0)	Kit cilindru
PN97337 (1328.50.70.02)	Cilindru compact
RG1319/0012 / 1319-1320.63.0.01	KIT DE ETANȘARE
RS/OR44x2.5	SIGILIU
RS/OR2075	SIGILIU
RS/OR2037	SIGILIU
RS/OR106	SIGILIU
428.32.0.1	Supapă 3/2 căi
0PLG161.1	Solenoid Valve w/Coil
2531.52.00.36.02 (24V/DC)	VENTIL ELECTROMAGNETIC
N173BFA	Filtru Airplus
1581.63.10.07.1	Cilindru pneumatic
243552003558	
N371.32	supapă miniaturală Way
MB58	solenoid
305.11.00.L-230V-LED Grün	CONECTOR
104.53.32.6.30.1.P	Supapă 5/3 căi
824.52.3.9.M2	Supapă direcțională
60205	Supapă de evacuare rapidă
60705	supapă de reținere
101M5M5	NIPLU CILINDRIC
RPXT230406	Y INNESTABIL 2 X 4 + 1 X 6
TB230406	Conector Y
105.32.6.2/2	Supapă
105.32.6.2/1	Microvalvă
412/2.52.0.1.M2	Supapă cu arc selenoid
RK228/0078	Pârghie pivotantă
B011212	montaj
B011012	montaj
0PTC001.200.B	Cilindru pneumatic
RK1703A/001	Diafragmă pentru aerisire
478/1.32.0.1NA.M2 (normally open)	

Produs	Descriere
478/1.32.0.1NA.M2 (normally closed)	
1321.50.350.01V	CILINDRU
468/1.32.0.1.M2	
1013.52.3.6.M3R	supapă de cale
H200A00070	Supapă 5/2 căi
2411.52.00.36.02 (24V/DC)	Solenoid Valve
RSP063003300	Piston
X2411.52.00.35.02 (24V/DC)	
XN331.0A	supapă miniaturală Way
RSP063064450	Piston
RG1383/0004	Garnitura Kit
2445.52.00.39.02	Supapă cu 5/2 căi
MC57	Magnetspule
1319.40.200.01	Cilindru
RG1319/0023	kit de etanșare
RGHOF118B/0001	Set de etanșare
OHOF118.B	Cilindru cursă scurtă
2420A1783, 1261.25.360.AL	ISO 6432 cilindru mic
1308.63.100.01	Cilindru pneumatic
N341.0A	supapă miniaturală
N341.0B	supapă miniaturală
1386.32.160.01	CILINDRU
105.32.11.1	Supapă cu 3/2 căi
171E2N-T-D-0009A	Regulator de presiune proporțional
17204B.C.D.S	regulator de filtru
243152003902	
RG1319/0005	Kit de reparare
6.04.05	SUPAPĂ
305.M1	Microsupapă cu 3/2 căi
1319.63.190.01	CILINDRU PNEUMATIC
6.07.14	SUPAPĂ UNIDIREȚIONALĂ
1321.100.325.01	CILINDRU PNEUMATIC
488.52.0.1.M11 (24V/DC-3,8W)	supapă
17220	Supapă de pornire progresivă
RK234/0004	Kit de reparare 234.52.11.1
224.52.11.1	Supapă cu 5/2 căi
1320.63.0300.01	Cilindru tub profil
X2431.52.00.36.09	Solenoid Valve Pneumax
RK1013/0001	
RK1383/0011	Piston complet
1387.80.300.01	Cilindru ECOPLUS-T - ISO 15552
1387.50.160.01	CILINDRU
2435.52.00.39.15	supapă de cale
1501. 50.0015	accident vascular cerebral scurt
333-020E//	kit de reparații

Produs	Descriere
228.52.2.1	supapă cu 5/2 căi
6430A0093 (OEM)	
1260.32.100.M.A	cilindru mic
2415.52.00.36.02	SUPAPĂ
2431.52.00.39.06	Supapă
RG1319/0006	
N371.R16 (24V/DC)	Supapă
779.32.11.1C	3/2 Way Seat Valve
RG1319/0017	Kit de etanșare NBR 50mm pentru a se potrivi cu cilindrul 1321
1021.53.31.3.5.M4R	SUPAPĂ
1400.63.350.03.06	
805.52.0.1.02 (24V/DC)	Pneumax Tip V 24 DC
1511.40.0050	CILINDRU, PNEUMAX ALEZAJ COMPACT 40 TIMPI 50 MAGNETIC CU ACȚIUNE DUBLĂ
1511.32.20	CILINDRU PNEUMATIC
UMB5	bobină magnetică
105.32.11.11	Supapă cu 3/2 căi
1400.40.240.03.06	Cilindru frână cu ulei
858/3.52.3.6.M2	SUPAPĂ CU 5/2 CĂI
PN07251.15 (1280.25.0)	Cilindri mici - ISO 6432, cu acțiune dublă
488.32.0.1.M11	Supapă
1387.63.125.01	Cilindru pneumatic
MB10/1	bobină
1581. 80. 20..03.1	Cilindru compact
MB5	bobină
M3R	control electric
RG1319/0020	Kit de etanșare pentru cilindru
N331.2A	
1260.32.10.MA	Cilindru mic
105.32.6.40A	Supapă cu 3/2 căi
2531.52.00.39.02 (24V/DC)	Supapă direcțională 5/2
2530.02.37P	Placă de bază stânga
2241.52.00.35.02 (24V/DC)	Supapă pneumatică
2241.52.00.36.02	Supapă pneumatică
2306.52.00.39.02	Supapă pneumatică
228.52.8/2	Supapă cu 5/2 căi
468/1.32.0.12.M2	Supapă cu 3/2 căi
1012.53.31.3.5.M3R	Supapă 5/3 căi
1011.53.31.3.5.M4R	Supapă 5/3 căi
1550.40.100.11.1	CILINDRU
T772/V.32.0.1.MP	3/2 căi - supapă de vid G 1/2,
TB290418	Supapă de reținere a clapetei de accelerație
428.53.32.0.0.S22 (110V/50Hz)	5/3- Way Valve
228.52.4.13	Supapă direcțională 5/2
G1021233M	Cilindru de oprire

Produs	Descriere
T173BVEB2	SUPAPĂ DE ÎNCHIDERE ELECTRICĂ
1386.40.160.01	Cilindru
1511.40.20X.SL.20	Cilindru cursă scurtă
T514.52.00.39.B56	VENTIL ELECTROMAGNETIC
T173BEMBC	Controler filtru airplus G1/2
1504.40.40	Cilindru cursă scurtă
PXG.VE.T-ECO.0004	Unitate de supapă
T488.52.0.1.M11 (24V/DC-3.8W)	Supapă direcțională 5/2
T488.53.31.0.0.M11 (24V/DC-3.8W)	Supapă direcțională 5/3
17101B.A.P	FILTRU
1280.32.350.AM	Cilindru mic ISO 6432 „MIR”
104.32.6.30 P.C	supapă direcțională
1500.U-5M	Senzor magnetic
104.32.2.1.LA	Supapă direcțională 3/2
1580.U	Senzor miniatură
6.09.12.UN	Verificați supapa
6.02.18	Supapă de aerisire rapidă
214/2.32.2.1/1	Supapă 3/2 căi
RG214/0001	Kit de etanșare
2445.52.00.36.03	Supapă
T424.52.0.1.B05 (24V/DC)	Supapă direcțională 5/2
TB280618P	Supapă de reținere a clapetei de accelerație
TB101200	Mufă - Conexiune perete despărțitor
TB101000	Mufă - Conexiune perete despărțitor
TB100800	Mufă - Conexiune
TB100600	Mufă - Conexiune perete despărțitor
TB010814	Mufă - racord drept G 1/4
TB010614	Mufă - racord drept G 1/4
TB221212	Plug - Racord unghiular G 1/2
TB221012	Plug - Racord unghiular G 1/2
SSCG12-12	Stud masculin montaj drept 1/2"
RIPUC15444	Bara de distribuție
TB050600	Mufă - conexiune T, plastic
TB050800	Mufă - conexiune T, plastic
TB22T0618	Plug - Unghi de montare G1/8
TB22T0614	Plug - Unghi de montare G1/4
TB22T1014	Plug - Unghi de montare G1/4
IPLL06-G02	Plug-in unghi de montare
IPL08-G02	Plug - Armatura cot 1/4
IPLL10-G02	Plug-in unghi de montare
0FIP232	pneumovibrare
1740.50.N	Intensificator de presiune
501414U	Supapă de închidere
50G1212U	supapă de reținere deblocabilă
T771/V.32.0.1.MP	Supapă de vid 3/2 căi

Produs	Descriere
828/7.53.31.1.8	supapă direcțională 5/3 acționată electric
2431.52.00.35.88	Supapă cu 5/2 căi
1260.32.40	Cilindru mic
171E2N.T.D.0005	regulator de presiune proporțional
824.52.3.5.M2	Supapă
73E2N.T.D.0009	Regulator de presiune proporțional
771/V.32.11.1C	Supapă de vid
858/2.52.3.5.M2	Supapă direcțională 5/2
2445.62.44.35.02	supapă direcțională
1011.52.3.9.M3R	Supapă direcțională 5/2
0PXD429.C	
RG858/0006	Set garnituri
T172BVL	Airplus Dimensiune 2 închidere Valve G3/8
T172BPA	Airplus G3/8 Dimensiunea 2
T173BEMBDS	Regulator filtru
MB57	solenoid
5300.F15.00.03	Sub-D Plug drept
PNM0279	Adaptor pentru regulatoare de presiune proporționale
PNM0284	Adaptor pentru regulatoare de presiune proporționale
8884.52.00.39.F05 (24V/DC)	Supapă ECO 22 cu 5/2 căi
RK1390/0005	Kit de reparare 1390 (91) .80.0.01
RG1390/0005	kit de garnitură
412/1.52.0.0.S5	
771/V.32.0.1.A.M1	Supapă de vid
0PIF338	regulator de presiune
MRS.U	senzor miniatural
104.53.32.6.28.1.L	Comutator pneumatic
17100.125.NR	Traducător de presiune
1480.110.A.D.0	Cilindru hidropneumatic
1319.40.320.01	role
173S2B.0007	Regulator de presiune de precizie G 1/2
414/2.32.0.1.M2	Supapă direcțională 3/2
P173BDCV	Separatoare de aer plus ulei
468/1.52.0.1.M2	Supapă
514/N.32.0.1.M2	supapă direcțională
228.53.32.99	supapă direcțională
1260.32.10.M	Cilindru mic
PXF 1352-50-C-D	Cilindru compact
PXF 1352-60-C-D	Cilindru compact
PXF 1352-80-C-D	Cilindru compact
2435.52.00.35.12	
RK1383/0003	Piston complet
1501.50.100	Cilindru cursă scurtă
1501.32.60	Cilindru cursă scurtă
1504.50.5	Cilindru cursă scurtă

Produs	Descriere
1301.50.13/1F	clevis
858/4.52.3.6.M2	SUPAPĂ DIRECȚIONALĂ
AF.E.250.104	
0FDT252	Cilindru miniatural scurt
1303-1304-1305.63.0.01	
224.32.11.1	3/2 valve de cale
C1D225BG1A01	Automată Kraft Spanner
LED.RS.UA	Senzor magnetic
T488.52.0.1E.M2	Supapă cu 5/2 căi
T488.52.0.0.M2	Supapă cu 5/2 căi
T488.52.0.1.M2	Supapă cu 5/2 căi
17304B.BDS	Regulator filtru
171S2B.0004	Regulator de presiune de precizie G 1/4
104.32.0.1.LC	Supapă direcțională 3/2
PVA.B.DE.N.T.D.F	Supapă multi-media 2/2 căi G 3/4
RS.DCC1	Senzor magnetic
228.32.6.13/1	Supapă 3/2 căi
6.09.14.UN	revenire
1281.32.125.AM	Cilindru mic
1281.32.200.AM	Cilindru mic
828.53.31.1.8	Supapă cu 5/3 căi
1562.32.80.01.1	Cilindru compact
414/6.52.0.12.M2/L	Supapă cu 5/2 căi
858/2.52.1.6	Supapă 5/2 căi
2435.52.00.18	
RG414/0002	
RS.UA/1L	Senzor magnetic
X5T4.52.00.35.M2	
1581.20.30.02.1	Cilindru compact „EUROPE”
6100.25.20.B	Cilindru compact
1319.50.500.01	Cilindru - ISO 6431 VDMA 24562
1319.40.30.01	Cilindru - ISO 6431 VDMA 24562
1501.40.15	Cilindru cursă scurtă
1581.25.30.02.1	Cilindru compact „EUROPE”
1581.25.30.01.1	Cilindru compact „EUROPE”
1511.50.100	Cilindru cursă scurtă
1319.80.500.01.B	role
1011.53.31.3.5.M3R	Supapă direcțională 5/3
805.52.11.11	Ventil 5/2 cai M 5
1511.32.25	Cilindru cursă scurtă
2415.52.00.36.15	Supapă direcțională 5/2
2306.52.00.35.02.C6	SUPAPĂ
2308.52.00.36.02.B8	Supapă 5/2 căi ENOVA
2308.52.00.35.02.C8	SUPAPĂ
N331.R0A (24V/DC)	Supapă

Produs	Descriere
1515.50.15.20	Tandem Cilindru de timp scurt
173E2N.C.D.0009	Regulatoare de presiune proporționale
RG1605/0004	Set garnituri
RK1605/0004	chiulasă
2411.52.00.39.12 (24V/DC) (D45519312)	Supapă cu 5/2 căi
RG1383/0005	Set garnituri
2431.52.00.39.06 (110V/AC)	Supapă cu 5/2 căi
1319.80.100.01	Cilindru
2541.52.00.35.02	Supapă direcțională 5/2
2540.02.37P	Placă de bază de intrare
2540.03.00	Placă de bază de intrare
T500618U	supapă de închidere
2540.12.37P	Placă de bază de intrare
2541.52.00.36.02	Supapă direcțională 5/2
0INT236 - 171E2NTD.0006A	Regulatoare de presiune proporționale
RKT1703A/104 (T173BDCV)	Recipient cu protecție și scurgere semiautomată a condensului
RS/1703/261	Element de filtrare
T173BFA	Recipient cu protecție și scurgere semiautomată a condensului
MRS.UAP	Senzor miniatură
2415.52.00.39.02	Supapă direcțională 5/2
2306.62.44.35.02	Supapă direcțională 2x3/2
T288.32.9 1/2	Supapă direcțională 3/2
1386.63.150.01	Cilindru ECOPLUS-T
RG1380/0005	Garnitura Kit
MB 66	bobină
1400.40.200.03.06	Cilindru frână cu ulei
1280.32.30.M	Cilindru mic
T173BRD	regulator de presiune
1280.10.15.M	Cilindru mic
900.18.1-1	Comutator de presiune P/E
484.52.0.1.M11	Supapă ECO cu 5/2 căi
1319.32.75.01	cilindri
Repair kit for G1021001-1 (G1021001/2)	KIT DE REPARAȚII
1387.80.200.01	cilindru ECOPLUS
RKT1703A/104	Recipient cu protecție și drenaj semiautomat al condensului
SPLR-06	Supresor
N338.0A (3/2 NC)	
1396.32.200.01	
1396.32.100.01	
1396.63.75.01	
1280.25.50.MX	Cilindru mic
2615.52.00.39.08	Supapă solenoidală
1500.U	senzor magnetic

Produs	Descriere
105.32.7.1/1	Supapă cu 3/2 căi
1260.32.150	Cilindru mic
228.52.10	Supapă cu 5/2 căi
MD57	solenoid
1390.40.300.01	
1605.40.950.01M	Rolă fără tije
1390.40.250.01	
1605.40.2500.02M	Cilindru fără tijă
1390.40.600.01	
RG1319/0011	set de garnituri
488/1.52.0.1.D5 (0001344195B)	Supapă
464/1.52.0.1.m2	5/2 Valve de direcționare
MB5 (Coil)	Solenoid
0PXM386.C	
1605.32.660.01.M	Rolă fără tije
RK428/0008	piese de uzură set
RS/1702/13	Element de filtrare 20 ym
17103A.P	
T228.32.11.11	Supapă 3/2 căi
MB24	Solenoid Coil Pentru Pilot Valve
8884.53.31.35.F00	supapă
G1018971	Cilindru presiune
M042-12-20	
0PGL187	
2415.53.32.35.18	Supapă 5/3 căi
212.53.31.9	Supapă cu 5/3 căi
T221018	Montare cu clemă pivotantă
T221018K	
RKT1703/238	cartuș separator de ulei
RK1200/0512	provizii
RK1396/0012	kit de reparații
RK1560/0036	KIT DE REPARAȚII
T488.52.0.1.M57 (110V/50-60 Hz)	Supapă cu 5/2 căi
774.32.0.1C.M2	Supapă scaun 3/2 mod
1580.U	senzor miniatural
1260.40.600.A	
2431.52.00.35.0 (701500084/00)	Supapă direcțională
1581.32.0030.05.1	CILINDRU, PNEUMAX (BD2A2-11)
2546.01B	placă de bază intermediară
2541.53.31.35.02	Supapă 5/3 căi
8884.32.C.39.F05 (24V/DC)	Supapă
N338.R0E-8 (24V/DC, 1W)	
17304B.B.C.S	regulator de filtru
96309.70. (1261.40.70)	cilindru mic ISO 6432
468.52.0.1.M2	

Produs	Descriere
MB 17	solenoid
1260.25.200	Cilindru mic
PG1V301EC10000	Supapă de vid 3/2 căi
2431.52.00.35.18	Supapă cu 5/2 căi
2400.04.10	Modul de alimentare electrică
2304.62.44.35.02	2x3/2 mod ENOVA supapă
TB010414	mufă - montare plană
TB011014	dop - montaj drept
2435.52.00.39.88	Supapă direcțională
N172BVEB2	
RG1319/0013	Set de garnituri pentru 1321.100.0.01
305F1038	
4061014	Montaj
X1551.100.80.02.1	Cilindri compacti europeni
818.52.0.12.02	Supapă cu 5/2 căi
484.32.0.1.M11	Supapă ECO 3/2 căi
6310.16.D	clești
2420A1063//1581.25.15.01.1	cilindri compacti
900.52.5	
17109A.C	regulator de presiune
1397.63.125.01	Cilindru ECOPLUS-M
1320.63.200.GLB	unitate de ghidare cu role
6.09.14.U	supapă de reținere
900.52.5C	bloc de control
828.52.1.8	Supapă cu 5/2 căi
1011.52.3.9.M4R	Supapă cu 5/2 căi
1012.52.3.9.M4R	Supapă cu 5/2 căi
778.32.11.1C	Supapă de tip poppet 3/2 căi
RS.DC	Senzor magnetic
OPXM602.1970	PISTON SPECIAL.
428.32.0.12.S24	Supapă 3/2 căi
T773.32.11.1 - 3/4"	Supapă de tip poppet 3/2 căi
OPXM602-1970	CILINDRU SPECIAL DE CABLU
1319.63.25.01	cilindru
1501.32.15	Cilindri cu cursă scurtă
1511.100.40	Cilindri cu cursă scurtă
SS174AVBR2	Amplificator de streaming audio
T424.52.0.1.E.B09	Supapă cu 5/2 căi
RGPG107A/0001	SET DE GARNITURI
OPGL107.A-0100	Cilindri speciali
104.NC	portiță
2411.52.00.35.02 (24V/DC)	
1260.50.110	Cilindru mic ISO 6432
132004032F	
132008032F	

Produs	Descriere
1605.25.2150.01.MH	cilindru dezosat
BOBX024CC	BOBINĂ
551.1F1.D8.M1.XX	Tecno FUN Stop Ventil + Ventil Drosselventil
1260.20.300 M	cilindru mic
SMPA11111WZ	terminal de supapă
1511.32.30	Cilindri cu cursă scurtă
1260.50.75	cilindru mic
1281.20.100	cilindri rotunzi
1400.40.100.03.2	cilindru de frână cu ulei
532532T	
722.32.0.1C.M2	Supapă electropneumatică 1/2"
17330.B	Supapă de oprire 3/2 căi
MCH2	Mufă dreaptă cu cablu
900.18.4	Supapă de întârziere
15161000020M	tandem spinta seturi comune
PXG.1319.63.100.01	cilindru tub profil,
2431.52.00.39.19 (24V/DC)	supapă de control direcțional
1319-1320.63.0.01	
1321.50.160.01	cilindri
1280.32.25.AM	Cilindru mic
0PGL107.A-0100 / H100C00103	
2530.03.00	Placa de bază de intrare
2530.01M	OPTYMA MONOST BAZĂ MODULARĂ.
2530.01B	OPTYMA BISTAB BAZĂ MODULARĂ.
2530-12-37P	TERMIN.SIN OPTYMA AUTOALIM. 37PNP
MB67	solenoid
1580.U-5	Senzor
T424.52.0.1.B56	Supapă cu 5/2 căi
T424.52.0.1.B09	Supapă cu 5/2 căi
6900.E	amortizor hidraulic
PN07509.125	
7300037100	
1320.63.50.MP	Cilindru țevă profil
17109B.D	regulator de presiune
1260.16.0050	
C3	mufă unghi drept
412/1.53.31.0.0	
424/1.52.0.12	
1511.40.10	Cilindri cu cursă scurtă
2431.62.44.35.88	Supapă 2x3/2 căi
2241.62.44.35.02	Supapă 2x3/2 căi NC-NC OPTYMA32-S
1262.32.0100.A	Cilindru
4643201M2	Supapă solenoidală pneumatică
MR-00007001.2	SOLENOID
MR-00007001.1 007119	dublu solenoid

Produs	Descriere
G1021112070	
2431.52.00.39.36	Distribuitor pneumatic
228.32.1.1	Supapă 3/2 căi
224.52.9/2	Supapă 5/2 căi
1390.63.200.0	cilindri
28.32.6.28	Supapă cu 3/2 căi
17112B.C	regulator de presiune de precizie
6.09.14.BN	Blocarea supapei de vânzare cu amanunț/închidere pe ambele părți
N338.R0E-8	Valve, Pneumax
MB7	Bobină,
M2	Supapă
RS.UC	senzor magnetic
0PXB310.150.E	cilindri
6.01.12N	supapa de reținere a clapetei
RS.UACH1/1L	senzor magnetic
1260.20.0030.M	Cilindru, Pneumax
N321.0B (24V/DC)	Supapă 2/2 căi
1321.40.200.01	cilindri
TB281038	supapa de reținere a clapetei de accelerație, alimentare cu aer
228.52.0.1	Supapă cu 5/2 căi
17301B.B	filtre
T172BEMAC	Regulator filtru Airplus
1319.40.125.01	cilindri
6.04.18/1	supapă
T773/VS.32.0.1.MP	Supapă
RK1605/0013	
RS/1640/113	toboggan
1280-16-100M	
1501.20.5	Cilindru pneumatic
G1018224SC	valvă multimedia 2/2 G 3/8
MRS.U-PVC	Senzor, Pneumax
2740.03.00	
2740.01M	
2741.52.00.39.62	
V2700-OPXV1034	
2740.02.25P	
17109A.B	
1319.50.180.01	ISO 15552 cilindru tub profil
1319.40.400.01	Cilindru tub profilat
551.161.D6.D6.XX	Supapă de aerisire rapidă
17104B.B.D.P	
105.32.6.1/3	Supapă cu 3/2 căi
2635.53.31.35.02 (24V/DC)	Supapă 5/3 căi
2635.53.31.35.12	Supapă 5/3 căi
2635.52.00.26.02	Supapă cu 5/2 căi

Produs	Descriere
2635.52.00.39.02 (24V/DC)	Supapă cu 5/2 căi
2635.52.00.29.02 (24V/DC)	Supapă cu 5/2 căi
0PGL161.2 / 431.52.00.36.15	electrovalvă specială
305.11.00	priză
2435.53.32.35.05	SUPAPĂ
17304B.A.C	regulator de filtru
1320.32.920.01 (2420A0268)	cilindri
858/4.53.31.3.5.M2	Supapă 5/3 căi
T488.52.0.0E.M5	Supapă cu 5/2 căi
6430A0084	CILINDRU
T173BPA	Bloc distribuitor Airplus
104.52.6.30.P	
1011.52.3.5.M3R	Supapă 5/2 căi
1011.52.3.5.MP3	ELECTROVALVĂ
2411.52.00.39.02	Supapă 5/2 căi
808.32.0.1.02	
315.11.01L	
010814-5	
1580.HAN	senzor miniatural
224.53.31.9.1/1	Supapă 5/3 căi
1503.40.15	Cilindru cursă scurtă
T173X	Kit de asamblare
2431.62.44.35.12	Supapă direcțională
2531.53.31.35.02 (24V/DC)	Supapă cu 5/3 căi
RG1319/0016	kit garnitură
MHS.P.02A	.
17301B.A	
F3206BV25	Supapă multi-media 2/2 căi fără bobină solenoidală
MG58	bobină magnetică
G1020345	cilindru rotund
774.32.11.1C	Supapă scaun 3/2 mod
224 32 9 1/1	Supapă cu 3/2 căi
MC5-2	bobină magnetică
808.52.11.1	Supapă cu 5/2 căi
T488.52.11.1	Supapă cu 5/2 căi
1319.32.500.01	cilindri
1511.50.15	Cilindru cursă scurtă
T172BEMBL	regulator de presiune a filtrului
T488.32.0.1.M2	Supapă cu 3/2 căi
2316.52.00.39.02	Supapă 5/2 căi ENOVA
C9660116218	Cilindru ECOPLUS-M
2530.03.25P	TERMI.DESTRO OPTYMA 25 POL PNP
2530.08F	8 I/O MODUL PENTRU OPTYMA 32F
2531.62.44.35.02	supapă solenoidală
1540.50.100.01.1	cilindri

Produs	Descriere
1319.80.130.01	Cilindru țeavă profil
T488.06	placă de bază
SPL14	supresor
1714B	presostat
T172BEMBC	Regulator filtru Airplus
T172BPP	bloc distribuitor
T1714B	presostat
2431.52.00.39.05	Supapă direcțională
1320.B	Suport senzor magnetic
1320.C	Suport senzor magnetic
17402NB.D	Regulator de presiune
1463.150.D.F.F.	Cilindru hidropneumatic
0LTM103	Supapă direcțională
228.52.3.3R	supapă cu pârghie cu role
0PGL130.4	Supapă miniaturală 3/2 căi
PXG.1319.40.300.01	Cilindru țeavă profil
OPGL187	supapă
1386.32.250.01	cilindri
T17250	Suport de montare Airplus
1230.20.20	
2415.52.00.19	Supapă cu 5/2 căi
17002B.D	regulator de presiune
1511.25.50	Cilindru cursă scurtă
RS8.UA	Senzor magnetic
RG1580/0007	Kit de etanșare
MB10	bobină magnetică
1396.80.100.01.	Cilindru ECOPLUS-M - ISO 15552
T173BEPADSC	Regulator filtru Airplus
17301B.B.S	filtre
RKT1703A/124	receptacule
1321.63.100.100.E	Cilindru tandem
1280.20.50.M	cilindru mic
6425A00232	Supapă cu 5/2 căi
2435.52.00.39.18	Supapă cu 5/2 căi
1319.32.180.01	cilindri
17210.M2	Porniți supapa
771.32.0.1C.M2	Supapă 3/2 căi
2541.62.55.35.02	Supapă 2x3/2 căi
P174BEBD	Regulator filtru Airplus
8880.52.00.39.F05	supapă
RG1011/0002	
0PXB692.B	
2306.52.00.39.02 A6	Electrosolenoid supapă
2304.52.00.39.02 A4	Electrosolenoid supapă
PXG.1319.50.220.01	PISTON

Produs	Descriere
1386.63.100.01	cilindri
PXG.1387.80.350.01	cilindru tub de profil
1501.50.50	cilindru cu cursă scurtă
228.53.32.9.1/2	
1260.40.30	cilindru mic
17004B.B.D.P	regulator de filtru
RS/1702/226-08	Element de operare
T488.52.0.0.M5 (24V/DC)	Supapă 5/2 căi
1511.50.20	cilindru cu cursă scurtă
PXG.1319.100.150.01	CILINDRU PNEUMATIC
1301.50.13F	Gabelkopf
1319.63.250.01	cilindri
1260.32.140.ME	cilindru mic
RK214/0016	
551.2F1.D8.M2.XX	Supapă de reținere 90°
17109B.A.SMF	regulator de presiune
17104B.B.C.P	regulator de filtru
17109A.D	regulator de presiune
228.52.55/2	Supapă 5/2 căi
MI56	bobină magnetică
MHS.P	Senzor miniatural
GB.0696/11-10K	supapă
17304A.B.D	regulator de filtru
228.32.5/2	Supapă 3/2 căi
1581.32.35.01.1	cilindru compact
104.32.6.25.LC	Supapă 3/2 căi
1581.32.25.01.1	cilindru compact
1390.160.250.01	cilindru tub de profil
1304.125.09F	flanșă furcă
1319.32.160.01	cilindru
T228.32.0.1	Supapă direcțională
412/2.53.31.0.0.M2	
N331.1A (24V/DC)	
RG1300/0003	
1282.25.211	cilindru mic
1260.10.40	cilindru mic ISO 6432
1511.50.30	cilindru cu cursă scurtă
1605.40.400.01.MG	cilindru fără tije
2420A1788 (1282.25.211)	Cilindru de design special
T773/V.32.0.1.MP	supapă de vid
2311.03P	Placă de capăt stânga
211.32.11.11	Supapă 3/2 căi
1605.25.500.01.MH	cilindru fără tije
1319.50.1500.01	cilindru
T514.52.00.39.C09	

Produs	Descriere
PXG.1386.50.150.01	
PXG.1396.100.1000.01	
RG771/0001	
RG1700/0026	kit de garnitură
1280.20.100.M	
1319.40.0150.01	
S56/1	
SC08-G01	montarea controlului clapetei de accelerație
1396.32.800.01	cilindru tub de profil
2415.52.00.39.02 (2304A0215)	Supapă 5/2 căi
1605.25.0350.01.M	cilindru fără tije
11390 (27131700)	
1386.50.0200.01	Cilindru ECOPLUS-T - ISO 15552
RG1605/0001	
RG1380/0003	set garnituri pentru 138_.50.0.01
1396.50.150.01	Cilindru ECOPLUS-M - ISO 15552
1501.50.20	cilindru cu cursă scurtă
1280.32.400.AMT	
315.11.00	priză
2241.52.00.35.02	Supapă 5/2 căi OPTYMA32-S
8880.52.00.39.F00	Supapă ECO 22 5/2 căi
228.52.9/2	Supapă 5/2 căi
T488.52.0.1.M57	Supapă 5/2 căi
0PXB922	cilindru
OPXB692.B	
1390.160.0050.01	
OPXB922	
1112.52.3.5.12P	
OPXB693	Supapă
17204B.B.C.S	regulator de filtru
488.52.0.1.M2	Supapă ECO 5/2 căi
6.01.18/5	Supapă de accelerație fină
10718	dop cu șurub
KP25P-03-F3	comutator de presiune
104.6.27	Comutator
SS172AEAC	REGULATOR, FILTRU
T228.53.32.9.1/2	SUPAPĂ
2435.53.31.35.12 (24V/DC)	
551.131.00.00.XX	supapă de reținere
551KD8	
PVA.B.SA.N.T.E.N	
MDPT40.2RA	Traductor de presiune
1396.32.350.01	Cilindru ECOPLUS-M - ISO 15552
1561.32.25.04.1	
1260.25.160.MA	

Produs	Descriere
1581.25.120.02.1	
1396.32.125.01	
1319.63.285.01	
17401B.B	filtre
1260.25.30.M	ISO 6432 cilindru mic
T514.52.00.39.B58	Supapă 5/2 căi
RKT1703A/147	receptacule
1319.125.55.01	cilindri
1319.80.150.01	cilindri
RS/1702/42	
RS/1702/47	
1308.125.254.01A	cilindru - ISO
1400.63.254.03.04	cilindru de frână cu ulei
1280.25.50.AM	cilindru mic
PG1A301EC10000 (771.32.0.1C.M2)	Supapă 3/2 căi
6.07.38	Supapa de reținere
514/N.52.0.1.M2	
0001508113F	
PVA.B.DE.N.T.B.V	
RG805/0002	kit de garnitură
PN16182.110	
T514.52.00.35.B58	Supapă 5/2 căi
104.6.22/2	
RK/F3107V001	
RK/F3107V002	
228.32.6.23/1 red	Supapă 3/2 căi
1388.63.200.01	
228.32.6.23/2 black	Supapă 3/2 căi
228.32.6.23/3 green	Supapă 3/2 căi
228.32.6.23/4 yellow	Supapă 3/2 căi
PRS6E0855-1400	cilindri
1308.125.450.01A	
RG1200/0504	trusă
RG105/0001	Set de etanșare - supapă 105.32-52
1321.80.251.01	cilindri
T173BEPADSCN	
171E2N.T.F.0005	regulator de presiune proporțional
171E2N.C.F.0005	regulator de presiune proporțional
MB11(24V 3.8W)	
T228.32.2.1	Supapă direcțională
6100.32.25.C	
1541.63.25.02.4	
105.52.11.12	
C1P40EG1A03	
828.53.31.3.5.M2/9	

Produs	Descriere
17310.M2	supapă de pornire
2311.05P	Placă de capăt
2241.53.31.35.02	Vana 5/3 OPTYMA32-S
2141.52.00.36.02	Supapă direcțională
6400.200.R	acționare rotativă cu piston dublu
N171BRMD	Regulator de presiune Airplus
0PXB500.1.B	
1511.25.80	cilindru
228.52.2.1/2	
17202B.C	
1540.40.15.01.1	Cilindru compact ISO 21287
1511.20.20	cilindru cu cursă scurtă
2411.52.00.35.02 (24V/DC) (1942310129)	
1561.40.55.08.1 (1881310873)	cilindru compact
1319.80.250.01	
RS8.UA1L	Senzor cilindric, 15w, 24ac/dc, cu Led, întrerupător Reed Pneumax
RS.UAC2	senzor magnetic
1390.50.50.01	cilindru pneumatic
2530.02.25P	Placă de capăt stânga cu pin (Ext Pilot)
1550.50.150.01.1	cilindru
1332.63.270.01	
RG1319/0010	
RG1319/0040	
228.52.5/2	Supapă 5/2 căi
2431.52.00.35.05	
T228.52.8/2	Supapă 5/2 căi
468/1.32.0.0.M2	electrovalve
1319.63.1000.01	CILINDRU
2631.52.00.35.08	ELECTROVALVE, PNEUMAX
2431.52.00.39.18	ELECTROVALVE, PNEUMAX
T488.52.0.0E.M11 (24V/DC-3,8W)	Supapă 5/2 căi
999180300000702	Comutator și plastic alb
1319.50.200.01	CILINDRU MAGNETIC
228.53.31.9.1/3	
1013812	mamelon dublu, cilindric
1011414	mamelon dublu, cilindric
3051014	Montarea cotului
1501.40.25	cilindru cu cursă scurtă
1515.50.15.5	Cilindru tandem cu cursă scurtă
105.32.7 2/1	
17302E.D 3/4	regulator de presiune
1605.25.2100.01MH	
1260.50.200.MT	
1319.40.300.01	Cilindru conform ISO 15552 NEW NMP

Produs	Descriere
776.22.0.1C.S5	distribuitor
468/1.53.31.0.0.M2	
ES001	Senzor
484.52.0.1.M58	Supapă ECO 5/2 căi
G1021112070/4	kit de garnitură
G1021112070/2	Set de etanșare+tija pistonului
G1021112070/1	
RG224/0003	
17308B.E.S	Conexiune carcasă din aluminiu Dimensiune 3 G 1/2" finețe filtru 99,97% cu scurgere automată
2431.52.00.39.07 (230V/50-60Hz)	Supapă
771.32.11.1C	SUPAPĂ
OPTC08.B	
17130.B	Supapă de închidere 3/2 căi
6420.40.90.S	cilindru rotativ
1321.100.250.01	
1321.63.50.01	cilindru
T772/VS.32.0.1.MP	Supapă de vid 3/2 căi
1321.63.100.01	
1321.80.50.01	
1511.40.5	
OPXF267	
T424.32.0.1.B57	Supapă de control solenoid 110VAC
P25P-03-F3	
RS/1703/262	
T424.32.0.1.B58	Supapă de control solenoid 230VAC
2431.52.00.39.12	
17304BACS	
779/V.32.0.1C.M2	Supapă pneumatică
6425A0093	
seal kit RG1380/0003	
RG1380/0001	kit de garnitură
RG1500/0007	SET DE ÎMBINĂRI
1319.50.1900.01	
1319.50.1800.01	
1319.50.1950.01	
1501.63.15	cilindru cu cursă scurtă
T424.32.0.1.B05	Supapă 3/2 căi
1605.25.250.01.M	cilindru fără tije
1605.25.260.01.M	cilindru fără tije
1511.80.80	
1501.40.50	cilindru cu cursă scurtă
824.52.3.6.M2	
228.32.11.1	Supapă pneumatică de retur cu arc pilot
1321.63.60.01X	

Produs	Descriere
1511.32.20.XZ	
T172BEMBDS	Regulator filtru Airplus
RG1700/0025	
771/V.32.0.1A.M2	G1 3/2 Supapă de vid sol/arc N/O (Ext Pilot)
8884.32.C.39.F00	Supapă 3/2 căi ECO 22
T228.52.11.12/1	Supapă 5/2 căi G 1/8
1386.40.100.01	Cilindru ECOPLUS-T
1386.80.200.01	Cilindru ECOPLUS-T
0001510627A	
OBS959.B/ 1540.63.60.01.4	
1386.100.160.01	Cilindru pneumatic
SS173BVBR2	Amplificator de volum 1/2 NPT INOX
2300.25.03.90	mufă multipin
1504.25.10	cilindru cu cursă scurtă
64115090	
50A14U	
41214	
1320.125.250.01V	cilindri
1380.125.11E	rulment pivotant
1320.125.32F	cap de articulație
1320.18	placă adaptor
17350	Suport de fixare pe perete Dimensiunea 3
PN13173	CILINDRU PNEUMATIC
RG1319/0002 / 1319-1320.40.0.01	set garnituri
RG1319/0012	
1319.32.100.01	Cilindru pneumatic
RG1319/0001	
RG1540/0004	
RG1348/0002	
RG1319/0011 /1319-1320.50.0.01	
1501.32.35	Cilindru pneumatic
1260.32.125	Cilindru pneumatic
1280.25.100.M	Cilindru pneumatic
1280.32.150M	Cilindru pneumatic
104.53.32.6.30.1.L	Supapă 5/3 căi
2635.52.00.35.02 (24V/DC)	supapă
standard valve 2411.52.00.39.02	
standard valve 2411.52.00.35.02	
X2411.52.00.36.02 (24V/DC)	
H200A00077	
2241.52.00.39.05	Supapă 5/2 căi
2241.53.31.35.05	Supapă 5/3 căi
2241.52.00.35.05	Supapă 5/2 căi
1380.50.08F	
1380.50.09/1F	

Produs	Descriere
040800AM	Conector L împingător mai mare
MB11coil	Bobină solenoidală
F3178DV16MK5	SUPAPĂ SOLENOIDALĂ
2306.52.00.36.02 B6	Supapă 5/2 căi ENOVA
230820	Modul intermediar de intrare/aerisire
231200	Placă de capăt
6100.50.50.B	cilindru compact
C1 cable	mufă unghiulară
C2 cable	mufă unghiulară
C3 cable	mufă unghiulară
RS.UAC1/1	senzor magnetic
PVA.B.SC.N.T.B.N	2/2 căi - supapă cu scaun G 3/8, N.C.
1260.25.150.M	ISO 6432 cilindru mic
1260.25.F	Suport senzor magnetic standard
T424.32.0.1.M2	
T172BEMABS	filtru
T172Y	
1321.50.75.01	cilindru
UMB56	bobină magnetică
551.161.D4.D4.XX	SUPAPĂ DE EVACUARE RAPIDĂ
424 / 1.32.0.1	
0PIP138.A	
1561.32.10.02.1	Cilindru compact „EUROPA”
1561.32.100.02.1	Cilindru compact „EUROPA”
2308.53.31.35.02	Supapă 5/3 căi ENOVA, furtun d. 8 mm
T424.52.0.1.B57	G1/4 Arc solenoid Tecno Eco
212.32.11.1 3/2	Supapă 3/2 căi
17102B.D.SM	regulator de presiune
228.32.9/2	
RG1303/0007	Kit de etanșare NBR
858/3.52.2.7.M2	Supapă 5/2 căi G 1/8
1001.00	placă de bază
2445.52.00.36.02	Supapă 5/2 căi
1392.200.320.01	
1398.63.100.01	
214/2.32.13.1	Supapă 3/2 căi
P374.3	supapă
N173BRD	Regulator de presiune Airplus
1280.25.25.M PNXSPP	Cilindru mic
RG858/0004	kit de garnitură
2431.52.00.35.02 (24V/DC)	
1321.50.50.01	cilindri
1321.50.0125.01X	cilindri
1320.63.75.01	cilindri
1320.50.0050.01	cilindri

Produs	Descriere
1320.50.160.01	cilindri
6.01.14/1.N	supapă de accelerație
1320.50.320.01	cilindri
N776/V.32.0.1.M3R	
N776.32.0.1AC.M3R	
1562.32.30.02	cilindru compact
1320.32.80.01	cilindri
PG1A301AC10000	
1320.80.100.GLB	Unitate de ghidare liniară
6100.32.25.B	
1605.32.600.02.M	cilindru fără tije
1511.50.10	
774.32.0.1.C.M2.5	supapa scaunului
1011.52.3.9.M5R	
1011.52.3.5.M5R	
6.02.14 (1800800203)	Supapă de evacuare rapidă
M5R	supapă pilot
1325.32.75.01	cilindru cu piston dublu
900183	Temporizator pneumatic
1463.50.A.D.D.	CIL.O.PNEUM
1260.25.25	Cilindru conform ISO 6432
171E2N.C.F.0009A	
488.32.0.1.M58	
6425A0091	Supapă seria 2400+placă de bază
2611.52.00.29.09	supapă electromagnetice
2540.12.25P	
2415.53.32.35.02	
1605.32.2420.01M	Cilindru Magnetic Fără Tijă
1321.100.400.01	
T171BPP	
0PXD426.A	
MRS.U110 M8	
2431.52.00.36.02 (24V/DC)	
1261.20.150.M	cilindru
29L0303053A	
1325.32.50.01	
2435.52.00.39.02	
2546.01M	seria OPTYMA32-T Pentru supape monostabile Conexiune priză Ø 6
214/2.32.55/2	
1550.63.80.110.E	cilindru
2445.52.00.35.03	Supapă 5/2 căi
FX3107EV18-A60	
FX3107DV12-A60	
FX3107FV25-A60	
6.04.14	

Produs	Descriere
1319.50.160.01	cilindru
551.281.M1.D6.XX	
2411.52.00.18	Supapă 5/2 căi
RK484/0002	
T22-0618	
RG1383/0021	
2431.52.00.39.08	
1396.50.400.06	
1280.25.50.M	
TB220618	
N173BEAD	Filtru G1/Reg 5- μ m 0-12 Bar Inserții Alu
6100.20.20.B.L	cilindru compact
2431.52.00.29.12	
C1P40EG1A01	clema
1581.32.30.05.1	Cilindru compact „EUROPA”
2431.62.44.35.62	
1012.52.3.6.M3P	Supapă 5/2 căi
1319.40.370.01	cilindru
RK1319/0008	Kit cilindru
1380.40.09F	
TB280614	Supapă de reținere a clapetei de accelerație plug-in
TB290614	Supapă de reținere a clapetei de accelerație plug-in
TB300614	Supapă de accelerație plug-in
1281.32.250.M	cilindru mic
6311.20.D	
1348.50.2000.01	
1398.100.160.01	cilindri
2308.12	
2308.62.45.35.02	
2306.53.31.35.02	
5725.32T.EC	
0774645243H	cilindru mic
1320.63.25.01	
1260.50.150.X	
1319.63.50.01	cilindru
1319.200.1100.01 (26035146)	cilindru
1319.160.1000.01 (26004130)	cilindru
1319.63.75.01 (26035187)	cilindru
1260.32.275.A	
1392.200.200.01	
T488.52.0.1.M58	Supapă 5/2 căi
PN98296	
MD5	
CH1	
T772.32.0.1AC.MP	

Produs	Descriere
824.52.3.5.M2/9	SUPAPĂ
1320.32.100GLB	CILINDRU
6110.50.50.C(L)	
HS.PAC1	senzor magnetic
FP63E603G	ATAȘAMENT RAPID
1260.20.25.MA	
1605.25.2020.01.M	
2530.12.25P	placă de bază de intrare
60118NE	SUPAPĂ DE CONTROL
N172AEMACS	
0PIF615	
XPG2A301AC10000	
228.52.3.1	
6100.50.150.C.L	PISTON CILINDRU GHIDAT
2548.01M	
228.32.6.13/2	Switch
228.32.8.1/3	Supapă 3/2 căi
SA173BVBRS	AMPLIFICATOR DE VOLUM
1319.32.25.01	
1581.25.20.01.1	
1319.50.100.01	
2411.53.31.35.02	
1502.50.20 (20)	
1387.100.250.01	Cilindru pneumatic
171S2B.0010	pneumax Regulator Precizie 0 - 10 Bar
1387.63.80.01	
2311.05P / 231105P	
SS145311111L	
228.32.55/1	VALVA DE SLIDARE PILOT
211.53.32.11.11	5/3 Supapă de direcție
T224.53.31.11.11	valvă
1260.25.30.MA	CILINDRU PNEUMATIC
T771.32.0.1AC.MP	
1321.50.0150.01	
2411.52.00.16	Vana pneumatică/diferențială G1/4 18mm 5/2
1714B-PDL-1-008-M-3-3	Senzor de presiune cu șurub PDL
PDL-1-002-M-3-3	
1605.40.1650.01M	
6.01.18/6	
1581.32.25.02.1	Cilindru compact
2241.52.00.39.02	
PC50327201	cilindru
AS42150038	
AS42150037	
1325.40.10.01	

Produs	Descriere
1325.40.20.01	
2415.52.00.35.09	
1280.25.150.M	
6.02.12	Schiță de dezvăluire rapidă
1580.UAP	Miniatură senzor
1605.25.1450.01.M / T173BPP	
T173BPP	SENSOARE DE PRESIUNE
1386.50.40.01	
2438.52.00.39.02	
2438.52.00.35.02	
2438.53.31.35.02	
2420A1788	cilindru pneumatic
2451A3058	
N173BRMB	
N173BVEB2	
N173BEMBC	
N173BVL	
1396.50.125.01	
16003202E	
412/1.52.0.1.S5	valvă solenoidică
551.131.D6.D6.XX	Supapă de retur
N171BRMC	Airplus Regulator de presiune
N171BRMCFK	Airplus regulator de presiune
17150	Unghi de oprire
228.32.6.22/2	3/2 mod de control
900.18.2N	valvă cu puls scurt
772.32.0.1AC.M2	3/2 căi ventil de șezut
T228.52.0.1	VALVE
OFIP205.2 228.53.32.99	
230453313502	5/3 valve de direcție
1321.63.100.100.EV	cylinder VDMA
1400-40-75-01.2	
412/2.52.0.0.M2	5/2 supapă direcțională
105.32.8/2	
T488.52.0.1.M56	ventil 5/2
1319.100.50.01V	