



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Proxitron

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
2021D	G Comutator inductiv de proximitate
2052N-5 IKN 070.05 G	comutator de proximitate inductiv
2052Q-5	Comutator inductiv de proximitate
Nr. 2065U Type IKQ 100T.38 GS4 (Teach)	Comutator inductiv de proximitate
2331H	Senzor analogic inductor
2376E IKL 015.04 GH	Comutator inductiv de proximitate
2377C-5 IKL 015.05 GH	Comutator inductiv de proximitate
2446H IKU 021T.28 GS4	Banda senzorului inductiv
2451F, Type: IKU 031T.28 GS4 (Teach)	Banda senzorului inductiv
8032B	
8032B / FKM 230.13 GS4	Monitor debit de aer
8381BT	
9842J (ST 043/3-10PURH)	
8041A FKM 230.18 GS4	monitor de flux de aer
IKM 070.33 G	comutator de proximitate inductiv
IKN 070.05 G 2 m Kabel	Inductiver Näherungsschalter
IKUD 031.28 G S4	Bara senzorului inductiv
LLK4	Cablu cu fibră optică
2331H (MKK 050.194 S4 SA1 (-pol.))	Senzor inductiv analogic
OAA 703	Optica pentru cabluri de fibra optica
OKS 7 T10.14 S9	Senzor infraroșu Piro S
OSA 6747.13 G S5 / 61340	Senzor infraroșu Piros
R5T285L383-003(1/4)-00-8HN34	
2474A (IDL 015.05 G.)	Monitor de viteză inductiv
9848A	Senzor inductiv
2193B (IKU 341T.38 GS4)	Senzor de zonă inductiv
9841D (ST 041/4-2)	Cablu de conectare
2451A (IKU 031.28 GS4)	Bară cu senzor inductiv
2190G Type IKU 131T.38 G	senzor de suprafață inductiv
2092G Type IKU 251T.38 G	Senzor inductiv de suprafață
2049Q	Inductiver Näherungsschalter
2409E	Inductiver Näherungsschalter
2490A IKU 015T.28 GS4	Bandă de senzor inductiv
8032B Type: FKM 230.13 G S4	monitor de flux de aer
IKZ 475.33 GS4	Înterupător inductiv de proximitate
IKZ 475.33 G S4 F / 2409F	Inductiver Näherungsschalter



Produs	Descriere
ZSU A01.82	Drehzahlwächter
IKN 070.05 G 5 m Kabel	Inductiver Näherungsschalter
2229H-5	Inductiver Näherungsschalter
2319E	Inductiver Näherungsschalter
2319Q-5	Inductiver Näherungsschalter
2159M MKZ 120.59	Senzor inductiv analogic
IKN 070T.38 GN S4 2050C	Comutator inductiv de proximitate
FKE 604.18 GS4 8382BT	
GS4 2451A	Banda senzorului inductiv
2409F	Comutator inductiv de proximitate
2409E Type: IKZ 475.33 G S4	Comutator inductiv de proximitate
IKZ 807.23 GH 2491B	
6410A	Piros senzor infraroșu
9816B HM 2	Culoar de montaj a articulațiilor
9816B	picior de montare articulată
2451A	Bandă de senzori inductivi
2491B	
IKK 050.38 GS4	comutator inductiv de proximitate
FKM 231.13 G S4 / 8043B	Monitor debit de aer
IKK 060.38 G S4	Comutator inductiv de proximitate
2452A	Bara senzorului inductiv
IKL 025.33 GHS4	Inductiver Näherungsschalter
ST041/4-5H	Cablu PP
MKZ 120.59 (2159M)	
KKH 020.04 G	
ST 043/3-10PURH (9842J)	S4 ambreiaj
FKM 130.13 G (8008A-5)	
IKL 015.33 GH (2319D-10)	Comutator inductiv de proximitate
IKL015.33GH (23119D-15)	Comutator de proximitate inductiv
Art.Nr.: 2331F , Type: MKK 050.190 S4	Senzor inductiv analogic
IPOH150.38 GS4	
FKM 230.13 G	air flow sensor
p/n 2052N Type IKN 070.05 G	Comutator inductiv de proximitate
2319D-5	
Type: IKN 070T.38 GS4 (Art. Nr.2049T)	Comutator inductiv de proximitate
Type: LLK 2 (Art. Nr. 6436F)	Cablu cu fibră optică
IKM 070T.38 GS4	comutator inductiv de proximitate
ST 041/4-2	element de acționare
2319D	Comutator inductiv de proximitate
IKU 031.28 G S4	Bara senzorului inductiv
MKK 050.194 S4	Senzor inductiv analogic
FKF 604.18 GS4	Senzor de debit
2331G	
IKZ 807.23 GH5 (Art. 2491D)	Inductiver Näherungsschalter
2065S Type IKQR 100T.38 MG	Inductiver Näherungsschalter



Produs	Descriere
6302B	
9850R	
9828R	
9861F	
LAB 201.5 L	
2002G-20 Type IKH 020.05 GH	Comutator inductiv de proximitate
FKEN 604.18 GS4	
2065W Type IKQA 100T.38 MG	Comutator inductiv de proximitate
5116A Type LTZ 185.28 GS4	senzor de lumină
2319D-20	Comutator inductiv de proximitate
IKOH 101.05 GS5 (2060L)	Comutator inductiv de proximitate
6048A	Optica pentru cablu optic LLK
6436F	cablu de fibra optica
FKM 230.12 GS4	monitor de flux de aer
IKQ 100T.38 GS4	senzor inductiv de proximitate
LSB 201.53 GLK	Bariera de lumină de unică folosință Piros
2450D	Comutator inductiv de proximitate
2413B-15	Comutator inductiv de proximitate
IKZ 307.28 GH	Comutator inductiv de proximitate
2452G Type IKU 051T.28 GS4 L	Banda senzorului inductiv
IKL 015.33GH (2319D-15)	Comutator inductiv de proximitate
IKZ 301 28GH	Comutator inductiv de proximitate
IKZ 182.23 GH	Comutator inductiv de proximitate
OKA 704.05 G	Senzor infraroșu
IKU245.33G (Teil -Nr. 2091C)	Senzor inductiv de suprafață
IKU 031.28 G54	BANDA SENZORULUI
IKU 325T.38 GS4	Senzor de zonă inductiv
IKU 225.33G	Senzor de zonă inductiv
IKU231.33G	Senzor de zonă inductiv
2052Q	Comutator inductiv de proximitate
FKE 604.18 G Art. 8382AT	Senzor de debit F6, G 1/2"
IKU 8101T.38 G S4	Senzor inductiv de suprafață
IKU 885T.38 G S4	Senzor inductiv de suprafață
9812A	Clemă
2374X-5, Type: IKZ 302.28 CG	Comutator de proximitate.
9841D, Type: ST 041/4-2	Unghi de cuplare cu cablu de 2 m
IKV 015.23 GS4	SENZOR
IKV 025.23 GS4	SENZOR
ST 041/3-2	Cuplaj cu cablu de 2 m
FKF604.18GS4 /ecz	
2369A ZSU A01.82	Monitor de viteză
OKB 2047.18 G	Senzor infraroșu Piros
IKLT 015.38 GH	comutator de proximitate inductiv
6920E	Piros S Senzor infraroșu/Pirometru
9847B	conector de sex feminin



Produs	Descriere
6913E	Unitate de montare reglabilă
6913I	Cablu de interfață și software pentru pirometru OKS
6450A	Piros senzor infraroșu
6050A	Optică
9850J	conector de sex feminin
9816D	Piros-montare Suport
6913G	Atașament de lumină pilot laser
9828H	Adaptor M40 pentru montarea accesoriului
9828A	Tubus
2369B ZSU A01.52	Monitor de viteză
2490C IKU 015T.28 GS4 L	Bara senzorului inductiv
IKOH 100T.38 GS4	Comutator inductiv de proximitate
IKL 015.33 GN	Comutator inductiv de proximitate
FKM 230.19	
ST 041/5-10 (9850H)	
6302C OXA 2029.3A GK S4	Senzor infraroșu Piros
9850C ST 043/5-2	
9861F SIC 485U S6	Convertoare de interfață
2409H	comutator inductiv de proximitate
LAB 600.3 S4	
LSB 600.38 GV S4	
IKU 881T.38 G S4	Senzor inductiv de suprafață
6417A	SENZOR
IKU 051.28 GS4	
9816G	suport de montare
9816I	suporturi de montare
2046D-3	Comutator inductiv de proximitate
2046D-5	Comutator inductiv de proximitate
6036G / OAC 204 M	înregistrarea opticii cu conexiune LLK
2323A	Comutator inductiv de proximitate
2474D (IDL 010.05 G)	Monitor de viteză inductiv
9614B	Cablu de conectare extins
IKOA 120.38 GS4 / 2314C	Comutator inductiv de proximitate
6436I	cablu de fibra optica
9844B	S5 de cuplare
IKOA 120.38 GS4F / 2314F	Comutator inductiv de proximitate
2600B MXL 025.194 S4	Senzor analogic inductiv
2601B MXZ 475.194 S4	Senzor analogic inductiv
IKL 015.38 G S4	Comutator inductiv de proximitate
2374G-10	Comutator inductiv de proximitate
IKN 070.05G/2052N	Comutator inductiv de proximitate
8382AT Type: FKE 604.18 G	Senzor de debit F6,
p/n: 6202E Type: OKA 0529.38 G S4	Senzor infraroșu Piros
P/N: 2002P-5 Type: IKH 020.05 GH	COMUTATOR INDUCTIV DE PROXIMITATE
IKK060.38G	senzor inductiv



Produs	Descriere
IKQ 015.38G	SENZOR INDUCTIV
IKQ 021.05 G	
OKB 2047.63 LK	
Nr.2377C-5 Type IKL 015.05 GH	comutator inductiv de proximitate
IKC 100.33 G	Senzor de zonă inductiv
Nr. 2065Z-5C Type IKQ 100T.38 G	Comutator inductiv de proximitate
MKZ 471.194 S4 / 2330F	Senzor analogic inductiv
MKH 035.19 S4	senzor analogic inductiv
2323P-5 (IKLT 020.05 GH1)	Comutator inductiv de proximitate
2354E IKQ 100.38 G S4	Comutator inductiv de proximitate
ST S5-DC/4-5 / 9844B	cuplare
IKL 015.33 GH S4 / 2319G	comutator inductiv de proximitate
IKU 031T.28 GS4 L	Bara senzorului inductiv
5041A	Transmițător senzor Thru-beam
5040C	Receptor senzor prin fascicul
6049A	Optica pentru cabluri de ghidare a luminii LLK
FKF 704.86 G	Senzor de debit F7, G 3/4"
2510A	comutator inductiv de proximitate
OXS 402T.2A G S8	
ST S8-2	S8 (M12) de cuplare
SIC 485U 9861B	convertor de interfață
ST S8 S4/5-2	cablu de conectare
IKN 070T.38 GS4	Comutator inductiv de proximitate
Nr. 2377M Type IKL 015.04 GH1	comutator inductiv de proximitate
ST S9/5-2	cuplare
IDL 015.28 G	Monitor de viteză inductiv
MXK 050.194 H1 S4	senzor analogic inductiv
8032A	monitor de flux de aer
IKOH 100.05 GS5	Senzor inductiv de proximitate
MXK 060.194 S4	Senzor analogic inductiv
2510A IPN 105.38 G S4	senzor inductiv de proximitate
ART-NR: 6410A-10 / TYPE OKA 204.05 G	Senzor Piro-infraroșu
IKK 060.17 G	Senzor inductiv de proximitate
IKK 060T.38 G	comutator de proximitate inductiv
2421F	
#0KB 2029.38 G S4 ART# 6204E	
9842P ST 043/4-5H	Cuplare cu cablu PP
TYPE# HM 2 ART# 9816B	picior de montare articulară
IKU 215T.38 G S4	Senzor de zonă inductiv
5200G	
9851K	
9855B	
9861E	
9828S	
ST 043/4-2	



Produs	Descriere
9828R OL 35	
OKA 2029.38 G S4 (6204D)	Senzor infraroșu Piros
OKB 2069.18 GLK	
IKL 020.33 GH1 2413W-15	comutator de proximitate inductiv
LLAB 600.3 S4	
IKU 011T.28 G S4, P/N: 2405J	
IKU 021.28 G S4, P/N: 2446C	
2465A /IKZ 122.23 GH3	comutator de proximitate inductiv
6204E	Modelul PHOTOCCELL Senzor infraroșu Piros
IKK 060T.38 G S4	comutator de proximitate inductiv
2012V	
IKL 010.05G	comutator de proximitate inductiv
2481B / IKON 125.05 G S5	Comutator de proximitate inductiv
MKZ 471.19 S4 2330A	senzor analogic inductiv
2333D	
IKZ 301.23 GH4 / 2469B-10	comutator de proximitate inductiv
OKA 204.05 GS5	
LSA 201.53 GK	Bariera luminoasă cu sens unic Piros
OSA 6747.18 G	Senzor infraroșu
IKU 341.38 G S4	Senzor de zonă inductiv
OKA 203 33 G (6109A)	
2474A-10	senzor inductiv
9828U	
2004D-5	
5038C	receptor fotoelectric unidirecțional,
5037E	transmițător de barieră luminoasă unidirecțională
LXUA 600.3A GV S8	Bariera luminoasă universală
9850N	
9853B	sursa de alimentare
9851E	
2405G IKU 011.28 G S4	
IKL 015.33 GH (20m cable)	comutator de proximitate inductiv
IKOH 100.38 GS4	comutator de proximitate inductiv
IKUS 010.23 G S49	Bandă de senzori inductivi
LMB 101	Senzor de distanță cu laser
ST S12-10S	
SIC 485UD	
KSS HJI 08	
KSV M20H	
KS KR 16/13	
6920E / OKS 4 GA13.14 S9	
9847B ST S9/5-2	cuplare
6913B DAK 302	sacou de răcire
6913E DAK 305	unghi de montare reglabil
9999D	Certificat de încercare pentru pirometre



Produs	Descriere
2503A IPK 080.38 G S4	
Art:2046F-5 -IKK 060T.38 G	
2029S	comutator de proximitate inductiv
6436L	cablu de fibră optică
IKL 010.33 GH 2434H-10	SENZOR, PROXIMITATE
6410A-10 OKA 204.05 G	Senzor infraroșu
IKC 235.38 G S4	comutator de proximitate inductiv
IKC 200.38 G S4	Comutator de proximitate inductiv
IPN 105.38 GS4 (2510A)	Comutator Proxitron
IKJ 050.38 G S4	
IKU 131T.38 G S4	Senzor de zonă inductiv
2354B	
IKL 025.38 GH S4	comutator de proximitate inductiv
6204E OKB 2029.38 G S4	
HM2 / 9816B	Picior de montare a articulațiilor pentru senzori optici
IKU 881.05 MG	
9859F / CBA 107	AC/DC Convertor
9844Q / ST 043/4-25H	
IKU 015T.28 GS4/2490A	senzor
2376E	senzor de proximitate
IKU 875.38 G S4 / 2219B	sensor